GME
DIVISION BAÑOS

2023

MAMPARAS STD Y A MEDIDA

Servicio inmediato · 100% Stock

ALUMINIO • ACERO • PLEGABLES • FIJOS • ABATIBLES • A MEDIDA • BAÑERA

CALIDAD CERTIFICADA

ASEBAN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO PARA BAÑO

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo, GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado al instituto tecnológico AIDIMME, en el cual, se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

ASOCIADO Nº11666
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

GARANTÍA TOTAL DE FABRICACIÓN
3 AÑOS
GME

Los niveles de calidad de nuestras productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o manutención de los productos.

GME
DIVISION BAÑOS

PRESENCIA INTERNACIONAL

Malta	EE.UU.	España
Rumanía	Argelia	Portugal
Mauritania	Eslovenia	Andorra
Marruecos	Bélgica	Francia
Rep. Dominicana	Luxemburgo	Italia
Estonia	Suiza	Inglaterra

GME 10Φ®

QUIÉNES SOMOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es un grupo empresarial que pertenece a LORENTE HOLDING VLC.
Con más de 25 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.
El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca GME.

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.

Nuestros 25000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo:
"La calidad sí tiene precio"

CORREDERAS ALUMINIO

TWENTY 11-19

TWENTY SPAZIO 14-15

TWENTY VÉRTICE 16-17

BASIC 20-35

KENNA 36-43

VITRO 44-55

PRESTIGE 56-65

AKTUAL 66-73

CORREDERAS COLOR

TWENTY GOLD 76-83

TWENTY BLACK 84-91

BASIC BLACK 92-103

BASIC WHITE 92-103

BASIC TITANIO 92-103

CORREDERAS ACERO

VETRUM 106-117

TEMPLE 118-125

ROTARY 126-133

FUTURA 134-143

MOVING 144-153

FIJOS

SCREEN 156



SCREEN GOLD 158

SCREEN BLACK 160

SCREEN WHITE 162

BLACK CHESS 164

ABATIBLES

OPEN 170-203

OPEN BLACK 204-225

GLASS 226-241

PLEGABLES

GLASS PLEGABLE 244-247

G. PLEGABLE BLACK 244-247

TANDEM 248

AKORD 250

+SOLUCIONES

TRIO 254

BYPASS 256

GIRO 360º 258-261

PUERTA DE PASO 262

SOLUCIONES BAÑERA

OPEN 1 266

OPEN 1 BLACK 267

OPEN 2 268

GLASS BAÑERA PLEGABLE 269

SCREEN BAÑERA 270

SCREEN BLACK BAÑERA 270

SCREEN GOLD BAÑERA 271

SCREEN WHITE BAÑERA 271

BASIC BAÑERA 272-279

BASIC BLACK BAÑERA 272-279

BASIC WHITE BAÑERA 272-279

BASIC TITANIO BAÑERA 272-279

A MEDIDA

A MEDIDA 280-285

REPUESTOS 286-293

VINILO POLIMÉRICO 294

IMPRESIÓN DIGITAL 294

PLATOS DE DUCHA

ARDESIA PLUS 298

ARD. SEMICIRCULAR 300

STYLE PLUS 302

SIDE PLUS 304

HIDDEN PLUS 306

RESITEC ROCK 308

PANELES 310

ENMARCADOS 311

GRIFERÍA

MONOMANDOS 315

DUCHA 317

EMPOTRABLES LAV. 319

EMPOTRABLES 319

COCINA 321

La mayor gama de mamparas
del mercado con entrega inmediata

Plazo medio de entrega 48h

GME

TWENTY pg.10

BASIC pg.20

KENNA pg.36

VITRO pg.44

PRESTIGE pg.56

AKTUAL pg.66

MAMPARAS ALUMINIO CORREDERAS

twenty
20mm

"Tecnología y belleza con sus tan solo 20mm de perfilería y cierre Soft Close"

TWENTY 1 fijo+1 corredera

Frontales TWENTY 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
Frontal ducha TWENTY **120**	115-120	46-51	**2000+2021**	
Frontal ducha TWENTY **125**	120-125	49-54	**2001+2021**	
Frontal ducha TWENTY **130**	125-130	51-56	**2002+2021**	
Frontal ducha TWENTY **135**	130-135	54-59	**2003+2021**	
Frontal ducha TWENTY **140**	135-140	56-61	**2004+2021**	
Frontal ducha TWENTY **145**	140-145	59-64	**2005+2021**	
Frontal ducha TWENTY **150**	145-150	61-66	**2006+2021**	
Frontal ducha TWENTY **155**	150-155	64-69	**2007+2022**	
Frontal ducha TWENTY **160**	155-160	66-71	**2008+2022**	
Frontal ducha TWENTY **165**	160-165	69-74	**2009+2022**	
Frontal ducha TWENTY **170**	165-170	71-76	**2010+2022**	
Frontal ducha TWENTY **175**	170-175	74-79	**2011+2022**	
Frontal ducha TWENTY **180**	175-180	76-81	**2012+2022**	


Guiador desmontable

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO 2 fijos+2 correderas

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
TWENTY SPAZIO 2F2C 140	131-141	44-54	**2031+2031+2042**	
TWENTY SPAZIO 2F2C 150	141-151	49-59	**2032+2032+2042**	
TWENTY SPAZIO 2F2C 160	151-161	54-64	**2033+2033+2042**	
TWENTY SPAZIO 2F2C 170	161-171	59-69	**2034+2034+2042**	
TWENTY SPAZIO 2F2C 180	171-181	64-74	**2035+2035+2042**	
TWENTY SPAZIO 2F2C 190	181-191	69-79	**2036+2036+2042**	

*Admite lateral fijo en ambos lados

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY angular al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2038	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2038	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2038	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2038	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2038	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2038	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2038	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2038	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2038	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2038	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2038	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2038	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2038	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2038	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2038	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2038	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2038	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2038	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2038	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2038	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2038	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2038	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2038	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2038	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2038	

Las aperturas son las mismas que en los frontales

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY frontal + lateral fijo de 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY **70**	66,5-69,5	**2013**	
Lateral fijo TWENTY **75**	71,5-74,5	**2014**	
Lateral fijo TWENTY **80**	76,5-79,5	**2015**	
Lateral fijo TWENTY **90**	86,5-89,5	**2016**	

combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2021+2013	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2021+2013	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2021+2013	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2021+2013	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2021+2013	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2021+2013	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2021+2013	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2022+2013	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2022+2013	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2022+2013	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2022+2013	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2022+2013	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2022+2013	

Medida	Rangos	Referencias	
120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2021+2014	
125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2021+2014	
130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2021+2014	
135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2021+2014	
140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2021+2014	
145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2021+2014	
150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2021+2014	
155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2022+2014	
160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2022+2014	
165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2022+2014	
170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2022+2014	
175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2022+2014	
180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2022+2014	

Medida	Rangos	Referencias	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2021+2015	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2021+2015	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2021+2015	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2021+2015	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2021+2015	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2021+2015	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2021+2015	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2022+2015	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2022+2015	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2022+2015	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2022+2015	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2022+2015	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2022+2015	

Medida	Rangos	Referencias	
120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2021+2016	
125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2021+2016	
130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2021+2016	
135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2021+2016	
140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2021+2016	
145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2021+2016	
150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2021+2016	
155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2022+2016	
160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2022+2016	
165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2022+2016	
170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2022+2016	
175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2022+2016	
180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2022+2016	

Las aperturas son las mismas que en los frontales. *Admite lateral fijo en ambos lados.

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377		

*Plazo de entrega 15 días

basic

"Inmejorable relación calidad-precio y amplitud de formatos, medidas y colores"

BASIC 1 fijo + 1 corredera

frontales BASIC 1fijo + 1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
95-100	36-41	**5401**		**6401**	
100-105	36-41	**5402**		**6402**	
105-110	41-46	**5403**		**6403**	
110-115	41-46	**5404**		**6404**	
115-120	46-51	**5405**		**6405**	
120-125	46-51	**5406**		**6406**	
125-130	51-56	**5407**		**6407**	
130-135	51-56	**5408**		**6408**	
135-140	56-61	**5409**		**6409**	
140-145	56-61	**5410**		**6410**	
145-150	61-66	**5411**		**6411**	
150-155	61-66	**5412**		**6412**	
155-160	61-66	**5413**		**6413**	
160-165	61-66	**5414**		**6414**	
165-170	66-71	**5415**		**6415**	
170-175	66-71	**5416**		**6416**	
175-180	66-71	**5417**		**6417**	
180-190	66-71	***5455**		***6455**	
190-200	66-71	***5456**		***6456**	

*El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm.
Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**	

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Opción pletina embellecedora

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	**1731**	
Largo 40x1,2x1,5 cm	**1732**	

BASIC SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

frontales BASIC SPAZIO 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	Puntos
BASIC SPAZIO **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**5029+5029+5451**	
BASIC SPAZIO **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**5019+5019+5451**	
BASIC SPAZIO **160** (85+85)	**152-162**	54-64	1-6	**5030+5030+5451**	
BASIC SPAZIO **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**5020+5020+5451**	
BASIC SPAZIO **180** (95+95)	**172-182**	62-72	1-6	**5031+5031+5454**	
BASIC SPAZIO **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**5021+5021+5454**	
BASIC SPAZIO **200** (100+100)	**190-200**	76-86	1-6	**5001+5001+5454**	
BASIC SPAZIO **210** (105+105)	**200-210**	76-86	1-6	**5002+5002+5454**	

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 30), usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados. ***Desglose por referencias en página 293.**

Descripción	Ref.	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 167	**0182**	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC SPAZIO FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas

frontales BASIC SPAZIO FROST PLUS 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**6029+6029+5451**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**6019+6019+5451**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **160** (85+85)	**152-162**	54-64	1-6	**6030+6030+5451**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**6020+6020+5451**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **180** (95+95)	**172-182**	62-72	1-6	**6031+6031+5454**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**6021+6021+5454**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **200** (100+100)	**190-200**	76-86	1-6	**6001+6001+5454**	
BASIC SPAZIO FROST PLUS **210** (105+105)	**200-210**	76-86	1-6	**6002+6002+5454**	

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 30), usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias en página 293.**

Descripción	Ref.	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 167	**0182**	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC FIJO + PUERTA + FIJO

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 30, usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados. **Desglose por referencias en página 293.**

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Tirador metálico

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: Seleccionar medida de la PERFILERÍA
PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA
PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = (Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea)

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	Ref.	
Accesorios frontal hasta 140 cm (2 rodamientos)	5434	
Accesorios frontal hasta 180 cm (2 rodamientos)	5438	
Accesorios frontal hasta 200 cm (3 rodamientos)	5446	

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	
Fijo de **30** cm + magnético unión	5018F+5467		6018F+5467	
Fijo de **35** cm + magnético unión	5019F+5467		6019F+5467	
Fijo de **40** cm + magnético unión	5020F+5467		6020F+5467	
Fijo de **45** cm + magnético unión	5021F+5467		6021F+5467	
Fijo de **52** cm + magnético unión	5002F+5467		6002F+5467	
Fijo de **55** cm + magnético unión	5022F+5467		6022F+5467	
Fijo de **57** cm + magnético unión	5004F+5467		6004F+5467	

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Cristal fijo + puerta frontal de **100**	95-100	5001		6001	
Cristal fijo + puerta frontal de **105**	100-105	5002		6002	
Cristal fijo + puerta frontal de **110**	105-110	5003		6003	
Cristal fijo + puerta frontal de **115**	110-115	5004		6004	
Cristal fijo + puerta frontal de **120**	115-120	5005		6005	
Cristal fijo + puerta frontal de **125**	120-125	5006		6006	
Cristal fijo + puerta frontal de **130**	125-130	5007		6007	
Cristal fijo + puerta frontal de **135**	130-135	5008		6008	
Cristal fijo + puerta frontal de **140**	135-140	5009		6009	
Cristal fijo + puerta frontal de **145**	140-145	5010		6010	
Cristal fijo + puerta frontal de **150**	145-150	5011		6011	
Cristal fijo + puerta frontal de **155**	150-155	5012		6012	
Cristal fijo + puerta frontal de **160**	155-160	5013		6013	
Cristal fijo + puerta frontal de **165**	160-165	5014		6014	
Cristal fijo + puerta frontal de **170**	165-170	5015L		6015L	
Cristal fijo + puerta frontal de **175**	170-175	5016L		6016L	
Cristal fijo + puerta frontal de **180**	175-180	5017L		6017L	
Cristal fijo + puerta frontal de **190**	180-190	5023L		6023L	
Cristal fijo + puerta frontal de **200**	190-200	5024L		6024L	

Fijos en línea a medida + magnético

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Ref.		Ref.		
medida hasta 40 cm	1370		1372		
medida de 40 hasta 80 cm	1371		1373		

*Plazo de entrega 15 días

BASIC angular al vértice

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
70x70	65-70/65-70	34-37	5018+5018+5423		6018+6018+5423	
75x70	70-75/65-70	36-39	5029+5018+5423		6029+6018+5423	
80x70	75-80/65-70	38-41	5019+5018+5423		6019+6018+5423	
85x70	80-85/65-70	40-43	5030+5018+5423		6030+6018+5423	
90x70	85-90/65-70	41-45	5020+5018+5423		6020+6018+5423	
95x70	90-95/65-70	43-47	5031+5018+5423		6031+6018+5423	
100x70	95-100/65-70	46-49	5021+5018+5423		6021+6018+5423	
110x70	105-109/65-70	47-50	5002+5018+5423		6002+6018+5423	
120x70	115-120/65-70	50-53	5022+5018+5423		6022+6018+5423	
130x70	125-129/65-70	55-58	5006+5018+5424		6006+6018+5424	
140x70	135-139/65-70	59-62	5008+5018+5424		6008+6018+5424	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
75x75	70-75/70-75	38-41	5029+5029+5423		6029+6029+5423	
80x75	75-80/70-75	40-43	5019+5029+5423		6019+6029+5423	
85x75	80-85/70-75	42-45	5030+5029+5423		6030+6029+5423	
90x75	85-90/70-75	45-48	5020+5029+5423		6020+6029+5423	
95x75	90-95/70-75	47-50	5031+5029+5423		6031+6029+5423	
100x75	95-100/70-75	48-51	5021+5029+5423		6021+6029+5423	
110x75	105-109/70-75	49-52	5002+5029+5423		6002+6029+5423	
120x75	115-120/70-75	52-55	5022+5029+5423		6022+6029+5423	
130x75	125-129/70-75	57-60	5006+5029+5424		6006+6029+5424	
140x75	135-139/70-75	61-64	5008+5029+5424		6008+6029+5424	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
80x80	75-80/75-80	41-44	5019+5019+5423		6019+6019+5423	
85x80	80-85/75-80	43-46	5030+5019+5423		6030+6019+5423	
90x80	85-90/75-80	45-48	5020+5019+5423		6020+6019+5423	
95x80	90-95/75-80	47-50	5031+5019+5423		6031+6019+5423	
100x80	95-100/75-80	49-52	5021+5019+5423		6021+6019+5423	
110x80	105-109/75-80	50-53	5002+5019+5423		6002+6019+5423	
120x80	115-120/75-80	53-56	5022+5019+5423		6022+6019+5423	
130x80	125-129/75-80	57-60	5006+5019+5424		6006+6019+5424	
140x80	135-139/75-80	62-65	5008+5019+5424		6008+6019+5424	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
85x90	80-85/85-90	46-49	5030+5020+5423		6030+6020+5423	
90x90	85-90/85-90	48-51	5020+5020+5423		6020+6020+5423	
95x90	90-95/85-90	50-53	5031+5020+5423		6031+6020+5423	
100x90	95-100/85-90	52-55	5021+5020+5423		6021+6020+5423	
110x90	105-109/85-90	53-56	5002+5020+5423		6002+6020+5423	
120x90	115-120/85-90	57-62	5022+5020+5423		6022+6020+5423	
130x90	125-129/85-90	60-63	5006+5020+5424		6006+6020+5424	
140x90	135-139/85-90	64-67	5008+5020+5424		6008+6020+5424	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	

BASIC frontal + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rango	Ref.		Ref.	
lateral fijo BASIC **70**	67-69	**5425**		**6425**	
lateral fijo BASIC **75**	72-74	**5457**		**6457**	
lateral fijo BASIC **80**	77-79	**5426**		**6426**	
lateral fijo BASIC **90**	87-89	**5427**		**6427**	

Laterales fijos a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.		Ref.		
medida hasta 40 cm	**1350**		**1350+1312**		
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**		**1334+1313**		
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**		**1335+1315**		

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Referencias
100x70	95-100/67-69	38-43	5401+5425	6401+6425
110x70	105-110/67-69	43-48	5403+5425	6403+6425
120x70	115-120/67-69	48-53	5405+5425	6405+6425
130x70	125-130/67-69	53-58	5407+5425	6407+6425
140x70	135-140/67-69	58-63	5409+5425	6409+6425
150x70	145-150/67-69	63-68	5411+5425	6411+6425
160x70	155-160/67-69	63-68	5413+5425	6413+6425
170x70	165-170/67-69	68-73	5415+5425	6415+6425
180x70	175-180/67-69	68-73	5417+5425	6417+6425
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Referencias
100x75	95-100/72-74	38-43	5401+5457	6401+6457
110x75	105-110/72-74	43-48	5403+5457	6403+6457
120x75	115-120/72-74	48-53	5405+5457	6405+6457
130x75	125-130/72-74	53-58	5407+5457	6407+6457
140x75	135-140/72-74	58-63	5409+5457	6409+6457
150x75	145-150/72-74	63-68	5411+5457	6411+6457
160x75	155-160/72-74	63-68	5413+5457	6413+6457
170x75	165-170/72-74	68-73	5415+5457	6415+6457
180x75	175-180/72-74	68-73	5417+5457	6417+6457
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Referencias
100x80	95-100/77-79	38-43	5401+5426	6401+6426
110x80	105-110/77-79	43-48	5403+5426	6403+6426
120x80	115-120/77-79	48-53	5405+5426	6405+6426
130x80	125-130/77-79	53-58	5407+5426	6407+6426
140x80	135-140/77-79	58-63	5409+5426	6409+6426
150x80	145-150/77-79	63-68	5411+5426	6411+6426
160x80	155-160/77-79	63-68	5413+5426	6413+6426
170x80	165-170/77-79	68-73	5415+5426	6415+6426
180x80	175-180/77-79	68-73	5417+5426	6417+6426
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Referencias
100x90	95-100/87-89	38-43	5401+5427	6401+6427
110x90	105-110/87-89	43-48	5403+5427	6403+6427
120x90	115-120/87-89	48-53	5405+5427	6405+6427
130x90	125-130/87-89	53-58	5407+5427	6407+6427
140x90	135-140/87-89	58-63	5409+5427	6409+6427
150x90	145-150/87-89	63-68	5411+5427	6411+6427
160x90	155-160/87-89	63-68	5413+5427	6413+6427
170x90	165-170/87-89	68-73	5415+5427	6415+6427
180x90	175-180/87-89	68-73	5417+5427	6417+6427

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm **(sólo para los frontales)**	**5429**
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 167	**0182**

BASIC FREE

Mayor paso de entrada **/** Menor precio **/** Misma función

PASO 1: Seleccionar medida de la perfilería
PASO 2: Seleccionar medida de los cristales



PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	Ref.	
Perfilería y accesorios hasta **140** + KIT FREE	**5434+5447**	
Perfilería y accesorios hasta **180** + KIT FREE	**5438+5447**	
Perfilería y accesorios hasta **200** + KIT FREE	**5446+5447**	

Desglose por referencias en página 293.

PASO 2: CRISTALES

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rangos	Ref.		Ref.	
BASIC FREE 100	**95-100**	**5001**		**6001**	
BASIC FREE 105	**100-105**	**5002**		**6002**	
BASIC FREE 110	**105-110**	**5003**		**6003**	
BASIC FREE 115	**110-115**	**5004**		**6004**	
BASIC FREE 120	**115-120**	**5005**		**6005**	
BASIC FREE 125	**120-125**	**5006**		**6006**	
BASIC FREE 130	**125-130**	**5007**		**6007**	
BASIC FREE 135	**130-135**	**5008**		**6008**	
BASIC FREE 140	**135-140**	**5009**		**6009**	
BASIC FREE 145	**140-145**	**5010**		**6010**	
BASIC FREE 150	**145-150**	**5011**		**6011**	
BASIC FREE 155	**150-155**	**5012**		**6012**	
BASIC FREE 160	**155-160**	**5013**		**6013**	
BASIC FREE 165	**160-165**	**5014**		**6014**	
BASIC FREE 170	**165-170**	**5015L**		**6015L**	
BASIC FREE 175	**170-175**	**5016L**		**6016L**	
BASIC FREE 180	**175-180**	**5017L**		**6017L**	
BASIC FREE 190	**180-190**	**5023L**		**6023L**	
BASIC FREE 200	**190-200**	**5024L**		**6024L**	

Perfilería en aluminio pulido con stopper

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Opción pletina embellecedora

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

BASIC FREE ANGULAR

Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma función

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones angular **BASIC FREE**

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Referencias		Referencias	
70x70	65-70/65-70	5018+5423+5447		6018+5423+5447	
75x70	70-75/65-70	5029+5423+5447		6029+5423+5447	
80x70	75-80/65-70	5019+5423+5447		6019+5423+5447	
85x70	80-85/65-70	5030+5423+5447		6030+5423+5447	
90x70	85-90/65-70	5020+5423+5447		6020+5423+5447	
95x70	90-95/65-70	5031+5423+5447		6031+5423+5447	
100x70	95-100/65-70	5021+5423+5447		6021+5423+5447	
110x70	105-109/65-70	5002+5423+5447		6002+5423+5447	
120x70	115-120/65-70	5022+5423+5447		6022+5423+5447	
130x70	125-129/65-70	5006+5424+5447		6006+5424+5447	
140x70	135-139/65-70	5008+5424+5447		6008+5424+5447	
Medida	Rangos	Referencias		Referencias	
75x75	70-75/70-75	5029+5423+5447		6029+5423+5447	
80x75	75-80/70-75	5019+5423+5447		6019+5423+5447	
85x75	80-85/70-75	5030+5423+5447		6030+5423+5447	
90x75	85-90/70-75	5020+5423+5447		6020+5423+5447	
95x75	90-95/70-75	5031+5423+5447		6031+5423+5447	
100x75	95-100/70-75	5021+5423+5447		6021+5423+5447	
110x75	105-109/70-75	5002+5423+5447		6002+5423+5447	
120x75	115-120/70-75	5022+5423+5447		6022+5423+5447	
130x75	125-129/70-75	5006+5424+5447		6006+5424+5447	
140x75	135-139/70-75	5008+5424+5447		6008+5424+5447	
Medida	Rangos	Referencias		Referencias	
80x80	75-80/75-80	5019+5423+5447		6019+5423+5447	
85x80	80-85/75-80	5030+5423+5447		6030+5423+5447	
90x80	85-90/75-80	5020+5423+5447		6020+5423+5447	
95x80	90-95/75-80	5031+5423+5447		6031+5423+5447	
100x80	95-100/75-80	5021+5423+5447		6021+5423+5447	
110x80	105-109/75-80	5002+5423+5447		6002+5423+5447	
120x80	115-120/75-80	5022+5423+5447		6022+5423+5447	
130x80	125-129/75-80	5006+5424+5447		6006+5424+5447	
140x80	135-139/75-80	5008+5424+5447		6008+5424+5447	
Medida	Rangos	Referencias		Referencias	
90x90	85-90/85-90	5020+5423+5447		6020+5423+5447	
95x90	90-95/85-90	5031+5423+5447		6031+5423+5447	
100x90	95-100/85-90	5021+5423+5447		6021+5423+5447	
110x90	105-109/85-90	5002+5423+5447		6002+5423+5447	
120x90	115-120/85-90	5022+5423+5447		6022+5423+5447	
130x90	125-129/85-90	5006+5424+5447		6006+5424+5447	
140x90	135-139/85-90	5008+5424+5447		6008+5424+5447	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	

kenna
8mm

"Diseño vanguardista
con ausencia de perfilería
manteniendo la corredera
interior"

KENNA 1 fijo + 1 corredera



Frontales KENNA 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
Frontal ducha KENNA **100**	95-100	34-39	**6530**	
Frontal ducha KENNA **105**	100-105	37-42	**6531**	
Frontal ducha KENNA **110**	105-110	39-44	**6532**	
Frontal ducha KENNA **115**	110-115	42-47	**6533**	
Frontal ducha KENNA **120**	115-120	44-49	**6534**	
Frontal ducha KENNA **125**	120-125	47-52	**6535**	
Frontal ducha KENNA **130**	125-130	49-54	**6536**	
Frontal ducha KENNA **135**	130-135	52-57	**6537**	
Frontal ducha KENNA **140**	135-140	52-57	**6538**	
Frontal ducha KENNA **145**	140-145	57-62	**6539**	
Frontal ducha KENNA **150**	145-150	57-62	**6540**	
Frontal ducha KENNA **155**	150-155	62-67	**6541**	
Frontal ducha KENNA **160**	155-160	64-69	**6542**	
Frontal ducha KENNA **165**	160-165	64-69	**6543**	
Frontal ducha KENNA **170**	165-170	64-69	**6544**	
Frontal ducha KENNA **175**	170-175	64-69	**6545**	
Frontal ducha KENNA **180**	175-180	64-69	**6546**	

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546

Barra articulable en acero

Opción barra paralela

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

KENNA FREE 1 fijo+1 corredera



Frontales KENNA FREE 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Referencia	
Frontal ducha KENNA free **100**	93-98	**6530**	
Frontal ducha KENNA free **105**	98-103	**6531**	
Frontal ducha KENNA free **110**	103-108	**6532**	
Frontal ducha KENNA free **115**	108-113	**6533**	
Frontal ducha KENNA free **120**	113-118	**6534**	
Frontal ducha KENNA free **125**	118-123	**6535**	
Frontal ducha KENNA free **130**	123-128	**6536**	
Frontal ducha KENNA free **135**	128-133	**6537**	
Frontal ducha KENNA free **140**	133-138	**6538**	
Frontal ducha KENNA free **145**	138-143	**6539**	
Frontal ducha KENNA free **150**	143-148	**6540**	
Frontal ducha KENNA free **155**	148-153	**6541**	
Frontal ducha KENNA free **160**	153-158	**6542**	
Frontal ducha KENNA free **165**	158-163	**6543**	
Frontal ducha KENNA free **170**	163-168	**6544**	
Frontal ducha KENNA free **175**	168-173	**6545**	
Frontal ducha KENNA free **180**	173-178	**6546**	

Barra articulable en acero

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción barra paralela

KENNA frontal + lateral fijo de 8 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547**	
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548**	
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549**	
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550**	

Combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
100x70	95-100/67-69	**6530+6547**		**100x75**	95-100/72-74	**6530+6548**	
110x70	105-110/67-69	**6532+6547**		**110x75**	105-110/72-74	**6532+6548**	
120x70	115-120/67-69	**6534+6547**		**120x75**	115-120/72-74	**6534+6548**	
130x70	125-130/67-69	**6536+6547**		**130x75**	125-130/72-74	**6536+6548**	
140x70	135-140/67-69	**6538+6547**		**140x75**	135-140/72-74	**6538+6548**	
150x70	145-150/67-69	**6540+6547**		**150x75**	145-150/72-74	**6540+6548**	
160x70	155-160/67-69	**6542+6547**		**160x75**	155-160/72-74	**6542+6548**	
170x70	165-170/67-69	**6544+6547**		**170x75**	165-170/72-74	**6544+6548**	
180x70	175-180/67-69	**6546+6547**		**180x75**	175-180/72-74	**6546+6548**	
Medida	**Rangos**	**Referencias**		**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	
100x80	95-100/77-79	**6530+6549**		**100x90**	95-100/87-89	**6530+6550**	
110x80	105-110/77-79	**6532+6549**		**110x90**	105-110/87-89	**6532+6550**	
120x80	115-120/77-79	**6534+6549**		**120x90**	115-120/87-89	**6534+6550**	
130x80	125-130/77-79	**6536+6549**		**130x90**	125-130/87-89	**6536+6550**	
140x80	135-140/77-79	**6538+6549**		**140x90**	135-140/87-89	**6538+6550**	
150x80	145-150/77-79	**6540+6549**		**150x90**	145-150/87-89	**6540+6550**	
160x80	155-160/77-79	**6542+6549**		**160x90**	155-160/87-89	**6542+6550**	
170x80	165-170/77-79	**6544+6549**		**170x90**	165-170/87-89	**6544+6550**	
180x80	175-180/77-79	**6546+6549**		**180x90**	175-180/87-89	**6546+6550**	

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Barra guiador en acero

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
medida hasta 40 cm	**1365**		
medida de 40 hasta 80 cm	**1366**		
medida de 80 hasta 120 cm	**1367**		

*Plazo de entrega 15 días

vitro

"Protagonismo del cristal con su innovador diseño"

VITRO 1 fijo + 1 corredera

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



Frontales VITRO

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha VITRO **100**	95-100	36-41	**5501**	
Frontal ducha VITRO **105**	100-105	36-41	**5502**	
Frontal ducha VITRO **110**	105-110	41-46	**5503**	
Frontal ducha VITRO **115**	110-115	41-46	**5504**	
Frontal ducha VITRO **120**	115-120	46-51	**5505**	
Frontal ducha VITRO **125**	120-125	46-51	**5506**	
Frontal ducha VITRO **130**	125-130	51-56	**5507**	
Frontal ducha VITRO **135**	130-135	51-56	**5508**	
Frontal ducha VITRO **140**	135-140	56-61	**5509**	
Frontal ducha VITRO **145**	140-145	56-61	**5510**	
Frontal ducha VITRO **150**	145-150	61-66	**5511**	
Frontal ducha VITRO **155**	150-155	61-66	**5512**	
Frontal ducha VITRO **160**	155-160	61-66	**5513**	
Frontal ducha VITRO **165**	160-165	61-66	**5514**	
Frontal ducha VITRO **170**	165-170	66-71	**5515**	
Frontal ducha VITRO **175**	170-175	66-71	**5516**	
Frontal ducha VITRO **180**	175-180	66-71	**5517**	
Perfil de compensación +1,5 cm			**5429**	
Opción barra inox paralela hasta 2 m			**5546**	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			**0007**	

Desglose por referencias en página 293.

OPCIÓN VITRO FREE

El rango pierde 2 cm

OPCIÓN BARRA PARALELA ref 5546

VITRO SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

Frontales VITRO SPAZIO 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
VITRO SPAZIO **140** (75+75)	130-140	44-54	**5029+5029+5552**	
VITRO SPAZIO **150** (80+80)	140-150	54-64	**5019+5019+5552**	
VITRO SPAZIO **160** (85+85)	150-160	62-72	**5030+5030+5552**	
VITRO SPAZIO **170** (90+90)	160-170	54-74	**5020+5020+5552**	
VITRO SPAZIO **180** (95+95)	170-180	70-80	**5031+5031+5554**	
VITRO SPAZIO **190** (100+100)	180-190	64-84	**5021+5021+5554**	
VITRO SPAZIO **200** (100+100)	188-198	74-84	**5001+5001+5554**	
VITRO SPAZIO **210** (105+105)	198-208	74-84	**5002+5002+5554**	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			**0007**	

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 52 usando ref. 0182. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
Desglose por referencias en página 293.

Rodamiento oculto sobre guía

Reducción dist. entre cristales

Brazo orientable

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

VITRO angular al vértice

Guiador y soporte fijo en acero

Tirador metálico

Nuevo rod. minimal blindado

Reducción dist. entre cristales

Combinaciones VITRO apertura al vértice

Medidas	Rangos		Referencias	
70X67	62-67/62-67		5018+5018+5523	
80X67	72-77/62-67		5019+5018+5523	
90X67	82-87/62-67		5020+5018+5523	
100X67	92-97/62-67		5021+5018+5523	
110X67	105-110/62-67		5003+5018+5523	
120X67	112-117/62-67		5022+5018+5523	
130X67	125-130/62-67		5007+5018+5524	
140X67	135-140/62-67		5009+5018+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
80X72	77-82/67-72		5030+5029+5523	
90X72	87-92/67-72		5031+5029+5523	
100X72	95-100/67-72		5001+5029+5523	
110X72	105-110/67-72		5003+5029+5523	
120X72	112-117/67-72		5022+5029+5523	
130X72	125-130/67-72		5007+5029+5524	
140X72	135-140/67-72		5009+5029+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
75X77	72-77/72-77		5019+5019+5523	
80X77	77-82/72-77		5030+5019+5523	
90X77	87-92/72-77		5031+5019+5523	
100X77	95-100/72-77		5001+5019+5523	
110X77	105-110/72-77		5003+5019+5523	
120X77	112-117/72-77		5022+5019+5523	
130X77	125-130/72-77		5007+5019+5524	
140X77	135-140/72-77		5009+5019+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
80X82	77-82/77-82		5030+5030+5523	
90X82	87-92/77-82		5031+5030+5523	
100X82	95-100/77-82		5001+5030+5523	
110X82	105-110/77-82		5003+5030+5523	
120X82	112-117/77-82		5022+5030+5523	
130X82	125-130/77-82		5007+5030+5524	
140X82	135-140/77-82		5009+5030+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
90X92	87-92/87-92		5031+5031+5523	
100X92	95-100/87-92		5001+5031+5523	
110X92	105-110/87-92		5003+5031+5523	
120X92	112-117/87-92		5022+5031+5523	
130X92	125-130/87-92		5007+5031+5524	
140X92	135-140/87-92		5009+5031+5524	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			0007	

Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, rango +2 cm. **Desglose por referencias en página 293.**

VITRO frontal + lateral fijo de 8 mm

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo VITRO **70**	67-69	**5525**	
Lateral fijo VITRO **75**	72-74	**5557**	
Lateral fijo VITRO **80**	77-79	**5526**	
Lateral fijo VITRO **90**	87-89	**5527**	

Combinaciones frontales VITRO + lateral fijo de 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias	
100x70	95-100/67-69	**5501+5525**	
110x70	105-110/67-69	**5503+5525**	
120x70	115-120/67-69	**5505+5525**	
130x70	125-130/67-69	**5507+5525**	
140x70	135-140/67-69	**5509+5525**	
150x70	145-150/67-69	**5511+5525**	
160x70	155-160/67-69	**5513+5525**	
170x70	165-170/67-69	**5515+5525**	
180x70	175-180/67-69	**5517+5525**	

Medidas	Rangos	Referencias	
100x75	95-100/72-74	**5501+5557**	
110x75	105-110/72-74	**5503+5557**	
120x75	115-120/72-74	**5505+5557**	
130x75	125-130/72-74	**5507+5557**	
140x75	135-140/72-74	**5509+5557**	
150x75	145-150/72-74	**5511+5557**	
160x75	155-160/72-74	**5513+5557**	
170x75	165-170/72-74	**5515+5557**	
180x75	175-180/72-74	**5517+5557**	

Medidas	Rangos	Referencias	
100x80	95-100/77-79	**5501+5526**	
110x80	105-110/77-79	**5503+5526**	
120x80	115-120/77-79	**5505+5526**	
130x80	125-130/77-79	**5507+5526**	
140x80	135-140/77-79	**5509+5526**	
150x80	145-150/77-79	**5511+5526**	
160x80	155-160/77-79	**5513+5526**	
170x80	165-170/77-79	**5515+5526**	
180x80	175-180/77-79	**5517+5526**	
Pletina embellecedora		**0007**	

Medidas	Rangos	Referencias	
100x90	95-100/87-89	**5501+5527**	
110x90	105-110/87-89	**5503+5527**	
120x90	115-120/87-89	**5505+5527**	
130x90	125-130/87-89	**5507+5527**	
140x90	135-140/87-89	**5509+5527**	
150x90	145-150/87-89	**5511+5527**	
160x90	155-160/87-89	**5513+5527**	
170x90	165-170/87-89	**5515+5527**	
180x90	175-180/87-89	**5517+5527**	

Opción perfil unión **fijo + fijo** usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados. **El lateral fijo debe ser a medida.**
Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, el rango no varía.
Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Guiador y soporte fijo en acero

Tirador metálico

Nuevo rod. minimal blindado

Detalle unión con lateral fijo

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida VITRO hasta 40 cm	**1351**		
Lateral fijo a medida VITRO de 40 hasta 80 cm	**1352**		
Lateral fijo a medida VITRO de 80 hasta 120 cm	**1353**		

*Plazo de entrega 15 días

VITRO frontal + fijo en línea

Descripción	Medidas	Rango	Referencias	
VITRO 100+ FIJO 20	**120**	113-120	**5001+5534+1200+1213**	
VITRO 105+ FIJO 20	**125**	117-125	**5002+5534+1200+1213**	
VITRO 110+ FIJO 20	**130**	123-130	**5003+5534+1200+1213**	
VITRO 115+ FIJO 20	**135**	128-135	**5004+5534+1200+1213**	
VITRO 120+ FIJO 20	**140**	133-140	**5005+5534+1200+1213**	
VITRO 125+ FIJO 20	**145**	138-145	**5006+5538+1200+1213**	
VITRO 130+ FIJO 20	**150**	143-150	**5007+5538+1200+1213**	
VITRO 135+ FIJO 20	**155**	147-155	**5008+5538+1200+1213**	
VITRO 140+ FIJO 20	**160**	152-160	**5009+5538+1200+1213**	
VITRO 145+ FIJO 20	**165**	157-165	**5010+5538+1200+1213**	
VITRO 150+ FIJO 20	**170**	162-170	**5011+5538+1200+1213**	
VITRO 155+ FIJO 20	**175**	167-175	**5012+5538+1200+1213**	
VITRO 160+ FIJO 20	**180**	172-180	**5013+5538+1200+1213**	



Descripción	Medidas	Rango	Referencias	
VITRO 100+ FIJO 25	**125**	117-125	**5001+5534+1201+1213**	
VITRO 105+ FIJO 25	**130**	123-130	**5002+5534+1201+1213**	
VITRO 110+ FIJO 25	**135**	128-135	**5003+5534+1201+1213**	
VITRO 115+ FIJO 25	**140**	133-140	**5004+5534+1201+1213**	
VITRO 120+ FIJO 25	**145**	138-145	**5005+5538+1201+1213**	
VITRO 125+ FIJO 25	**150**	143-150	**5006+5538+1201+1213**	
VITRO 130+ FIJO 25	**155**	147-155	**5007+5538+1201+1213**	
VITRO 135+ FIJO 25	**160**	152-160	**5008+5538+1201+1213**	
VITRO 140+ FIJO 25	**165**	157-165	**5009+5538+1201+1213**	
VITRO 145+ FIJO 25	**170**	162-170	**5010+5538+1201+1213**	
VITRO 150+ FIJO 25	**175**	167-175	**5011+5538+1201+1213**	
VITRO 155+ FIJO 25	**180**	172-180	**5012+5538+1201+1213**	
VITRO 100+ FIJO 30	**130**	123-130	**5001+5534+1202+1213**	
VITRO 105+ FIJO 30	**135**	128-135	**5002+5534+1202+1213**	
VITRO 110+ FIJO 30	**140**	133-140	**5003+5534+1202+1213**	
VITRO 115+ FIJO 30	**145**	138-145	**5004+5538+1202+1213**	
VITRO 120+ FIJO 30	**150**	143-150	**5005+5538+1202+1213**	
VITRO 125+ FIJO 30	**155**	147-155	**5006+5538+1202+1213**	
VITRO 130+ FIJO 30	**160**	152-160	**5007+5538+1202+1213**	
VITRO 135+ FIJO 30	**165**	157-165	**5008+5538+1202+1213**	
VITRO 140+ FIJO 30	**170**	162-170	**5009+5538+1202+1213**	
VITRO 145+ FIJO 30	**175**	167-175	**5010+5538+1202+1213**	
VITRO 150+ FIJO 30	**180**	172-180	**5011+5538+1202+1213**	
VITRO 100+ FIJO 40	**140**	133-140	**5001+5534+1203+1213**	
VITRO 105+ FIJO 40	**145**	138-145	**5002+5538+1203+1213**	
VITRO 110+ FIJO 40	**150**	143-150	**5003+5538+1203+1213**	
VITRO 115+ FIJO 40	**155**	147-155	**5004+5538+1203+1213**	
VITRO 120+ FIJO 40	**160**	152-160	**5005+5538+1203+1213**	
VITRO 125+ FIJO 40	**165**	157-165	**5006+5538+1203+1213**	
VITRO 130+ FIJO 40	**170**	162-170	**5007+5538+1203+1213**	
VITRO 135+ FIJO 40	**175**	167-175	**5008+5538+1203+1213**	
VITRO 140+ FIJO 40	**180**	172-180	**5009+5538+1203+1213**	
VITRO 100+ FIJO 50	**150**	143-150	**5001+5538+1204+1213**	
VITRO 105+ FIJO 50	**155**	147-155	**5002+5538+1204+1213**	
VITRO 110+ FIJO 50	**160**	152-160	**5003+5538+1204+1213**	
VITRO 115+ FIJO 50	**165**	157-165	**5004+5538+1204+1213**	
VITRO 120+ FIJO 50	**170**	162-170	**5005+5538+1204+1213**	
VITRO 125+ FIJO 50	**175**	167-175	**5006+5538+1204+1213**	
VITRO 130+ FIJO 50	**180**	172-180	**5007+5538+1204+1213**	
VITRO 100+ FIJO 60	**160**	152-160	**5001+5538+1205+1213**	
VITRO 105+ FIJO 60	**165**	157-165	**5002+5538+1205+1213**	
VITRO 110+ FIJO 60	**170**	162-170	**5003+5538+1205+1213**	
VITRO 115+ FIJO 60	**175**	167-175	**5004+5538+1205+1213**	
VITRO 120+ FIJO 60	**180**	172-180	**5005+5538+1205+1213**	

Opción perfil unión fijo + fijo usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados. **El lateral fijo debe ser a medida.**

prestige

"Fiabilidad y prestaciones
al mejor precio"

PRESTIGE semicircular

Tirador metálico

Rodamiento rfzdo. doble

Pulsador liberador

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	**46**	**0011**
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	**52**	**0013**
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	**46**	**0046**
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	**52**	**0047**
Perfil de compensación +2 cm			**0218**
Perfil de compensación +4 cm			**0029**

PRESTIGE FROST PLUS semicircular

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	**46**	**0052**	
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	**52**	**0053**	
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	**46**	**0048**	
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	**52**	**0049**	
Perfil de compensación +2 cm			**0218**	
Perfil de compensación +4 cm			**0029**	

PRESTIGE 1fijo+1corredera

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
PRESTIGE **100**X195	97-103	38	**0200**		**0272**	
PRESTIGE **110**X195	107-113	43	**0201**		**0273**	
PRESTIGE **120**X195	117-123	48	**0202**		**0274**	
PRESTIGE **130**X195	127-133	53	**0203**		**0275**	
PRESTIGE **140**X195	137-143	58	**0204**		**0276**	
PRESTIGE **150**X195	147-153	63	**0205**		**0277**	
PRESTIGE **160**X195	157-163	58	**0206**		**0278**	
PRESTIGE **170**X195	167-173	63	**0207**		**0279**	
Perfil compensación +2 cm					**0218**	
Perfil compensación +4 cm					**0029**	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 64), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE SPAZIO 2fijos+2correderas

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rangos		Referencias		Referencias	
PRESTIGE SPAZIO **140**X195	136-142		**0610**		**0616**	
PRESTIGE SPAZIO **150**X195	146-152		**0611**		**0617**	
PRESTIGE SPAZIO **160**X195	156-162		**0612**		**0618**	
PRESTIGE SPAZIO **170**X195	166-172		**0613**		**0619**	
PRESTIGE SPAZIO **180**X195	176-182		**0614**		**0620**	
PRESTIGE SPAZIO **190**X195	186-192		**0615**		**0621**	
Perfil compensación +2 cm					**0218**	
Perfil compensación +4 cm					**0029**	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 64), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE angular al vértice

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**		**Ref.**	
Lado **70**x195 cm PRESTIGE	**0313**		**0295**	
Lado **75**x195 cm PRESTIGE	**0375**		**0294**	
Lado **80**x195 cm PRESTIGE	**0314**		**0296**	
Lado **90**x195 cm PRESTIGE	**0315**		**0297**	
Lado **100**x195 cm PRESTIGE	**0316**		**0298**	
Lado **120**x195 cm PRESTIGE	**0317**		**0299**	



			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
70x70	67-70 / 67-70	33	0313 + 0313	0295 + 0295
80x70	77-80 / 67-70	37	0314 + 0313	0296 + 0295
90x70	87-90 / 67-70	41	0315 + 0313	0297 + 0295
100x70	97-100 / 67-70	45	0316 + 0313	0298 + 0295
110x70	104-107 / 67-70	47	0201 + 0313	0273 + 0295
120x70	117-120 / 67-70	50	0317 + 0313	0299 + 0295
130x70	124-127 / 67-70	56	0203 + 0313	0275 + 0295
140x70	134-137 / 67-70	60	0204 + 0313	0276 + 0295
150x70	144-147 / 67-70	64	0205 + 0313	0277 + 0295
160x70	154-157 / 67-70	60	0206 + 0313	0278 + 0295
170x70	164-167 / 67-70	64	0207 + 0313	0279 + 0295
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
70x75	67-70 / 72-74	35	0313 + 0375	0295 + 0294
75x75	72-74 / 72-74	37	0375 + 0375	0294 + 0294
80x75	77-80 / 72-74	39	0314 + 0375	0296 + 0294
90x75	87-90 / 72-74	42	0315 + 0375	0297 + 0294
100x75	97-100 / 72-74	47	0316 + 0375	0298 + 0294
110x75	104-107 / 72-74	49	0201 + 0375	0273 + 0294
120x75	117-120 / 72-74	52	0317 + 0375	0299 + 0294
130x75	124-127 / 72-74	58	0203 + 0375	0275 + 0294
140x75	134-137 / 72-74	62	0204 + 0375	0276 + 0294
150x75	144-147 / 72-74	66	0205 + 0375	0277 + 0294
160x75	154-157 / 72-74	62	0206 + 0375	0278 + 0294
170x75	164-167 / 72-74	66	0207 + 0375	0279 + 0294
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
80x80	77-80 / 77-80	40	0314 + 0314	0296 + 0296
90x80	87-90 / 77-80	44	0315 + 0314	0297 + 0296
100x80	97-100 / 77-80	48	0316 + 0314	0298 + 0296
110x80	104-107 / 77-80	50	0201 + 0314	0273 + 0296
120x80	117-120 / 77-80	52	0317 + 0314	0299 + 0296
130x80	124-127 / 77-80	58	0203 + 0314	0275 + 0296
140x80	134-137 / 77-80	62	0204 + 0314	0276 + 0296
150x80	144-147 / 77-80	66	0205 + 0314	0277 + 0296
160x80	154-157 / 77-80	62	0206 + 0314	0278 + 0296
170x80	164-167 / 77-80	66	0207 + 0314	0279 + 0296
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
90x90	87-90 / 87-90	47	0315 + 0315	0297 + 0297
100x90	97-100 / 87-90	51	0316 + 0315	0298 + 0297
110x90	104-107 / 87-90	53	0201 + 0315	0273 + 0297
120x90	117-120 / 87-90	55	0317 + 0315	0299 + 0297
130x90	124-127 / 87-90	60	0203 + 0315	0275 + 0297
140x90	134-137 / 87-90	64	0204 + 0315	0276 + 0297
150x90	144-147 / 87-90	68	0205 + 0315	0277 + 0297
160x90	154-157 / 87-90	64	0206 + 0315	0278 + 0297
170x90	164-167 / 87-90	68	0207 + 0315	0279 + 0297

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

PRESTIGE frontal + lateral fijo 8 mm

Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	
Lateral fijo STD 8 mm **30x195**	26-29	**0810**	
Lateral fijo STD 8 mm **40x195**	36-39	**0811**	
Lateral fijo STD 8 mm **50x195**	46-49	**0812**	
Lateral fijo STD 8 mm **60x195**	56-59	**0813**	
Lateral fijo STD 8 mm **70x195**	66-69	**0814**	
Lateral fijo STD 8 mm **75x195**	71-74	**0820**	
Lateral fijo STD 8 mm **80x195**	76-79	**0815**	
Lateral fijo STD 8 mm **90x195**	86-89	**0816**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**	

PRESTIGE + lateral fijo de 8 mm

cierre imán oculto

rodamiento rfzdo. doble

pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0200 + 0814	0272 + 0817
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0201 + 0814	0273 + 0817
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0202 + 0814	0274 + 0817
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0203 + 0814	0275 + 0817
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0204 + 0814	0276 + 0817
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0205 + 0814	0277 + 0817
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0206 + 0814	0278 + 0817
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0207 + 0814	0279 + 0817
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0200 + 0815	0272 + 0818
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0201 + 0815	0273 + 0818
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0202 + 0815	0274 + 0818
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0203 + 0815	0275 + 0818
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0204 + 0815	0276 + 0818
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0205 + 0815	0277 + 0818
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0206 + 0815	0278 + 0818
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0207 + 0815	0279 + 0818
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Referencias**
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0200 + 0816	0272 + 0819
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0201 + 0816	0273 + 0819
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0202 + 0816	0274 + 0819
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0203 + 0816	0275 + 0819
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0204 + 0816	0276 + 0819
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0205 + 0816	0277 + 0819
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0206 + 0816	0278 + 0819
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0207 + 0816	0279 + 0819

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación (+ 5,5 cm)	0219

Laterales fijos a medida	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	**Ref.**	**Ref.**
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	1343+1312
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	1304+1313
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	1310+1315

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)

aktual

"Evolución y prestaciones
Prestige sin perfilería inferior"

AKTUAL 1fijo+1corredera

Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
AKTUAL **100**X195	97-103	38	**0280**		**0580**	
AKTUAL **110**X195	107-113	43	**0281**		**0581**	
AKTUAL **120**X195	117-123	48	**0282**		**0582**	
AKTUAL **130**X195	127-133	53	**0283**		**0583**	
AKTUAL **140**X195	137-143	58	**0284**		**0584**	
AKTUAL **150**X195	147-153	63	**0285**		**0585**	
AKTUAL **160**X195	157-163	58	**0286**		**0586**	
AKTUAL **170**X195	167-173	63	**0287**		**0587**	
Perfil compensación +2 cm					**0218**	
Perfil compensación +4 cm					**0029**	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 72), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
AKTUAL SPAZIO **140**X195	136-142	53	**0570**		**0588**	
AKTUAL SPAZIO **150**X195	146-152	58	**0571**		**0589**	
AKTUAL SPAZIO **160**X195	156-162	63	**0572**		**0590**	
AKTUAL SPAZIO **170**X195	166-172	68	**0573**		**0591**	
AKTUAL SPAZIO **180**X195	176-182	73	**0574**		**0592**	
AKTUAL SPAZIO **190**X195	186-192	78	**0575**		**0593**	
Perfil compensación +2 cm					**0218**	
Perfil compensación +4 cm					**0029**	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 72), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL angular al vértice

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Lado **70**x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	**0320**		**0595**	
Lado **80**x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	**0321**		**0596**	
Lado **90**x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	**0322**		**0597**	
Lado **100**x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	**0323**		**0598**	
Lado **120**x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	**0324**		**0599**	

Tirador

Doble rodamiento antivuelco

Vierteaguas metálico

combinaciones angular AKTUAL apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**		**Referencias**	
70x70	67-70 / 67-70	33	0320 + 0320		0595 + 0595	
80x70	77-80 / 67-70	37	0321 + 0320		0596 + 0595	
90x70	87-90 / 67-70	41	0322 + 0320		0597 + 0595	
100x70	97-100 / 67-70	45	0323 + 0320		0598 + 0595	
110x70	104-107 / 67-70	47	0281 + 0320		0581 + 0595	
120x70	117-120 / 67-70	50	0324 + 0320		0599 + 0595	
130x70	124-127 / 67-70	56	0283 + 0320		0583 + 0595	
140x70	134-137 / 67-70	60	0284 + 0320		0584 + 0595	
150x70	144-147 / 67-70	64	0285 + 0320		0585 + 0595	
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**		**Referencias**	
80x80	77-80 / 77-80	40	0321 + 0321		0596 + 0596	
90x80	87-90 / 77-80	44	0322 + 0321		0597 + 0596	
100x80	97-100 / 77-80	48	0323 + 0321		0598 + 0596	
110x80	104-107 / 77-80	50	0281 + 0321		0581 + 0596	
120x80	117-120 / 77-80	52	0324 + 0321		0599 + 0596	
130x80	124-127 / 77-80	58	0283 + 0321		0583 + 0596	
140x80	134-137 / 77-80	62	0284 + 0321		0584 + 0596	
150x80	144-147 / 77-80	66	0285 + 0321		0585 + 0596	
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**		**Referencias**	
90x90	87-90 / 87-90	47	0322 + 0322		0597 + 0597	
100x90	97-100 / 87-90	51	0323 + 0322		0598 + 0597	
110x90	104-107 / 87-90	53	0281 + 0322		0581 + 0597	
120x90	117-120 / 87-90	55	0324 + 0322		0599 + 0597	
130x90	124-127 / 87-90	60	0283 + 0322		0583 + 0597	
140x90	134-137 / 87-90	64	0284 + 0322		0584 + 0597	
150x90	144-147 / 87-90	68	0285 + 0322		0585 + 0597	

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencia	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	

AKTUAL frontal + lateral fijo STD 8 mm

Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	
Lateral fijo STD 8 mm **30**	26-29	**0810**	
Lateral fijo STD 8 mm **40**	36-39	**0811**	
Lateral fijo STD 8 mm **50**	46-49	**0812**	
Lateral fijo STD 8 mm **60**	56-59	**0813**	
Lateral fijo STD 8 mm **70**	66-69	**0814**	
Lateral fijo STD 8 mm **75**	71-74	**0820**	
Lateral fijo STD 8 mm **80**	76-79	**0815**	
Lateral fijo STD 8 mm **90**	86-89	**0816**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**	



Cierre imán oculto

Doble rodamiento antivuelco

Vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0280 + 0814	0580 + 0817
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0281 + 0814	0581 + 0817
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0282 + 0814	0582 + 0817
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0283 + 0814	0583 + 0817
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0284 + 0814	0584 + 0817
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0285 + 0814	0585 + 0817
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0286 + 0814	0586 + 0817
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0287 + 0814	0587 + 0817
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0280 + 0815	0580 + 0818
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0281 + 0815	0581 + 0818
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0282 + 0815	0582 + 0818
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0283 + 0815	0583 + 0818
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0284 + 0815	0584 + 0818
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0285 + 0815	0585 + 0818
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0286 + 0815	0586 + 0818
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0287 + 0815	0587 + 0818
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0280 + 0816	0580 + 0819
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0281 + 0816	0581 + 0819
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0282 + 0816	0582 + 0819
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0283 + 0816	0583 + 0819
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0284 + 0816	0584 + 0819
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0285 + 0816	0585 + 0819
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0286 + 0816	0586 + 0819
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0287 + 0816	0587 + 0819

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación + 5,5 cm	0219

Laterales fijos a medida AKTUAL	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	1343+1312
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	1304+1313
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	1310+1315

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 282.

GME

TWENTY GOLD pg.76

TWENTY BLACK pg.84

BASIC TITANIO pg.92

BASIC BLACK pg.92

BASIC WHITE pg.92

MAMPARAS COLOR ALUMINIO CORREDERAS

TWENTY GOLD 1fijo+1corredera

Oro cepillado

frontales TWENTY GOLD 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	Ref.	
115-120	46-51	2000+2044	
120-125	49-54	2001+2044	
125-130	51-56	2002+2044	
130-135	54-59	2003+2044	
135-140	56-61	2004+2044	
140-145	59-64	2005+2044	
145-150	61-66	2006+2044	
150-155	64-69	2007+2045	
155-160	66-71	2008+2045	
160-165	69-74	2009+2045	
165-170	71-76	2010+2045	
170-175	74-79	2011+2045	
175-180	76-81	2012+2045	

Guiador desmontable

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO GOLD 2 fijos+2 correderas

Oro cepillado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO GOLD 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
TWENTY SPAZIO GOLD **140**	131-141	44-54	**2031+2031+2047**	
TWENTY SPAZIO GOLD **150**	141-151	49-59	**2032+2032+2047**	
TWENTY SPAZIO GOLD **160**	151-161	54-64	**2033+2033+2047**	
TWENTY SPAZIO GOLD **170**	161-171	59-69	**2034+2034+2047**	
TWENTY SPAZIO GOLD **180**	171-181	64-74	**2035+2035+2047**	
TWENTY SPAZIO GOLD **190**	181-191	69-79	**2036+2036+2047**	

*Admite lateral fijo en ambos lados


Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY GOLD angular al vértice

Oro cepillado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones TWENTY GOLD al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2046	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2046	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2046	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2046	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2046	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2046	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2046	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2046	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2046	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2046	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2046	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2046	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2046	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2046	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2046	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2046	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2046	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2046	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2046	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2046	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2046	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2046	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2046	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2046	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2046	

Las aperturas son las mismas que en los frontales


Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY GOLD frontal + lat. fijo

Oro cepillado

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY GOLD **70**	66,5-69,5	**2048**	
Lateral fijo TWENTY GOLD **75**	71,5-74,5	**2049**	
Lateral fijo TWENTY GOLD **80**	76,5-79,5	**2050**	
Lateral fijo TWENTY GOLD **90**	86,5-89,5	**2051**	

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375OR**		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376OR**		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377OR**		

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones frontales TWENTY GOLD + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2044+2048		120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2044+2049	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2044+2048		125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2044+2049	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2044+2048		130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2044+2049	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2044+2048		135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2044+2049	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2044+2048		140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2044+2049	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2044+2048		145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2044+2049	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2044+2048		150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2044+2049	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2045+2048		155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2045+2049	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2045+2048		160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2045+2049	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2045+2048		165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2045+2049	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2045+2048		170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2045+2049	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2045+2048		175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2045+2049	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2045+2048		180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2045+2049	
Medida	**Rangos**	**Referencias**		**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2044+2050		120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2044+2051	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2044+2050		125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2044+2051	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2044+2050		130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2044+2051	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2044+2050		135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2044+2051	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2044+2050		140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2044+2051	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2044+2050		145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2044+2051	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2044+2050		150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2044+2051	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2045+2050		155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2045+2051	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2045+2050		160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2045+2051	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2045+2050		165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2045+2051	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2045+2050		170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2045+2051	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2045+2050		175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2045+2051	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2045+2050		180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2045+2051	

Las aperturas son las mismas que en los frontales

Guiador desmontable

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

TWENTY BLACK 1fijo+1corredera

frontales TWENTY BLACK 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	Ref.	
115-120	46-51	2000+2023	
120-125	49-54	2001+2023	
125-130	51-56	2002+2023	
130-135	54-59	2003+2023	
135-140	56-61	2004+2023	
140-145	59-64	2005+2023	
145-150	61-66	2006+2023	
150-155	64-69	2007+2024	
155-160	66-71	2008+2024	
160-165	69-74	2009+2024	
165-170	71-76	2010+2024	
170-175	74-79	2011+2024	
175-180	76-81	2012+2024	


Guiador desmontable

Rodamiento oculto


Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO BLACK 2 fijos+2 correderas

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO BLACK 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
TWENTY SPAZIO BLACK **140**	131-141	44-54	**2031+2031+2043**	
TWENTY SPAZIO BLACK **150**	141-151	49-59	**2032+2032+2043**	
TWENTY SPAZIO BLACK **160**	151-161	54-64	**2033+2033+2043**	
TWENTY SPAZIO BLACK **170**	161-171	59-69	**2034+2034+2043**	
TWENTY SPAZIO BLACK **180**	171-181	64-74	**2035+2035+2043**	
TWENTY SPAZIO BLACK **190**	181-191	69-79	**2036+2036+2043**	

*Admite lateral fijo en ambos lados


Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto


Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY BLACK angular al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones TWENTY BLACK al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2039	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2039	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2039	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2039	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2039	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2039	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2039	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2039	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2039	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2039	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2039	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2039	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2039	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2039	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2039	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2039	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2039	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2039	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2039	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2039	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2039	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2039	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2039	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2039	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2039	

Las aperturas son las mismas que en los frontales

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto


Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY BLACK frontal + lat. fijo

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY BLACK **70**	66,5-69,5	**2017**	
Lateral fijo TWENTY BLACK **75**	71,5-74,5	**2018**	
Lateral fijo TWENTY BLACK **80**	76,5-79,5	**2019**	
Lateral fijo TWENTY BLACK **90**	86,5-89,5	**2020**	

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375N**		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376N**		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377N**		

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones frontales TWENTY BLACK + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2023+2017	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2023+2017	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2023+2017	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2023+2017	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2023+2017	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2023+2017	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2023+2017	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2024+2017	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2024+2017	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2024+2017	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2024+2017	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2024+2017	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2024+2017	

Medida	Rangos	Referencias	
120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2023+2018	
125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2023+2018	
130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2023+2018	
135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2023+2018	
140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2023+2018	
145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2023+2018	
150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2023+2018	
155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2024+2018	
160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2024+2018	
165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2024+2018	
170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2024+2018	
175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2024+2018	
180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2024+2018	

Medida	Rangos	Referencias	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2023+2019	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2023+2019	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2023+2019	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2023+2019	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2023+2019	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2023+2019	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2023+2019	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2024+2019	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2024+2019	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2024+2019	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2024+2019	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2024+2019	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2024+2019	

Medida	Rangos	Referencias	
120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2023+2020	
125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2023+2020	
130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2023+2020	
135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2023+2020	
140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2023+2020	
145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2023+2020	
150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2023+2020	
155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2024+2020	
160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2024+2020	
165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2024+2020	
170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2024+2020	
175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2024+2020	
180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2024+2020	

Las aperturas son las mismas que en los frontales

Guiador desmontable

Rodamiento oculto


Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

BASIC COLOR

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

Perfilería con stopper antivuelco

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Opción pletina embellecedora

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

FRONTAL PERFILERÍA TITANIO

Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apert.	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
95-100	36-41	5001+5493	5001+5583	6001+5493	6001+5583
100-105	36-41	5002+5493	5002+5583	6002+5493	6002+5583
105-110	41-46	5003+5493	5003+5583	6003+5493	6003+5583
110-115	41-46	5004+5493	5004+5583	6004+5493	6004+5583
115-120	46-51	5005+5493	5005+5583	6005+5493	6005+5583
120-125	46-51	5006+5493	5006+5583	6006+5493	6006+5583
125-130	51-56	5007+5493	5007+5583	6007+5493	6007+5583
130-135	51-56	5008+5493	5008+5583	6008+5493	6008+5583
135-140	56-61	5009+5493	5009+5583	6009+5493	6009+5583
140-145	56-61	5010+5494	5010+5584	6010+5494	6010+5584
145-150	61-66	5011+5494	5011+5584	6011+5494	6011+5584
150-155	61-66	5012+5494	5012+5584	6012+5494	6012+5584
155-160	61-66	5013+5494	5013+5584	6013+5494	6013+5584
160-165	61-66	5014+5494	5014+5584	6014+5494	6014+5584
165-170	66-71	5015L+5494	5015L+5584	6015L+5494	6015L+5584
170-175	66-71	5016L+5494	5016L+5584	6016L+5494	6016L+5584
175-180	66-71	5017L+5494	5017L+5584	6017L+5494	6017L+5584
180-190	66-71	5023L+5495	5023L+5585	6023L+5495	6023L+5585
190-200	66-71	5024L+5495	5024L+5585	6024L+5495	6024L+5585

Desglose por referencias en página 293.

Opción perfilería

	TITANIO
Descripción	Ref.
Accesorios frontal hasta **140** cm	**5560**
Accesorios de **140** cm hasta **180** cm	**5561**
Accesorios de **180** cm hasta **200** cm	**5562**

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

Accesorios

	NEGRO	BLANCO	TITANIO
Descripción	Ref.	Ref.	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B	0007T

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC SPAZIO COLOR

PERFILERÍA TITANIO

Perfilería con stopper antivuelco

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apert.	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
132-142	46-56	5029+5029+5496	5029+5029+5586	6029+6029+5496	6029+6029+5586
142-152	56-66	5019+5019+5496	5019+5019+5586	6019+6019+5496	6019+6019+5586
152-162	54-64	5030+5030+5496	5030+5030+5586	6030+6030+5496	6030+6030+5586
162-172	66-76	5020+5020+5496	5020+5020+5586	6020+6020+5496	6020+6020+5586
172-182	62-72	5031+5031+5497	5031+5031+5587	6031+6031+5497	6031+6031+5587
182-192	76-86	5021+5021+5497	5021+5021+5587	6021+6021+5497	6021+6021+5587
190-200	76-86	5001+5001+5497	5001+5001+5587	6001+6001+5497	6001+6001+5587
200-210	76-86	5002+5002+5497	5002+5002+5587	6002+6002+5497	6002+6002+5587

Desglose por referencias en página 293.

Opción perfilería

	TITANIO
Descripción	Ref.
Accesorios frontal hasta 172 cm	5565
Accesorios de 172 cm hasta 210 cm	5566

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

Accesorios

	NEGRO	BLANCO	TITANIO
Descripción	Ref.	Ref.	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B	0007T
Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**)	0991	0182B	

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC COLOR al vértice

PERFILERÍA NEGRA

Perfilería con stopper antivuelco

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

FRONTAL PERFILERÍA TITANIO

Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	**5018+5018+5490**	5018+5018+5580	**6018+6018+5490**	6018+6018+5580
70-75/65-70	**5029+5018+5490**	5029+5018+5580	**6029+6018+5490**	6029+6018+5580
75-80/65-70	**5019+5018+5490**	5019+5018+5580	**6019+6018+5490**	6019+6018+5580
80-85/65-70	**5030+5018+5490**	5030+5018+5580	**6030+6018+5490**	6030+6018+5580
85-90/65-70	**5020+5018+5490**	5020+5018+5580	**6020+6018+5490**	6020+6018+5580
90-95/65-70	**5031+5018+5490**	5031+5018+5580	**6031+6018+5490**	6031+6018+5580
95-100/65-70	**5021+5018+5490**	5021+5018+5580	**6021+6018+5490**	6021+6018+5580
105-109/65-70	**5002+5018+5490**	5002+5018+5580	**6002+6018+5490**	6002+6018+5580
115-120/65-70	**5022+5018+5490**	5022+5018+5580	**6022+6018+5490**	6022+6018+5580
125-129/65-70	**5006+5018+5491**	5006+5018+5581	**6006+6018+5491**	6006+6018+5581
135-139/65-70	**5008+5018+5491**	5008+5018+5581	**6008+6018+5491**	6008+6018+5581
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	**5029+5029+5490**	5029+5029+5580	**6029+6029+5490**	6029+6029+5580
75-80/70-75	**5019+5029+5490**	5019+5029+5580	**6019+6029+5490**	6019+6029+5580
80-85/70-75	**5030+5029+5490**	5030+5029+5580	**6030+6029+5490**	6030+6029+5580
85-90/70-75	**5020+5029+5490**	5020+5029+5580	**6020+6029+5490**	6020+6029+5580
90-95/70-75	**5031+5029+5490**	5031+5029+5580	**6031+6029+5490**	6031+6029+5580
95-100/70-75	**5021+5029+5490**	5021+5029+5580	**6021+6029+5490**	6021+6029+5580
105-109/70-75	**5002+5029+5490**	5002+5029+5580	**6002+6029+5490**	6002+6029+5580
115-120/70-75	**5022+5029+5490**	5022+5029+5580	**6022+6029+5490**	6022+6029+5580
125-129/70-75	**5006+5029+5491**	5006+5029+5581	**6006+6029+5491**	6006+6029+5581
135-139/70-75	**5008+5029+5491**	5008+5029+5581	**6008+6029+5491**	6008+6029+5581
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	**5019+5019+5490**	5019+5019+5580	**6019+6019+5490**	6019+6019+5580
80-85/75-80	**5030+5019+5490**	5030+5019+5580	**6030+6019+5490**	6030+6019+5580
85-90/75-80	**5020+5019+5490**	5020+5019+5580	**6020+6019+5490**	6020+6019+5580
90-95/75-80	**5031+5019+5490**	5031+5019+5580	**6031+6019+5490**	6031+6019+5580
95-100/75-80	**5021+5019+5490**	5021+5019+5580	**6021+6019+5490**	6021+6019+5580
105-109/75-80	**5002+5019+5490**	5002+5019+5580	**6002+6019+5490**	6002+6019+5580
115-120/75-80	**5022+5019+5490**	5022+5019+5580	**6022+6019+5490**	6022+6019+5580
125-129/75-80	**5006+5019+5491**	5006+5019+5581	**6006+6019+5491**	6006+6019+5581
135-139/75-80	**5008+5019+5491**	5008+5019+5581	**6008+6019+5491**	6008+6019+5581
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	**5020+5020+5490**	5020+5020+5580	**6020+6020+5490**	6020+6020+5580
90-95/85-90	**5031+5020+5490**	5031+5020+5580	**6031+6020+5490**	6031+6020+5580
95-100/85-90	**5021+5020+5490**	5021+5020+5580	**6021+6020+5490**	6021+6020+5580
105-109/85-90	**5002+5020+5490**	5002+5020+5580	**6002+6020+5490**	6002+6020+5580
115-120/85-90	**5022+5020+5490**	5022+5020+5580	**6022+6020+5490**	6022+6020+5580
125-129/85-90	**5006+5020+5491**	5006+5020+5581	**6006+6020+5491**	6006+6020+5581
135-139/85-90	**5008+5020+5491**	5008+5020+5581	**6008+6020+5491**	6008+6020+5581

Desglose por referencias en página 293. Aperturas ver página 29.

Opción perfilería

Descripción	TITANIO Ref.
Accesorios hasta 120x90 cm	**5563**
Accesorios hasta 140x100 cm	**5564**

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

BASIC COLOR con lateral fijo

PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

FRONTAL PERFILERÍA TITANIO

Frontales y lat. fijos
a medida
(ver págs. 280 y 282)

PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES+LAT.FIJO

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Accesorios hasta **140** cm	**5493+5492**		**5583+5588**		**5560+5567**	
Accesorios hasta **180** cm	**5494+5492**		**5584+5588**		**5561+5567**	

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70					
100x70	Cristales de 95-100/67-69	5001+5025		6001+6025	
110x70	Cristales de 105-110/67-69	5003+5025		6003+6025	
120x70	Cristales de 115-120/67-69	5005+5025		6005+6025	
130x70	Cristales de 125-130/67-69	5007+5025		6007+6025	
140x70	Cristales de 135-140/67-69	5009+5025		6009+6025	
150x70	Cristales de 145-150/67-69	5011+5025		6011+6025	
160x70	Cristales de 155-160/67-69	5013+5025		6013+6025	
170x70	Cristales de 165-170/67-69	5015L+5025		6015L+6025	
180x70	Cristales de 175-180/67-69	5017L+5025		6017L+6025	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75					
100x75	Cristales de 95-100/72-74	5001+5057		6001+6057	
110x75	Cristales de 105-110/72-74	5003+5057		6003+6057	
120x75	Cristales de 115-120/72-74	5005+5057		6005+6057	
130x75	Cristales de 125-130/72-74	5007+5057		6007+6057	
140x75	Cristales de 135-140/72-74	5009+5057		6009+6057	
150x75	Cristales de 145-150/72-74	5011+5057		6011+6057	
160x75	Cristales de 155-160/72-74	5013+5057		6013+6057	
170x75	Cristales de 165-170/72-74	5015L+5057		6015L+6057	
180x75	Cristales de 175-180/72-74	5017L+5057		6017L+6057	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80					
100x80	Cristales de 95-100/77-79	5001+5026		6001+6026	
110x80	Cristales de 105-110/77-79	5003+5026		6003+6026	
120x80	Cristales de 115-120/77-79	5005+5026		6005+6026	
130x80	Cristales de 125-130/77-79	5007+5026		6007+6026	
140x80	Cristales de 135-140/77-79	5009+5026		6009+6026	
150x80	Cristales de 145-150/77-79	5011+5026		6011+6026	
160x80	Cristales de 155-160/77-79	5013+5026		6013+6026	
170x80	Cristales de 165-170/77-79	5015L+5026		6015L+6026	
180x80	Cristales de 175-180/77-79	5017L+5026		6017L+6026	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90					
100x90	Cristales de 95-100/87-89	5001+5027		6001+6027	
110x90	Cristales de 105-110/87-89	5003+5027		6003+6027	
120x90	Cristales de 115-120/87-89	5005+5027		6005+6027	
130x90	Cristales de 125-130/87-89	5007+5027		6007+6027	
140x90	Cristales de 135-140/87-89	5009+5027		6009+6027	
150x90	Cristales de 145-150/87-89	5011+5027		6011+6027	
160x90	Cristales de 155-160/87-89	5013+5027		6013+6027	
170x90	Cristales de 165-170/87-89	5015L+5027		6015L+6027	
180x90	Cristales de 175-180/87-89	5017L+5027		6017L+6027	

*Opción perfil unión fijo-fijo NEGRO ref. 0991 (**indicar mano**).

*Opción perfil unión fijo-fijo BLANCO ref. 0182B (**indicar mano**).

BASIC FIJO + PUERTA + FIJO

PERFILERÍA NEGRA

Perfilería con stopper antivuelco

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Frontales a medida (ver pág. 280)

PERFILERÍA BLANCA

PERFILERÍA TITANIO

Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA
PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA
PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO Ref.		BLANCO Ref.		TITANIO Ref.	
Accesorios frontal hasta **140** cm	5493+5467N		5583+5467B		5560+5467T	
Accesorios frontal hasta **180** cm	5494+5467N		5584+5467B		5561+5467T	
Accesorios frontal hasta **200** cm	5495+5467N		5585+5467B		5562+5467T	

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Fijo de **30** cm	5018F		6018F	
Fijo de **35** cm	5019F		6019F	
Fijo de **40** cm	5020F		6020F	
Fijo de **45** cm	5021F		6021F	
Fijo de **52** cm	5002F		6002F	
Fijo de **55** cm	5022F		6022F	
Fijo de **57** cm	5004F		6004F	

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Fijo + Puerta frontal de **100**	95-100	5001		6001	
Fijo + Puerta frontal de **105**	100-105	5002		6002	
Fijo + Puerta frontal de **110**	105-110	5003		6003	
Fijo + Puerta frontal de **115**	110-115	5004		6004	
Fijo + Puerta frontal de **120**	115-120	5005		6005	
Fijo + Puerta frontal de **125**	120-125	5006		6006	
Fijo + Puerta frontal de **130**	125-130	5007		6007	
Fijo + Puerta frontal de **135**	130-135	5008		6008	
Fijo + Puerta frontal de **140**	135-140	5009		6009	
Fijo + Puerta frontal de **145**	140-145	5010		6010	
Fijo + Puerta frontal de **150**	145-150	5011		6011	
Fijo + Puerta frontal de **155**	150-155	5012		6012	
Fijo + Puerta frontal de **160**	155-160	5013		6013	
Fijo + Puerta frontal de **165**	160-165	5014		6014	
Fijo + Puerta frontal de **170**	165-170	5015L		6015L	
Fijo + Puerta frontal de **175**	170-175	5016L		6016L	
Fijo + Puerta frontal de **180**	175-180	5017L		6017L	
Fijo + Puerta frontal de **190**	180-190	5023L		6023L	
Fijo + Puerta frontal de **200**	190-200	5024L		6024L	

A medida y especiales, ver pag. 280.

BASIC FREE COLOR

PERFILERÍA BLANCA

Perfilería con stopper antivuelco

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PERFILERÍA TITANIO

PERFILERÍA NEGRA



Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	





PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO Ref.		BLANCO Ref.		TITANIO Ref.	
Perf. y acc. hasta **140** + KIT FREE	**5493+5447N**		**5583+5447B**		**5560+5447T**	
Perf. y acc. hasta **180** + KIT FREE	**5494+5447N**		**5584+5447B**		**5561+5447T**	
Perf. y acc. hasta **200** + KIT FREE	**5495+5447N**		**5585+5447B**		**5562+5447T**	

***Desglose por referencias en página 293.**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Cristales de **95-100**	**5001**		**6001**	
Cristales de **100-105**	**5002**		**6002**	
Cristales de **105-110**	**5003**		**6003**	
Cristales de **110-115**	**5004**		**6004**	
Cristales de **115-120**	**5005**		**6005**	
Cristales de **120-125**	**5006**		**6006**	
Cristales de **125-130**	**5007**		**6007**	
Cristales de **130-135**	**5008**		**6008**	
Cristales de **135-140**	**5009**		**6009**	
Cristales de **140-145**	**5010**		**6010**	
Cristales de **145-150**	**5011**		**6011**	
Cristales de **150-155**	**5012**		**6012**	
Cristales de **155-160**	**5013**		**6013**	
Cristales de **160-165**	**5014**		**6014**	
Cristales de **165-170**	**5015L**		**6015L**	
Cristales de **170-175**	**5016L**		**6016L**	
Cristales de **175-180**	**5017L**		**6017L**	
Cristales de **180-190**	**5023L**		**6023L**	
Cristales de **190-200**	**5024L**		**6024L**	

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

GME

VETRUM pg.106

TEMPLE pg.118

ROTARY pg.126

FUTURA pg.134

MOVING pg.153

MAMPARAS ACERO CORREDERAS

vetrum
10/8mm

"Diseño y calidades insuperables con ausencia total de perfilería"

VETRUM 1 fijo + 1 corredera



Frontales VETRUM 1fijo+1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha VETRUM **115**	113-118	39,7-44,3	**1070**	
Frontal ducha VETRUM **120**	117-122	40,7-45,7	**1050**	
Frontal ducha VETRUM **125**	122-127	40,7-45,7	**1051**	
Frontal ducha VETRUM **130**	127-132	45,7-50,7	**1052**	
Frontal ducha VETRUM **135**	132-137	45,7-50,7	**1053**	
Frontal ducha VETRUM **140**	137-142	50,7-55,7	**1054**	
Frontal ducha VETRUM **145**	142-147	50,7-55,7	**1055**	
Frontal ducha VETRUM **150**	147-152	55,7-60,7	**1056**	
Frontal ducha VETRUM **155**	152-157	55,7-60,7	**1057**	
Frontal ducha VETRUM **160**	157-162	60,7-65,7	**1058**	
Frontal ducha VETRUM **165**	162-167	60,7-65,7	**1059**	
Frontal ducha VETRUM **170**	167-172	65,7-70,7	**1060**	
Frontal ducha VETRUM **175**	172-177	60,7-65,7	**1061**	
Frontal ducha VETRUM **180**	177-182	65,7-70,7	**1062**	
Perfil expansión +1 cm			**1073**	
Opción cierre perfil inox + burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm			**1072**	
Opción barra inox paralela hasta 2 m			**5546**	

Guía y rodamiento inferior en acero

Rodamiento acero integrado

Opción barra paralela

VETRUM FREE 1fijo + 1corredera

Descripción	Referencias	
Freno vetrum free	**1071**	



Frontales VETRUM FREE

Descripción	Rango	Referencias	
Frontal ducha VETRUM FREE **115**	111-116	**1070 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **120**	115-120	**1050 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **125**	120-125	**1051 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **130**	125-130	**1052 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **135**	130-135	**1053 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **140**	135-140	**1054 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **145**	140-145	**1055 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **150**	145-150	**1056 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **155**	150-155	**1057 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **160**	155-160	**1058 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **165**	160-165	**1059 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **170**	165-170	**1060 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **175**	170-175	**1061 + 1071**	
Frontal ducha VETRUM FREE **180**	175-180	**1062 + 1071**	
Perfil expansión +1 cm		**1073**	

Rodamiento acero integrado

Barra acero ext. 108 cm y orientable

Freno de corredera

VETRUM SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Referencias	
Kit conversión spazio	**1071**	

Frontales VETRUM 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas **150x202**	134-154	30-50	**1067+1067+1071**	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas **170x202**	154-174	40-60	**1068+1068+1071**	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas **190x202**	174-194	50-70	**1069+1069+1071**	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas **210x202**	213-233	69-89	**1070+1070+1071**	
Perfil expansión +1 cm			**1073**	

Guía y rodamiento inferior en acero

Rodamiento acero integrado

Barra acero ext. 108 cm y orientable

VETRUM angular al vértice

Descripción	Referencias	
lado VETRUM **70** 1fijo+1corredera	**1066**	
lado VETRUM **80** 1fijo+1corredera	**1067**	
lado VETRUM **90** 1fijo+1corredera	**1068**	
lado VETRUM **100** 1fijo+1corredera	**1069**	
lado VETRUM **120** 1fijo+1corredera	**1070**	



Combinaciones angular VETRUM apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	
70x70	65-70/65-70	26-29	1066+1066	
80x70	75-80/65-70	29-32	1067+1066	
90x70	85-90/65-70	33-36	1068+1066	
100x70	95-100/65-70	37-40	1069+1066	
115x70	114-119/65-70	44-49	1070+1066	
120x70	118-123/65-70	44-49	1050+1066	
125x70	123-128/65-70	45-50	1051+1066	
130x70	128-133/65-70	49-54	1052+1066	
135x70	133-138/65-70	49-54	1053+1066	
140x70	138-143/65-70	55-60	1054+1066	
145x70	143-148/65-70	55-60	1055+1066	
150x70	148-153/65-70	59-64	1056+1066	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
80x80	75-80/ 75-80	33-36	1067+1067	
90x80	85-90/75-80	36-39	1068+1067	
100x80	95-100/75-80	40-43	1069+1067	
115x80	114-119/75-80	46-51	1070+1067	
120x80	118-123/75-80	46-51	1050+1067	
125x80	123-128/75-80	47-52	1051+1067	
130x80	128-133/75-80	51-56	1052+1067	
135x80	133-138/75-80	51-56	1053+1067	
140x80	138-143/75-80	56-61	1054+1067	
145x80	143-148/75-80	56-61	1055+1067	
150x80	148-153/75-80	60-65	1056+1067	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	
90x90	85-90/85-90	40-43	1068+1068	
100x90	95-100/85-90	43-46	1069+1068	
115x90	114-119/85-90	51-54	1070+1068	
120x90	118-123/85-90	51-54	1050+1068	
125x90	123-128/85-90	50-55	1051+1068	
130x90	128-133/85-90	54-59	1052+1068	
135x90	133-138/85-90	54-59	1053+1068	
140x90	138-143/85-90	58-63	1054+1068	
145x90	143-148/85-90	58-63	1055+1068	
150x90	148-153/85-90	63-68	1056+1068	
Perfil expansión +1 cm			1073	

VETRUM frontal + lateral fijo

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo **70** VETRUM 10 mm + brazo	67-69	**1063**	
Lateral fijo **75** VETRUM 10 mm + brazo	72-74	**1115**	
Lateral fijo **80** VETRUM 10 mm + brazo	77-79	**1064**	
Lateral fijo **90** VETRUM 10 mm + brazo	87-89	**1065**	

Combinaciones VETRUM frontal + lateral fijo

Medidas	Rango	Referencias	
115x70	113-117 / 67-69	1070 +1063	
120x70	116-121 / 67-69	1050 +1063	
125x70	121-126 / 67-69	1051 +1063	
130x70	126-131 / 67-69	1052 +1063	
135x70	131-136 / 67-69	1053 +1063	
140x70	136-141 / 67-69	1054 +1063	
145x70	141-146 / 67-69	1055 +1063	
150x70	146-151 / 67-69	1056 +1063	
155x70	151-156 / 67-69	1057 +1063	
160x70	156-161 / 67-69	1058 +1063	
165x70	161-166 / 67-69	1059 +1063	
170x70	166-171 / 67-69	1060 +1063	
175x70	171-176 / 67-69	1061 +1063	
180x70	176-181 / 67-69	1062 +1063	

Medidas	Rango	Referencias	
115x75	113-117 / 72-74	1070 + 1115	
120x75	116-121 / 72-74	1050 + 1115	
125x75	121-126 / 72-74	1051 + 1115	
130x75	126-131 / 72-74	1052 + 1115	
135x75	131-136 / 72-74	1053 + 1115	
140x75	136-141 / 72-74	1054 + 1115	
145x75	141-146 / 72-74	1055 + 1115	
150x75	146-151 / 72-74	1056 + 1115	
155x75	151-156 / 72-74	1057 + 1115	
160x75	156-161 / 72-74	1058 + 1115	
165x75	161-166 / 72-74	1059 + 1115	
170x75	166-171 / 72-74	1060 + 1115	
175x75	171-176 / 72-74	1061 + 1115	
180x75	176-181 / 72-74	1062 + 1115	

Medidas	Rango	Referencias	
115x80	113-117 / 77-79	1070 + 1064	
120x80	116-121 / 77-79	1050 +1064	
125x80	121-126 / 77-79	1051 +1064	
130x80	126-131 / 77-79	1052 +1064	
135x80	131-136 / 77-79	1053 +1064	
140x80	136-141 / 77-79	1054 +1064	
145x80	141-146 / 77-79	1055 +1064	
150x80	146-151 / 77-79	1056 +1064	
155x80	151-156 / 77-79	1057 +1064	
160x80	156-161 / 77-79	1058 +1064	
165x80	161-166 / 77-79	1059 +1064	
170x80	166-171 / 77-79	1060 +1064	
175x80	171-176 / 77-79	1061 +1064	
180x80	176-181 / 77-79	1062 +1064	
1073	perfil expansión +1 cm		

Medidas	Rango	Referencias	
115x90	113-117 / 87-89	1070 + 1065	
120x90	116-121 / 87-89	1050 +1065	
125x90	121-126 / 87-89	1051 +1065	
130x90	126-131 / 87-89	1052 +1065	
135x90	131-136 / 87-89	1053 +1065	
140x90	136-141 / 87-89	1054 +1065	
145x90	141-146 / 87-89	1055 +1065	
150x90	146-151 / 87-89	1056 +1065	
155x90	151-156 / 87-89	1057 +1065	
160x90	156-161 / 87-89	1058 +1065	
165x90	161-166 / 87-89	1059 +1065	
170x90	166-171 / 87-89	1060 +1065	
175x90	171-176 / 87-89	1061 +1065	
180x90	176-181 / 87-89	1062 +1065	

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	1340		
Lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	1300		
Lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	1306		
Opción perfil unión fijo + lateral fijo (ver pág. 285)	1075		

*Plazo de entrega 15 días

temple

"La nobleza y resistencia del acero al alcance de todos"

TEMPLE 1 fijo + 1 corredera



Frontales TEMPLE 1fijo+1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5101		6101	
100-105	36-41	5102		6102	
105-110	41-46	5103		6103	
110-115	41-46	5104		6104	
115-120	46-51	5105		6105	
120-125	46-51	5106		6106	
125-130	51-56	5107		6107	
130-135	51-56	5108		6108	
135-140	56-61	5109		6109	
140-145	56-61	5110		6110	
145-150	61-66	5111		6111	
150-155	61-66	5112		6112	
155-160	61-66	5113		6113	
160-165	61-66	5114		6114	
165-170	66-71	5115		6115	
*170-180	66-71	5117		6117	
Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				5179	
Pletina embellecedora 195x3,8cm				0008	

*Cruce de puertas 1-11 cm



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza

Doble rodamiento última generación nylon

Opción pletina embellecedora



Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TEMPLE angular al vértice

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Lado TEMPLE **70** 1fijo+1corredera	**5118**		**6118**	
Lado TEMPLE **75** 1fijo+1corredera	**5129**		**6129**	
Lado TEMPLE **80** 1fijo+1corredera	**5119**		**6119**	
Lado TEMPLE **90** 1fijo+1corredera	**5120**		**6120**	
Lado TEMPLE **100** 1fijo+1corredera	**5121**		**6121**	
Lado TEMPLE **120** 1fijo+1corredera	**5122**		**6122**	
Corner kit unión lado + lado	**5123**			
Corner kit unión frontal + lado	**5124**			

combinaciones angular TEMPLE apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
70x70	65-70 / 65-70	34-37	5118+5118+5123		6118+6118+5123	
75x70	70-75 / 65-70	36-39	5129+5118+5123		6129+6118+5123	
80x70	75-80 / 65-70	38-41	5119+5118+5123		6119+6118+5123	
90x70	85-90 / 65-70	42-45	5120+5118+5123		6120+6118+5123	
100x70	95-100 / 65-70	46-49	5121+5118+5123		6121+6118+5123	
110x70	104-109 / 65-70	47-50	5102+5118+5124		6102+6118+5124	
120x70	115-120 / 65-70	50-53	5122+5118+5123		6122+6118+5123	
130x70	125-129 / 65-70	55-58	5106+5118+5124		6106+6118+5124	
140x70	135-139 / 65-70	59-62	5108+5118+5124		6108+6118+5124	
Medida	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
75x75	70-75 / 70-75	38-41	5129+5129+5123		6129+6129+5123	
80x75	75-80 / 70-75	40-43	5119+5129+5123		6119+6129+5123	
90x75	85-90 / 70-75	45-48	5120+5129+5123		6120+6129+5123	
100x75	95-100 / 70-75	48-51	5121+5129+5123		6121+6129+5123	
110x75	104-109 / 70-75	49-52	5102+5129+5124		6102+6129+5124	
120x75	115-120 / 70-75	52-55	5122+5129+5123		6122+6129+5123	
130x75	125-129 / 70-75	57-60	5106+5129+5124		6106+6129+5124	
140x75	135-139 / 70-75	61-64	5108+5129+5124		6108+6129+5124	
Medida	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
80x80	75-80 / 75-80	41-44	5119+5119+5123		6119+6119+5123	
90x80	85-90 / 75-80	45-48	5120+5119+5123		6120+6119+5123	
100x80	95-100 / 75-80	49-52	5121+5119+5123		6121+6119+5123	
110x80	104-109 / 75-80	50-53	5102+5119+5124		6102+6119+5124	
120x80	115-120 / 75-80	53-56	5122+5119+5123		6122+6119+5123	
130x80	125-129 / 75-80	57-61	5106+5119+5124		6106+6119+5124	
140x80	135-139 / 75-80	62-65	5108+5119+5124		6108+6119+5124	
Medida	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
90x90	85-90 / 85-90	48-51	5120+5120+5123		6120+6120+5123	
100x90	95-100 / 85-90	52-55	5121+5120+5123		6121+6120+5123	
110x90	104-109 / 85-90	53-56	5102+5120+5124		6102+6120+5124	
120x90	115-120 / 85-90	55-58	5122+5120+5123		6122+6120+5123	
130x90	125-129 / 85-90	61-63	5106+5120+5124		6106+6120+5124	
140x90	135-139 / 85-90	64-67	5108+5120+5124		6108+6120+5124	

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango del frontal

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TEMPLE frontal + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rango	Ref.		Ref.	
Lateral fijo TEMPLE **70**	67-69	**5125**		**6125**	
Lateral fijo TEMPLE **75**	72-74	**5157**		**6157**	
Lateral fijo TEMPLE **80**	77-79	**5126**		**6126**	
Lateral fijo TEMPLE **90**	87-89	**5127**		**6127**	

Laterales fijos a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1349**		**1349+1312**		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1302**		**1302+1313**		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1308**		**1308+1315**		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)



frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5101+5125		6101+6125	
110x70	105-110/67-69	5103+5125		6103+6125	
120x70	115-120/67-69	5105+5125		6105+6125	
130x70	125-130/67-69	5107+5125		6107+6125	
140x70	135-140/67-69	5109+5125		6109+6125	
150x70	145-150/67-69	5111+5125		6111+6125	
160x70	155-160/67-69	5113+5125		6113+6125	
170x70	165-170/67-69	5115+5125		6115+6125	
*180x70	170-180/67-69	5117+5125		6117+6125	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5101+5157		6101+6157	
110x75	105-110/72-74	5103+5157		6103+6157	
120x75	115-120/72-74	5105+5157		6105+6157	
130x75	125-130/72-74	5107+5157		6107+6157	
140x75	135-140/72-74	5109+5157		6109+6157	
150x75	145-150/72-74	5111+5157		6111+6157	
160x75	155-160/72-74	5113+5157		6113+6157	
170x75	165-170/72-74	5115+5157		6115+6157	
*180x75	170-180/72-74	5117+5157		6117+6157	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5101+5126		6101+6126	
110x80	105-110/77-79	5103+5126		6103+6126	
120x80	115-120/77-79	5105+5126		6105+6126	
130x80	125-130/77-79	5107+5126		6107+6126	
140x80	135-140/77-79	5109+5126		6109+6126	
150x80	145-150/77-79	5111+5126		6111+6126	
160x80	155-160/77-79	5113+5126		6113+6126	
170x80	165-170/77-79	5115+5126		6115+6126	
*180x80	170-180/77-79	5117+5126		6117+6126	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5101+5127		6101+6127	
110x90	105-110/87-89	5103+5127		6103+6127	
120x90	115-120/87-89	5105+5127		6105+6127	
130x90	125-130/87-89	5107+5127		6107+6127	
140x90	135-140/87-89	5109+5127		6109+6127	
150x90	145-150/87-89	5111+5127		6111+6127	
160x90	155-160/87-89	5113+5127		6113+6127	
170x90	165-170/87-89	5115+5127		6115+6127	
*180x90	170-180/87-89	5117+5127		6117+6127	

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales
*Cruce de puertas 1-11 cm

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm **(sólo válido para frontal)**	**5179**	
Perfil unión fijo-fijo (más información pág. 285)	**1075**	

rotary

"Elegante combinación de lineas rectas y circulares en acero"

ROTARY 1fijo + 1corredera

Frontales ROTARY 1fijo+1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
95-100	36 - 41	5201		6201	
100-105	36 - 41	5202		6202	
105-110	41 - 46	5203		6203	
110-115	41 - 46	5204		6204	
115-120	46 - 51	5205		6205	
120-125	46 - 51	5206		6206	
125-130	51 - 56	5207		6207	
130-135	51 - 56	5208		6208	
135-140	56 - 61	5209		6209	
140-145	56 - 61	5210		6210	
145-150	61 - 66	5211		6211	
150-155	61 - 66	5212		6212	
155-160	61 - 66	5213		6213	
160-165	61 - 66	5214		6214	
165-170	66 - 71	5215		6215	
*170-180	66 - 71	5217		6217	
Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				5179	
Pletina embellecedora 193,7x3,4 cm				0008	

*Cruce de puertas 1-11 cm

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza

Innovador rodamiento con guiador antivuelco

Opción pletina embellecedora

Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 197 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

ROTARY angular al vértice

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Lado ROTARY **70** 1fijo+1corredera	**5218**		**6218**	
Lado ROTARY **75** 1fijo+1corredera	**5229**		**6229**	
Lado ROTARY **80** 1fijo+1corredera	**5219**		**6219**	
Lado ROTARY **90** 1fijo+1corredera	**5220**		**6220**	
Lado ROTARY **100** 1fijo+1corredera	**5221**		**6221**	
Lado ROTARY **120** 1fijo+1corredera	**5222**		**6222**	
Corner kit unión lado + lado	**5223**			
Corner kit unión frontal + lado	**5224**			

combinaciones angular ROTARY apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
70x70	65-70 / 65-70	34 - 37	5218+5218+5223		6218+6218+5223	
75x70	70-75 / 65-70	36 - 39	5229+5218+5223		6229+6218+5223	
80x70	75-80 / 65-70	38 - 41	5219+5218+5223		6219+6218+5223	
90x70	85-90 / 65-70	42 - 45	5220+5218+5223		6220+6218+5223	
100x70	95-100 / 65-70	46 - 49	5221+5218+5223		6221+6218+5223	
110x70	104-109 / 65-70	47 - 50	5202+5218+5224		6202+6218+5224	
120x70	115-120 / 65-70	50 - 53	5222+5218+5223		6222+6218+5223	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
75x75	70-75 / 70-75	38 - 41	5229+5229+5223		6229+6229+5223	
80x75	75-80 / 70-75	40 - 43	5219+5229+5223		6219+6229+5223	
90x75	85-90 / 70-75	45 - 48	5220+5229+5223		6220+6229+5223	
100x75	95-100 / 70-75	48 - 51	5221+5229+5223		6221+6229+5223	
110x75	104-109 / 70-75	49 - 52	5202+5229+5224		6202+6229+5224	
120x75	115-120 / 70-75	52 - 55	5222+5229+5223		6222+6229+5223	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
80x80	75-80 / 75-80	41 - 44	5219+5219+5223		6219+6219+5223	
90x80	85-90 / 75-80	45 - 48	5220+5219+5223		6220+6219+5223	
100x80	95-100 / 75-80	49 - 52	5221+5219+5223		6221+6219+5223	
110x80	104-109 / 75-80	50 - 53	5202+5219+5224		6202+6219+5224	
120x80	115-120 / 75-80	53 - 56	5222+5219+5223		6222+6219+5223	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias		Referencias	
90x90	85-90 / 85-90	48 - 51	5220+5220+5223		6220+6220+5223	
100x90	95-100 / 85-90	52 - 55	5221+5220+5223		6221+6220+5223	
110x90	104-109 / 85-90	53 - 56	5202+5220+5224		6202+6220+5224	
120x90	115-120 / 85-90	55 - 58	5222+5220+5223		6222+6220+5223	

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 197 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

ROTARY frontal + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rango	Ref.		Ref.	
Lateral fijo ROTARY **70**	67 - 69	**5225**		**6225**	
Lateral fijo ROTARY **75**	72 - 74	**5257**		**6257**	
Lateral fijo ROTARY **80**	77 - 79	**5226**		**6226**	
Lateral fijo ROTARY **90**	87 - 89	**5227**		**6227**	

Laterales fijos a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1348**		**1348+1312**		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1332**		**1332+1313**		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1333**		**1333+1315**		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)

Frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5201+5225		6201+6225	
110x70	105-110/67-69	5203+5225		6203+6225	
120x70	115-120/67-69	5205+5225		6205+6225	
130x70	125-130/67-69	5207+5225		6207+6225	
140x70	135-140/67-69	5209+5225		6209+6225	
150x70	145-150/67-69	5211+5225		6211+6225	
160x70	155-160/67-69	5213+5225		6213+6225	
170x70	165-170/67-69	5215+5225		6215+6225	
*180x70	170-180/67-69	5217+5225		6217+6225	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5201+5257		6201+6257	
110x75	105-110/72-74	5203+5257		6203+6257	
120x75	115-120/72-74	5205+5257		6205+6257	
130x75	125-130/72-74	5207+5257		6207+6257	
140x75	135-140/72-74	5209+5257		6209+6257	
150x75	145-150/72-74	5211+5257		6211+6257	
160x75	155-160/72-74	5213+5257		6213+6257	
170x75	165-170/72-74	5215+5257		6215+6257	
*180x75	170-180/72-74	5217+5257		6217+6257	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5201+5226		6201+6226	
110x80	105-110/77-79	5203+5226		6203+6226	
120x80	115-120/77-79	5205+5226		6205+6226	
130x80	125-130/77-79	5207+5226		6207+6226	
140x80	135-140/77-79	5209+5226		6209+6226	
150x80	145-150/77-79	5211+5226		6211+6226	
160x80	155-160/77-79	5213+5226		6213+6226	
170x80	165-170/77-79	5215+5226		6215+6226	
*180x80	170-180/77-79	5217+5226		6217+6226	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5201+5227		6201+6227	
110x90	105-110/87-89	5203+5227		6203+6227	
120x90	115-120/87-89	5205+5227		6205+6227	
130x90	125-130/87-89	5207+5227		6207+6227	
140x90	135-140/87-89	5209+5227		6209+6227	
150x90	145-150/87-89	5211+5227		6211+6227	
160x90	155-160/87-89	5213+5227		6213+6227	
170x90	165-170/87-89	5215+5227		6215+6227	
*180x90	170-180/87-89	5217+5227		6217+6227	

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales. *Cruce de puertas 1-11 cm.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm **(sólo válido para frontal)**	**5179**	
Perfil unión fijo - fijo (más información pág. 285)	**1075**	

futura

"Combinación de barra de acero y rodamientos ocultos con estilo propio"

FUTURA

FUTURA 1fijo + 1corredera

frontales FUTURA 1fijo+1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5301		6301	
100-105	36-41	5302		6302	
105-110	41-46	5303		6303	
110-115	41-46	5304		6304	
115-120	46-51	5305		6305	
120-125	46-51	5306		6306	
125-130	51-56	5307		6307	
130-135	51-56	5308		6308	
135-140	56-61	5309		6309	
140-145	56-61	5310		6310	
145-150	61-66	5311		6311	
150-155	61-66	5312		6312	
155-160	61-66	5313		6313	
160-165	61-66	5314		6314	
165-170	66-71	5315		6315	
170-175	66-71	5316		6316	
175-180	66-71	5317		6317	
Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				5179	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm				0008	

Desglose por referencias en página 293.

Perfilería y accesorios en acero inoxidable

Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento

Opción pletina embellecedora

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 200 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días



Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	

FUTURA SPAZIO 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
FUTURA SPAZIO **140** (75+75)	132-142	46-56	1-6	**5029x2+5351**	
FUTURA SPAZIO **150** (80+80)	142-152	56-66	1-6	**5019x2+5351**	
FUTURA SPAZIO **160** (85+85)	152-162	54-64	1-6	**5030x2+5351**	
FUTURA SPAZIO **170** (90+90)	162-172	66-76	1-6	**5020x2+5351**	
FUTURA SPAZIO **180** (95+95)	172-182	62-72	1-6	**5031x2+5354**	
FUTURA SPAZIO **190** (100+100)	182-192	76-86	1-6	**5021x2+5354**	
FUTURA SPAZIO **200** (100+100)	190-200	76-86	1-6	**5001x2+5354**	
FUTURA SPAZIO **210** (105+105)	200-210	76-86	1-6	**5002x2+5354**	

Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5179**	

FUTURA SPAZIO FROST PLUS 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **140** (75+75)	132-142	46-56	1-6	**6029x2+5351**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **150** (80+80)	142-152	56-66	1-6	**6019x2+5351**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **160** (85+85)	152-162	54-64	1-6	**6030x2+5351**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **170** (90+90)	162-172	66-76	1-6	**6020x2+5351**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **180** (95+95)	172-182	62-72	1-6	**6031x2+5354**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **190** (100+100)	182-192	76-86	1-6	**6021x2+5354**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **200** (100+100)	190-200	76-86	1-6	**6001x2+5354**	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS **210** (105+105)	200-210	76-86	1-6	**6002x2+5354**	

Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5179**	

FUTURA angular al vértice

Perfilería y accesorios en acero inoxidable

Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento

Guiador y vierteaguas en acero

Tirador metálico

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
70x70	65-70 / 65-70	34-37	5018+5018+5323		6018+6018+5323	
75x70	70-75 / 65-70	36-39	5029+5018+5323		6029+6018+5323	
80x70	75-80 / 65-70	38-41	5019+5018+5323		6019+6018+5323	
85x70	80-85 / 65-70	40-43	5030+5018+5323		6030+6018+5323	
90x70	85-90 / 65-70	43-45	5020+5018+5323		6020+6018+5323	
95x70	90-95 / 65-70	45-47	5031+5018+5323		6031+6018+5323	
100x70	95-100 / 65-70	46-49	5021+5018+5323		6021+6018+5323	
110x70	104-109 / 65-70	47-50	5002+5018+5323		6002+6018+5323	
120x70	115-120 / 65-70	50-53	5022+5018+5323		6022+6018+5323	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
75x75	70-75 / 70-75	38-41	5029+5029+5323		6029+6029+5323	
80x75	75-80 / 70-75	40-43	5019+5029+5323		6019+6029+5323	
85x75	80-85 / 70-75	45-47	5030+5029+5323		6030+6029+5323	
90x75	85-90 / 70-75	45-48	5020+5029+5323		6020+6029+5323	
95x75	90-95 / 70-75	47-50	5031+5029+5323		6031+6029+5323	
100x75	95-100 / 70-75	48-51	5021+5029+5323		6021+6029+5323	
110x75	104-109 / 70-75	49-52	5002+5029+5323		6002+6029+5323	
120x75	115-120 / 70-75	52-55	5022+5029+5323		6022+6029+5323	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
80x80	75-80 / 75-80	41-44	5019+5019+5323		6019+6019+5323	
85x80	80-85 / 75-80	43-46	5030+5019+5323		6030+6019+5323	
90x80	85-90 / 75-80	45-48	5020+5019+5323		6020+6019+5323	
95x80	90-95 / 75-80	50-52	5031+5019+5323		6031+6019+5323	
100x80	95-100 / 75-80	49-52	5021+5019+5323		6021+6019+5323	
110x80	104-109 / 75-80	50-53	5002+5019+5323		6002+6019+5323	
120x80	115-120 / 75-80	53-56	5022+5019+5323		6022+6019+5323	
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
85x90	80-85 / 85-90	46-49	5030+5020+5323		6030+6020+5323	
90X90	85-90 / 85-90	48-51	5020+5020+5323		6020+6020+5323	
95x90	90-95 / 85-90	50-53	5031+5020+5323		6031+6020+5323	
100X90	95-100 / 85-90	52- 55	5021+5020+5323		6021+6020+5323	
110x90	104-109 / 85-90	53-56	5002+5020+5323		6002+6020+5323	
120X90	115-120 / 85-90	55-58	5022+5020+5323		6022+6020+5323	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 200 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

FUTURA frontal + lateral fijo de 8 mm

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Lateral fijo FUTURA **70**	67-69	**5325**		**6325**	
Lateral fijo FUTURA **75**	72-74	**5357**		**6357**	
Lateral fijo FUTURA **80**	77-79	**5326**		**6326**	
Lateral fijo FUTURA **90**	87-89	**5327**		**6327**	

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1347**		**1347+1312**		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1330**		**1330+1313**		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1331**		**1331+1315**		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)

frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5301+5325		6301+6325	
110x70	105-110/67-69	5303+5325		6303+6325	
120x70	115-120/67-69	5305+5325		6305+6325	
130x70	125-130/67-69	5307+5325		6307+6325	
140x70	135-140/67-69	5309+5325		6309+6325	
150x70	145-150/67-69	5311+5325		6311+6325	
160x70	155-160/67-69	5313+5325		6313+6325	
170x70	165-170/67-69	5315+5325		6315+6325	
180x70	175-180/67-69	5317+5325		6317+6325	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5301+5357		6301+6357	
110x75	105-110/72-74	5303+5357		6303+6357	
120x75	115-120/72-74	5305+5357		6305+6357	
130x75	125-130/72-74	5307+5357		6307+6357	
140x75	135-140/72-74	5309+5357		6309+6357	
150x75	145-150/72-74	5311+5357		6311+6357	
160x75	155-160/72-74	5313+5357		6313+6357	
170x75	165-170/72-74	5315+5357		6315+6357	
180x75	175-180/72-74	5317+5357		6317+6357	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5301+5326		6301+6326	
110x80	105-110/77-79	5303+5326		6303+6326	
120x80	115-120/77-79	5305+5326		6305+6326	
130x80	125-130/77-79	5307+5326		6307+6326	
140x80	135-140/77-79	5309+5326		6309+6326	
150x80	145-150/77-79	5311+5326		6311+6326	
160x80	155-160/77-79	5313+5326		6313+6326	
170x80	165-170/77-79	5315+5326		6315+6326	
180x80	175-180/77-79	5317+5326		6317+6326	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5301+5327		6301+6327	
110x90	105-110/87-89	5303+5327		6303+6327	
120x90	115-120/87-89	5305+5327		6305+6327	
130x90	125-130/87-89	5307+5327		6307+6327	
140x90	135-140/87-89	5309+5327		6309+6327	
150x90	145-150/87-89	5311+5327		6311+6327	
160x90	155-160/87-89	5313+5327		6313+6327	
170x90	165-170/87-89	5315+5327		6315+6327	
180x90	175-180/87-89	5317+5327		6317+6327	

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm **(sólo válido para frontal)**	5179	

moving
8mm

"Diseño clásico y elegante en acero para los más exigentes"

MOVING 1fijo + 1corredera

Frontales MOVING 1fijo+1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha MOVING **100**	97-102	40-45	**1003**	
Frontal ducha MOVING **105**	102 -107	40-45	**1103**	
Frontal ducha MOVING **110**	107-112	45-50	**1004**	
Frontal ducha MOVING **115**	112-117	42-47	**1104**	
Frontal ducha MOVING **120**	117-122	47-52	**1005**	
Frontal ducha MOVING **125**	122-127	52-57	**1105**	
Frontal ducha MOVING **130**	127-132	47-52	**1006**	
Frontal ducha MOVING **135**	132-137	52-57	**1106**	
Frontal ducha MOVING **140**	137-142	57-62	**1007**	
Frontal ducha MOVING **145**	142-147	52-57	**1107**	
Frontal ducha MOVING **150**	147-152	57-62	**1008**	
Frontal ducha MOVING **155**	152-157	57-62	**1108**	
Frontal ducha MOVING **160**	157-162	62-67	**1009**	
Frontal ducha MOVING **165**	162-167	67-72	**1109**	
Frontal ducha MOVING **170**	167-172	62-67	**1010**	
Frontal ducha MOVING **175**	172-177	67-72	**1110**	
Frontal ducha MOVING **180**	177-182	67-72	**1011**	
Perfil expansión +1 cm			**1074**	
Opción cierre perfil + junta burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm			**1072**	

Guía y vierteaguas acero

Barra y herrajes acero

Tirador metálico

Perfilería acero

MOVING SPAZIO 2fijos + 2correderas

Frontales MOVING 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO **160**	152-162	51-61	**1012**	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO **170**	162-172	61-71	**1013**	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO **180**	172-182	61-71	**1014**	
Perfil de compensación +1 cm			**1074**	

Perfilería acero

Barra y herrajes acero

Tirador metálico

Guía y vierteaguas acero

MOVING angular al vértice

Descripción	Referencias	
Lado MOVING **70** 1fijo+1corredera	**1000**	
Lado MOVING **80** 1fijo+1corredera	**1001**	
Lado MOVING **90** 1fijo+1corredera	**1002**	
Lado MOVING **100** 1fijo+1corredera	**1102**	

Descripción	Referencias	
Kit conversión en angular	**1017**	

combinaciones MOVING apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
70x70	66-70/66-70	34-36	**1000+1000+1017**
80x70	76-80/66-70	38-40	**1001+1000+1017**
90x70	86-90/66-70	42-44	**1002+1000+1017**
100x70	96-100/66-70	45-47	**1102+1000+1017**
110x70	104-109/66-70	47-49	**1103+1000+1017**
120X70	116-122/66-70	49-51	**1104+1000+1017**
130x70	124-129/66-70	57-59	**1105+1000+1017**
140x70	134-139/66-70	57-59	**1106+1000+1017**

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
80x80	76-80/76-80	41-43	**1001+1001+1017**
90x80	86-90/76-80	45-47	**1002+1001+1017**
100x80	96-100/76-80	48-50	**1102+1001+1017**
110x80	104-109/76-80	50-52	**1103+1001+1017**
120X80	116-122/76-80	52-54	**1104+1001+1017**
130x80	124-129/76-80	60-62	**1105+1001+1017**
140x80	134-139/76-80	60 -62	**1106+1001+1017**

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
90x90	86-90/86-90	48-50	**1002+1002+1017**
100x90	96-100/86-90	51-53	**1102+1002+1017**
110x90	104-109/86-90	53-55	**1103+1002+1017**
120X90	116-122/86-90	55-57	**1104+1002+1017**
130x90	124-129/86-90	63-65	**1105+1002+1017**
140x90	134-139/86-90	63-65	**1106+1002+1017**

Perfil de compensación +1 cm	**1074**

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.
*El rango aumenta 2 cm con respecto al formato frontal.

MOVING frontal + lateral fijo

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo MOVING **70**	67-69	**1015**	
Lateral fijo MOVING **75**	72-74	**1100**	
Lateral fijo MOVING **80**	77-79	**1016**	
Lateral fijo MOVING **90**	87-89	**1018**	

combinaciones frontales MOVING + lateral fijo 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
100X70	96-100/67-69	**1003+1015**		100X75	96-100/72-74	**1003+1100**	
110X70	106-110/67-69	**1004+1015**		110X75	106-110/ 72-74	**1004+1100**	
120X70	116-120/67-69	**1005+1015**		120X75	116-120/ 72-74	**1005+1100**	
130X70	126-130/67-69	**1006+1015**		130X75	126-130/ 72-74	**1006+1100**	
140X70	136-140/67-69	**1007+1015**		140X75	136-140/ 72-74	**1007+1100**	
150X70	146-150/67-69	**1008+1015**		150X75	146-150/ 72-74	**1008+1100**	
160X70	156-160/67-69	**1009+1015**		160X75	156-160/ 72-74	**1009+1100**	
170X70	166-170/67-69	**1010+1015**		170X75	166-170/ 72-74	**1010+1100**	
180X70	176-180/67-69	**1011+1015**		180X75	176-180/ 72-74	**1011+1100**	
Medidas	**Rangos**	**Referencias**		**Medidas**	**Rangos**	**Referencias**	
100X80	96-100/77-79	**1003+1016**		100X90	96-100/87-89	**1003+1018**	
110X80	106-110/77-79	**1004+1016**		110X90	106-110/87-89	**1004+1018**	
120X80	116-120/77-79	**1005+1016**		120X90	116-120/87-89	**1005+1018**	
130X80	126-130/77-79	**1006+1016**		130X90	126-130/87-89	**1006+1018**	
140X80	136-140/77-79	**1007+1016**		140X90	136-140/87-89	**1007+1018**	
150X80	146-150/77-79	**1008+1016**		150X90	146-150/87-89	**1008+1018**	
160X80	156-160/77-79	**1009+1016**		160X90	156-160/87-89	**1009+1018**	
170X80	166-170/77-79	**1010+1016**		170X90	166-170/87-89	**1010+1018**	
180X80	176-180/77-79	**1011+1016**		180X90	176-180/87-89	**1011+1018**	
Perfil pared (+1cm)		**1074**					

*Se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.
*El rango se reduce 2 cm con respecto al formato frontal.
*La apertura es la misma que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida MOVING hasta 40 cm	**1341**		
Lateral fijo a medida MOVING de 40 hasta 80 cm	**1301**		
Lateral fijo a medida MOVING de 80 hasta 120 cm	**1307**		
Perfil de unión fijo + lateral fijo (ver pág. 285)	**1075**		

*Plazo de entrega 15 días

screen
8mm

"Sencillez y belleza con amplitud de opciones y colores"

SCREEN

combinación con referencias 0160+0166

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal fijo **68**	**0164**		**0174**	
Cristal fijo **78**	**0165**		**0175**	
Cristal fijo **88**	**0160**		**0170**	
Cristal fijo **98**	**0161**		**0171**	
Cristal fijo **108**	**0162**		**0172**	
Cristal fijo **118**	**0169**		**0179**	

*Fijos a medida (ver página 283).

Descripción	Ref.	
Brazo soporte **PARED recto** ext. (55-100)	**0166**	
Brazo soporte **PARED 45°** ext. (55-85)	**0168**	
Brazo soporte **CRISTAL-CRISTAL** ext. (55-85)	**0167**	
Brazo cuadrado **PARED recto/45°** ajust. (60-120)	**0184**	

*Otras opciones de brazo (ver página 167).

brazo 0166

brazo 0168

brazo 0167

brazo 0184

SCREEN MOVING

combinación con referencias 0170+0194+0166



	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Móvil 25 cm	0153	0193
Móvil 40 cm	0154	0194

Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



SCREEN 35 BISAGRA 180º

combinación con referencias 0160+0331+0166

Bisagra latón cromado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Abatible 35 cm	0331	0332

*Abatibles a medida (ver página 283).



SCREEN GOLD

Oro cepillado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Screen Gold de 68 cm + brazo soporte oro	SC70OR		SC70FOR	
Screen Gold de 78 cm + brazo soporte oro	SC80OR		SC80FOR	
Screen Gold de 88 cm + brazo soporte oro	SC90OR		SC90FOR	
Screen Gold de 98 cm + brazo soporte oro	SC100OR		SC100FOR	
Screen Gold de 108 cm + brazo soporte oro	SC110OR		SC110FOR	
Screen Gold de 118 cm + brazo soporte oro	SC120OR		SC120FOR	

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm.**

SCREEN GOLD a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305OR		1305OR+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311OR		1311OR+1315	

***No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen Gold ref. 0187**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA

Ref.: 0862

SCREEN GOLD móvil bisagra 180°

Oro cepillado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal móvil de 35 cm	0331+0334		0332+0334	



SCREEN GOLD móvil bisagras 180° a medida

Móvil a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355OR		1357OR	
de 40 a 80 cm	1356OR		1358OR	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Screen Black de 68 cm + brazo soporte negro	SC70N		SC70FN	
Screen Black de 78 cm + brazo soporte negro	SC80N		SC80FN	
Screen Black de 88 cm + brazo soporte negro	SC90N		SC90FN	
Screen Black de 98 cm + brazo soporte negro	SC100N		SC100FN	
Screen Black de 108 cm + brazo soporte negro	SC110N		SC110FN	
Screen Black de 118 cm + brazo soporte negro	SC120N		SC120FN	

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm. Opción barra paralela 9027**

SCREEN BLACK a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305N		1305N+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311N		1311N+1315	

***No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen Black ref. 0990**
Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN BLACK móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal móvil de 35 cm	0331N		0332+9021	



SCREEN BLACK móvil bisagras 180º a medida

Móvil a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355N		1357N	
de 40 a 80 cm	1356N		1358N	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN WHITE

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
Screen White de 68 cm + brazo soporte blanco	SC70B		SC70FB	
Screen White de 78 cm + brazo soporte blanco	SC80B		SC80FB	
Screen White de 88 cm + brazo soporte blanco	SC90B		SC90FB	
Screen White de 98 cm + brazo soporte blanco	SC100B		SC100FB	
Screen White de 108 cm + brazo soporte blanco	SC110B		SC110FB	
Screen White de 118 cm + brazo soporte blanco	SC120B		SC120FB	

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm**

SCREEN WHITE a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305B		1305B+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311B		1311B+1315	

***No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen White ref. 0186**
Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862

SCREEN WHITE móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
móvil de 35 cm	0331+0333		0332+0333	



SCREEN WHITE móvil bisagras 180º a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355B		1357B	
de 40 a 80 cm	1356B		1358B	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK CHESS

combinación con referencias 0983+0990

referencias 0983+0986+0990

Medida	Rango	Ref.
Black Chess 70x195 + brazo soporte	67/69,5	**0980+0990**
Black Chess 80x195 + brazo soporte	77/79,5	**0981+0990**
Black Chess 90x195 + brazo soporte	87/89,5	**0982+0990**
Black Chess 100x195 + brazo soporte	97/99,5	**0983+0990**
Black Chess 110x195 + brazo soporte	107/109,5	**0984+0990**
Black Chess 120x195 + brazo soporte	117/119,5	**0985+0990**
Abatible de 35x195 cm, instalación **derecha**		**0986**
Abatible de 35x195 cm, instalación **izquierda**		**0987**

Opción rodapie negro 2 m

Ref.	
0993	



SCREEN BLACK CHESS XXL

combinación con referencias 2x0980+0990+0992

Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen Black Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.

Descripción	Ref.	
Perfil unión negro para 2 cristales fijos	**0992**	



referencias 0980+0983+0991+0990

BLACK CHESS ANGULAR

Descripción	Referencia	
Perfil negro en ángulo	**0991**	

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Brazos para Screen, Open y Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo

Descripción	Ref.	
Barra 140 con un soporte (para frontal)	**1716**	
Barra 140 un soporte + soporte lateral fijo	**1716+1718**	

soporte sujeción a pared

soporte sujeción a fijo

soporte sujeción a lateral fijo ref.1718

barra con 2 soportes

Descripción	Ref.	
Barra 200 con dos soportes (para frontal)	**1717**	
Barra 200 dos soportes + soporte lateral fijo	**1717+1718**	

Descripción	Ref.	
Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	**1716x2+1730**	

Descripción	Ref.	
Colgador GME	**0012**	

Descripción	Ref.	
Mastil a techo Screen	**0188**	

Altura máxima 260 cm

Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm cromo recto/45°	**0184**	

Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm negro recto/45°	**0990**	

Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm blanco recto/45°	**0186**	

Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm oro recto/45°	**0187**	

Descripción	Ref.	
Barra 140 con soporte en negro	**9026**	
Barra 200 con soporte en negro	**9027**	

Descripción	Ref.	
Corner minimal 20x40 cm	**1719**	



Descripción	Ref.	
Perfil unión para 2 fijos	**0180**	
Perfil unión negro para 2 fijos	**0992**	



Descripción	Ref.	
Opción rodapie aluminio 2 m	0994	
Opción rodapie negro 2 m	0993	



Descripción	Ref.	
Perfil en ángulo	**0182**	
Perfil en ángulo negro	**0991**	

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados

GME

OPEN pg.170

OPEN BLACK pg.204

GLASS pg.226

MAMPARAS ABATIBLES

open

"Programa modular de fijos y abatibles que se adaptan a cualquier espacio"

OPEN

OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared



COMBI A

Medida	Rango cm	Apertura	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
40	41,1-42,6	33	**1216 + 1211**		**-**	
45	46,1-47,6	38	**1217 + 1211**		**-**	
50	51,1-52,6	43	**1207 + 1211**		**1284 + 1211**	
55	56,1-57,6	48	**1218 + 1211**		**1285 + 1211**	
60	61,1-62,6	53	**1219 + 1211**		**1286 + 1211**	
65	66,1-67,6	58	**1208 + 1211**		**1287 + 1211**	
70	71,1-72,6	63	**1209 + 1211**		**1288 + 1211**	
75	76,1-77,6	68	**1220 + 1211**		**1289 + 1211**	
80	81,1-82,6	73	**1210 + 1211**		**1290 + 1211**	
85	86,1-87,6	78	**1223 + 1211**		**1291 + 1211**	

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 202.

Descripción	Ref.	
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	**1222**	
Perfil de pared open	**1211**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

Opción 180°

OPEN

OPEN COMBI A + lat. fijo

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

Lat. fijos 6 mm	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
66-69	**1720**		**1292**	
76-79	**1721**		**1293**	
86-89	**1722**		**1294**	
Brazo Open	**1214**			

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos a medida **6 mm**	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345**		**1345+1312**		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316**		**1316+1313**		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317**		**1317+1315**		

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 282.



Medidas	Rango	TRANSPARENTE Referencia		FROST PLUS Referencia	
COMBI A + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214					
40X70	40,6-42,1/66-69	1216+1211+1720+1214		-	
45X70	45,6-47,1/66-69	1217+1211+1720+1214		-	
50X70	50,6-52,1/66-69	1207+1211+1720+1214		1284+1211+1292+1214	
55X70	55,6-57,1/66-69	1218+1211+1720+1214		1285+1211+1292+1214	
60X70	60,6-62,1/66-69	1219+1211+1720+1214		1286+1211+1292+1214	
65X70	65,6-67,1/66-69	1208+1211+1720+1214		1287+1211+1292+1214	
70X70	70,6-72,1/66-69	1209+1211+1720+1214		1288+1211+1292+1214	
75X70	75,6-77,1/66-69	1220+1211+1720+1214		1289+1211+1292+1214	
80X70	80,6-82,1/66-69	1210+1211+1720+1214		1290+1211+1292+1214	
85X70	85,6-87,1/66-69	1223+1211+1720+1214		1291+1211+1292+1214	
COMBI A + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214					
40X80	40,6-42,1/76-79	1216+1211+1721+1214		-	
45X80	45,6-47,1/76-79	1217+1211+1721+1214		-	
50X80	50,6-52,1/76-79	1207+1211+1721+1214		1284+1211+1293+1214	
55X80	55,6-57,1/76-79	1218+1211+1721+1214		1285+1211+1293+1214	
60X80	60,6-62,1/76-79	1219+1211+1721+1214		1286+1211+1293+1214	
65X80	65,6-67,1/76-79	1208+1211+1721+1214		1287+1211+1293+1214	
70X80	70,6-72,1/76-79	1209+1211+1721+1214		1288+1211+1293+1214	
75X80	75,6-77,1/76-79	1220+1211+1721+1214		1289+1211+1293+1214	
80X80	80,6-82,1/76-79	1210+1211+1721+1214		1290+1211+1293+1214	
85X80	85,6-87,1/76-79	1223+1211+1721+1214		1291+1211+1293+1214	
COMBI A + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214					
40X90	40,6-42,1/86-89	1216+1211+1722+1214		-	
45X90	45,6-47,1/86-89	1217+1211+1722+1214		-	
50X90	50,6-52,1/86-89	1207+1211+1722+1214		1284+1211+1294+1214	
55X90	55,6-57,1/86-89	1218+1211+1722+1214		1285+1211+1294+1214	
60X90	60,6-62,1/86-89	1219+1211+1722+1214		1286+1211+1294+1214	
65X90	65,6-67,1/86-89	1208+1211+1722+1214		1287+1211+1294+1214	
70X90	70,6-72,1/86-89	1209+1211+1722+1214		1288+1211+1294+1214	
75X90	75,6-77,1/86-89	1220+1211+1722+1214		1289+1211+1294+1214	
80X90	80,6-82,1/86-89	1210+1211+1722+1214		1290+1211+1294+1214	
85X90	85,6-87,1/86-89	1223+1211+1722+1214		1291+1211+1294+1214	

Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-**Ref. 1716+1718**

Apertura exterior 90° p/fijo



Opción in-out 0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán



COMBI B

Medida	Rango cm	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
45	43,6-47,6	33	**1216 + 1211 + 1212**	**-**
50	48,6-52,6	38	**1217 + 1211 + 1212**	**-**
55	53,6-57,6	43	**1207 + 1211 + 1212**	**1284 + 1211 + 1212**
60	58,6-62,6	48	**1218 + 1211 + 1212**	**1285 + 1211 + 1212**
65	63,6-67,6	53	**1219 + 1211 + 1212**	**1286 + 1211 + 1212**
70	68,6-72,6	58	**1208 + 1211 + 1212**	**1287 + 1211 + 1212**
75	73,6-77,6	63	**1209 + 1211 +1212**	**1288 + 1211 + 1212**
80	78,6-82,6	68	**1220 + 1211 + 1212**	**1289 + 1211 + 1212**
85	83,6-87,6	73	**1210 + 1211 + 1212**	**1290 + 1211 + 1212**
90	88,6-92,6	78	**1223 + 1211 + 1212**	**1291 + 1211 + 1212**

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 202.
Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 202.

Descripción.	Ref
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**0218**
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	**0029**
Perfil cierre imán	**1212**
Perfil de pared open	**1211**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	**1215**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 285	**1222**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared

Opción barra 140 cm Ref. 1716

FIJOS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
17,5-20	1200	-
22,5-25	1201	-
27,5-30	1202	1280
37,5-40	1203	1281
47,5-50	1204	1282
57,5-60	1205	1283

(2,5 ajuste)

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida cm	Ref.	Ref.
40	1216	-
45	1217	-
50	1207	1284
55	1218	1285
60	1219	1286
65	1208	1287
70	1209	1288
75	1220	1289
80	1210	1290
85	1223	1291

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207, rango = 50 + (17,5-20) = 67,5-70 cm. Sume rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI C

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	TRANSPARENTE Ref.	FROST PLUS Ref.
70	67,5-70	20	50	43	**1200+1207**	-
75	72,5-75	25	50	43	**1201+1207**	-
80	77,5-80	30	50	43	**1202+1207**	**1280+1284**
85	82,5-85	30	55	48	**1202+1218**	**1280+1285**
90	87,5-90	40	50	43	**1203+1207**	**1281+1284**
95	92,5-95	30	65	58	**1202+1208**	**1280+1287**
100	97,5-100	30	70	63	**1202+1209**	**1280+1288**
100	97,5-100	50	50	43	**1204+1207**	**1282+1284**
105	102,5-105	40	65	58	**1203+1208**	**1281+1287**
110	107,5-110	30	80	73	**1202+1210**	**1280+1290**
110	107,5-110	40	70	63	**1203+1209**	**1281+1288**
110	107,5-110	60	50	43	**1205+1207**	**1283+1284**
115	112,5-115	50	65	58	**1204+1208**	**1282+1287**
120	117,5-120	40	80	73	**1203+1210**	**1281+1290**
120	117,5-120	50	70	63	**1204+1209**	**1282+1288**
125	122,5-125	60	65	58	**1205+1208**	**1283+1287**
130	127,5-130	50	80	73	**1204+1210**	**1282+1290**
130	127,5-130	60	70	63	**1205+1209**	**1283+1288**
135	132,5-135	50	85	78	**1204+1223**	**1282+1291**
140	137,5-140	60	80	73	**1205+1210**	**1283+1290**
145	142,5-145	60	85	78	**1205+1223**	**1283+1291**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 202

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm

Descripción	Ref.
Perfil compensación +3 cm lado fijo	**0218**
Perfil compensación +6 cm lado fijo	**0029**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

Opción barra 140 cm Ref. 1716

COMBI C FREE

*Opción instalación formato free, rango -3cm

OPEN

OPEN COMBI C + lat. fijo

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

Laterales fijos **6 mm**

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo **70x195**	66-69	**1720**	
Lateral fijo **80x195**	76-79	**1721**	
Lateral fijo **90x195**	86-89	**1722**	
Brazo open		**1214**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos TRANSPARENTES a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	**1345**		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	**1316**		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	**1317**		

*Plazo de entrega 15 días.

COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia
70 (20+50) **x70**	67-69,5/66-69	**1200+1207+1720+1214**
75 (25+50) **x70**	72-74,5/66-69	**1201+1207+1720+1214**
80 (30+50) **x70**	77-79,5/66-69	**1202+1207+1720+1214**
85 (20+65) **x70**	82-84,5/66-69	**1200+1208+1720+1214**
90 (20+70) **x70**	87-89,5/66-69	**1200+1209+1720+1214**
90 (25+65) **x70**	87-89,5/66-69	**1201+1208+1720+1214**
90 (40+50) **x70**	87-89,5/66-69	**1203+1207+1720+1214**
95 (25+70) **x70**	92-94,5/66-69	**1201+1209+1720+1214**
95 (30+65) **x70**	92-94,5/66-69	**1202+1208+1720+1214**
100 (20+80) **x70**	97-99,5/66-69	**1200+1210+1720+1214**
100 (30+70) **x70**	97-99,5/66-69	**1202+1209+1720+1214**
100 (50+50) **x70**	97-99,5/66-69	**1204+1207+1720+1214**
105 (25+80) **x70**	102-104,5/66-69	**1201+1210+1720+1214**
105 (40+65) **x70**	102-104,5/66-69	**1203+1208+1720+1214**
110 (30+80) **x70**	107-109,5/66-69	**1202+1210+1720+1214**
110 (40+70) **x70**	107-109,5/66-69	**1203+1209+1720+1214**
110 (60+50) **x70**	107-109,5/66-69	**1205+1207+1720+1214**
115 (50+65) **x70**	112-114,5/66-69	**1204+1208+1720+1214**
120 (40+80) **x70**	117-119,5/66-69	**1203+1210+1720+1214**
120 (50+70) **x70**	117-119,5/66-69	**1204+1209+1720+1214**
125 (60+65) **x70**	122-124,5/66-69	**1205+1208+1720+1214**
130 (50+80) **x70**	127-129,5/66-69	**1204+1210+1720+1214**
130 (60+70) **x70**	127-129,5/66-69	**1205+1209+1720+1214**
140 (60+80) **x70**	137-139,5/66-69	**1205+1210+1720+1214**
145 (60+85) **x70**	142-144,5/66-69	**1205+1223+1720+1214**

Apertura exterior 90° p/fijo



Opción in-out 0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia
70 (20+50) **x80**	67-69,5/76-79	**1200+1207+1721+1214**
75 (25+50) **x80**	72-74,5/76-79	**1201+1207+1721+1214**
80 (30+50) **x80**	77-79,5/76-79	**1202+1207+1721+1214**
85 (20+65) **x80**	82-84,5/76-79	**1200+1208+1721+1214**
90 (20+70) **x80**	87-89,5/76-79	**1200+1209+1721+1214**
90 (25+65) **x80**	87-89,5/76-79	**1201+1208+1721+1214**
90 (40+50) **x80**	87-89,5/76-79	**1203+1207+1721+1214**
95 (25+70) **x80**	92-94,5/76-79	**1201+1209+1721+1214**
95 (30+65) **x80**	92-94,5/76-79	**1202+1208+1721+1214**
100 (20+80) **x80**	97-99,5/76-79	**1200+1210+1721+1214**
100 (30+70) **x80**	97-99,5/76-79	**1202+1209+1721+1214**
100 (50+50) **x80**	97-99,5/76-79	**1204+1207+1721+1214**
105 (25+80) **x80**	102-104,5/76-79	**1201+1210+1721+1214**
105 (40+65) **x80**	102-104,5/76-79	**1203+1208+1721+1214**
110 (30+80) **x80**	107-109,5/76-79	**1202+1210+1721+1214**
110 (40+70) **x80**	107-109,5/76-79	**1203+1209+1721+1214**
110 (60+50) **x80**	107-109,5/76-79	**1205+1207+1721+1214**
115 (50+65) **x80**	112-114,5/76-79	**1204+1208+1721+1214**
120 (40+80) **x80**	117-119,5/76-79	**1203+1210+1721+1214**
120 (50+70) **x80**	117-119,5/76-79	**1204+1209+1721+1214**
125 (60+65) **x80**	122-124,5/76-79	**1205+1208+1721+1214**
130 (50+80) **x80**	127-129,5/76-79	**1204+1210+1721+1214**
130 (60+70) **x80**	127-129,5/76-79	**1205+1209+1721+1214**
140 (60+80) **x80**	137-139,5/76-79	**1205+1210+1721+1214**
145 (60+85) **x80**	142-144,5/76-79	**1205+1223+1721+1214**

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia
70 (20+50) **x90**	67-69,5/86-89	**1200+1207+1722+1214**
75 (25+50) **x90**	72-74,5/86-89	**1201+1207+1722+1214**
80 (30+50) **x90**	77-79,5/86-89	**1202+1207+1722+1214**
85 (20+65) **x90**	82-84,5/86-89	**1200+1208+1722+1214**
90 (20+70) **x90**	87-89,5/86-89	**1200+1209+1722+1214**
90 (25+65) **x90**	87-89,5/86-89	**1201+1208+1722+1214**
90 (40+50) **x90**	87-89,5/86-89	**1203+1207+1722+1214**
95 (25+70) **x90**	92-94,5/86-89	**1201+1209+1722+1214**
95 (30+65) **x90**	92-94,5/86-89	**1202+1208+1722+1214**
100 (20+80) **x90**	97-99,5/86-89	**1200+1210+1722+1214**
100 (30+70) **x90**	97-99,5/86-89	**1202+1209+1722+1214**
100 (50+50) **x90**	97-99,5/86-89	**1204+1207+1722+1214**
105 (25+80) **x90**	102-104,5/86-89	**1201+1210+1722+1214**
105 (40+65) **x90**	102-104,5/86-89	**1203+1208+1722+1214**
110 (30+80) **x90**	107-109,5/86-89	**1202+1210+1722+1214**
110 (40+70) **x90**	107-109,5/86-89	**1203+1209+1722+1214**
110 (60+50) **x90**	107-109,5/86-89	**1205+1207+1722+1214**
115 (50+65) **x90**	112-114,5/86-89	**1204+1208+1722+1214**
120 (40+80) **x90**	117-119,5/86-89	**1203+1210+1722+1214**
120 (50+70) **x90**	117-119,5/86-89	**1204+1209+1722+1214**
125 (60+65) **x90**	122-124,5/86-89	**1205+1208+1722+1214**
130 (50+80) **x90**	127-129,5/86-89	**1204+1210+1722+1214**
130 (60+70) **x90**	127-129,5/86-89	**1205+1209+1722+1214**
140 (60+80) **x90**	137-139,5/86-89	**1205+1210+1722+1214**
145 (60+85) **x90**	142-144,5/86-89	**1205+1223+1722+1214**

OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo

laterales fijos **FROST PLUS 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo frost plus **70x195**	66-69	**1292**	
Lateral fijo frost plus **80x195**	76-79	**1293**	
Lateral fijo frost plus **90x195**	86-89	**1294**	
Brazo open		**1214**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos FROST PLUS a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	**1345+1312**		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	**1316+1313**		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	**1317+1315**		

*Plazo de entrega 15 días.

COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) **x70**	77-79,5/66-69	**1280+1284+1292+1214**	
85 (30+55) **x70**	82-84,5/66-69	**1280+1285+1292+1214**	
90 (40+50) **x70**	87-89,5/66-69	**1281+1284+1292+1214**	
95 (30+65) **x70**	92-94,5/66-69	**1280+1287+1292+1214**	
100 (30+70) **x70**	97-99,5/66-69	**1280+1288+1292+1214**	
100 (50+50) **x70**	97-99,5/66-69	**1282+1284+1292+1214**	
105 (40+65) **x70**	102-104,5/66-69	**1281+1287+1292+1214**	
110 (30+80) **x70**	107-109,5/66-69	**1280+1290+1292+1214**	
110 (40+70) **x70**	107-109,5/66-69	**1281+1288+1292+1214**	
110 (60+50) **x70**	107-109,5/66-69	**1283+1284+1292+1214**	
115 (50+65) **x70**	112-114,5/66-69	**1282+1287+1292+1214**	
120 (40+80) **x70**	117-119,5/66-69	**1281+1290+1292+1214**	
120 (50+70) **x70**	117-119,5/66-69	**1282+1288+1292+1214**	
125 (60+65) **x70**	122-124,5/66-69	**1283+1287+1292+1214**	
130 (50+80) **x70**	127-129,5/66-69	**1282+1290+1292+1214**	
130 (60+70) **x70**	127-129,5/66-69	**1283+1288+1292+1214**	
135 (50+85) **x70**	132-134,5/66-69	**1282+1291+1292+1214**	
140 (60+80) **x70**	137-139,5/66-69	**1283+1290+1292+1214**	
145 (60+85) **x70**	142-144,5/66-69	**1283+1291+1292+1214**	

Apertura exterior 90° p/fijo



Opción in-out 0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) **x80**	77-79,5/76-79	**1280+1284+1293+1214**	
85 (30+55) **x80**	82-84,5/76-79	**1280+1285+1293+1214**	
90 (40+50) **x80**	87-89,5/76-79	**1281+1284+1293+1214**	
95 (30+65) **x80**	92-94,5/76-79	**1280+1287+1293+1214**	
100 (30+70) **x80**	97-99,5/76-79	**1280+1288+1293+1214**	
100 (50+50) **x80**	97-99,5/76-79	**1282+1284+1293+1214**	
105 (40+65) **x80**	102-104,5/76-79	**1281+1287+1293+1214**	
110 (30+80) **x80**	107-109,5/76-79	**1280+1290+1293+1214**	
110 (40+70) **x80**	107-109,5/76-79	**1281+1288+1293+1214**	
110 (60+50) **x80**	107-109,5/76-79	**1283+1284+1293+1214**	
115 (50+65) **x80**	112-114,5/76-79	**1282+1287+1293+1214**	
120 (40+80) **x80**	117-119,5/76-79	**1281+1290+1293+1214**	
120 (50+70) **x80**	117-119,5/76-79	**1282+1288+1293+1214**	
125 (60+65) **x80**	122-124,5/76-79	**1283+1287+1293+1214**	
130 (50+80) **x80**	127-129,5/76-79	**1282+1290+1293+1214**	
130 (60+70) **x80**	127-129,5/76-79	**1283+1288+1293+1214**	
135 (50+85) **x80**	132-134,5/76-79	**1282+1291+1293+1214**	
140 (60+80) **x80**	137-139,5/76-79	**1283+1290+1293+1214**	
145 (60+85) **x80**	142-144,5/76-79	**1283+1291+1293+1214**	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) **x90**	77-79,5/86-89	**1280+1284+1294+1214**	
85 (30+55) **x90**	82-84,5/86-89	**1280+1285+1294+1214**	
90 (40+50) **x90**	87-89,5/86-89	**1281+1284+1294+1214**	
95 (30+65) **x90**	92-94,5/86-89	**1280+1287+1294+1214**	
100 (30+70) **x90**	97-99,5/86-89	**1280+1288+1294+1214**	
100 (50+50) **x90**	97-99,5/86-89	**1282+1284+1294+1214**	
105 (40+65) **x90**	102-104,5/86-89	**1281+1287+1294+1214**	
110 (30+80) **x90**	107-109,5/86-89	**1280+1290+1294+1214**	
110 (40+70) **x90**	107-109,5/86-89	**1281+1288+1294+1214**	
110 (60+50) **x90**	107-109,5/86-89	**1283+1284+1294+1214**	
115 (50+65) **x90**	112-114,5/86-89	**1282+1287+1294+1214**	
120 (40+80) **x90**	117-119,5/86-89	**1281+1290+1294+1214**	
120 (50+70) **x90**	117-119,5/86-89	**1282+1288+1294+1214**	
125 (60+65) **x90**	122-124,5/86-89	**1283+1287+1294+1214**	
130 (50+80) **x90**	127-129,5/86-89	**1282+1290+1294+1214**	
130 (60+70) **x90**	127-129,5/86-89	**1283+1288+1294+1214**	
135 (50+85) **x90**	132-134,5/86-89	**1282+1291+1294+1214**	
140 (60+80) **x90**	137-139,5/86-89	**1283+1290+1294+1214**	
145 (60+85) **x90**	142-144,5/86-89	**1283+1291+1294+1214**	

OPEN COMBI D fijo+ puerta abatible con cierre imán

Opción barra 140 cm más soporte - Ref. 1716

FIJOS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
17,5/20	1200	-
22,5/25	1201	-
27,5/30	1202	1280
37,5/40	1203	1281
47,5/50	1204	1282
57,5/60	1205	1283

(2,5 ajuste)

Cierre perfil imán ref.1212

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
42,5/45	1216+1212	-
47,5/50	1217+1212	-
52,5/55	1207+1212	1284+1212
57,5/60	1218+1212	1285+1212
62,5/65	1219+1212	1286+1212
67,5/70	1208+1212	1287+1212
72,5/75	1209+1212	1288+1212
77,5/80	1220+1212	1289+1212
82,5/85	1210+1212	1290+1212
87,5/90	1223+1212	1291+1212

(2,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207 + 1212 = 17,5 + 52,5 + 5 cm de ajuste = 70-75 cm. Sume rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta + 5 cm de ajuste

Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI D

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apert.	TRANSPARENTE Referencia	FROST PLUS Referencia
70	70-75	20	50	43	**1200+1207+1212**	-
75	75-80	25	50	43	**1201+1207+1212**	-
80	80-85	30	50	43	**1202+1207+1212**	**1280+1284+1212**
85	85-90	30	55	48	**1202+1218+1212**	**1280+1285+1212**
90	90-95	40	50	43	**1203+1207+1212**	**1281+1284+1212**
95	95-100	30	65	58	**1202+1208+1212**	**1280+1287+1212**
100	100-105	30	70	63	**1202+1209+1212**	**1280+1288+1212**
100	100-105	50	50	43	**1204+1207+1212**	**1282+1284+1212**
105	105-110	40	65	58	**1203+1208+1212**	**1281+1287+1212**
110	110-115	30	80	73	**1202+1210+1212**	**1280+1290+1212**
110	110-115	40	70	63	**1203+1209+1212**	**1281+1288+1212**
110	110-115	60	50	43	**1205+1207+1212**	**1283+1284+1212**
115	115-120	50	65	58	**1204+1208+1212**	**1282+1287+1212**
120	120-125	40	80	73	**1203+1210+1212**	**1281+1290+1212**
120	120-125	50	70	63	**1204+1209+1212**	**1282+1288+1212**
125	125-130	60	65	58	**1205+1208+1212**	**1283+1287+1212**
130	130-135	50	80	73	**1204+1210+1212**	**1282+1290+1212**
130	130-135	60	70	63	**1205+1209+1212**	**1283+1288+1212**
135	135-140	50	85	78	**1204+1223+1212**	**1282+1291+1212**
140	140-145	60	80	73	**1205+1210+1212**	**1283+1290+1212**
145	145-150	60	85	78	**1205+1223+1212**	**1283+1291+1212**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Permite combinación con Lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 2,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

Opción barra 140 cm Ref. 1716

OPEN COMBI E + puerta abatible con cierre a fijo

Opción barra 140 más soporte Ref. 1716

COMBI E

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 20	17,5/20	1200	
FIJO 25	22,5/25	1201	
FIJO 30	27,5/30	1202	
FIJO 40	37,5/40	1203	
FIJO 50	47,5/50	1204	
FIJO 60	57,5/60	1205	
	(2,5 ajuste)		
Perfil pared ref. 1211			

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 40	41,1/42,6	1216 + 1211	
PUERTA 45	46,1/47,6	1217 + 1211	
PUERTA 50	51,1/52,6	1207 + 1211	
PUERTA 55	56,1/57,6	1218 + 1211	
PUERTA 60	61,1/62,6	1219 + 1211	
PUERTA 65	66,1/67,6	1208 + 1211	
PUERTA 70	71,1/72,6	1209 + 1211	
PUERTA 75	76,1/77,6	1220 + 1211	
PUERTA 80	81,1/82,6	1210 + 1211	
PUERTA 85	86,1/87,6	1223 + 1211	
	(1,5 ajuste)		

Ejemplo combinando 1200 + 1207 + 1211 = 17,5 + 51,1 +4 cm de ajuste = 68,6-72,6 cm. Rango = rango mínimo del fijo + rango mínimo de la puerta +4 cm de ajuste

COMBI E

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia
70	68,6-72,6	20	50	43	**1200+1207+1211**
75	73,6-77,6	25	50	43	**1201+1207+1211**
80	78,6-82,6	30	50	43	**1202+1207+1211**
85	83,6-87,6	20	65	58	**1200+1208+1211**
90	88,6-92,6	40	50	43	**1203+1207+1211**
90	88,6-92,6	25	65	58	**1201+1208+1211**
90	88,6-92,6	20	70	63	**1200+1209+1211**
95	93,6-97,6	25	70	63	**1201+1209+1211**
95	93,6-97,6	30	65	58	**1202+1208+1211**
100	98,6-102,6	30	70	63	**1202+1209+1211**
100	98,6-102,6	20	80	73	**1200+1210+1211**
100	98,6-102,6	50	50	43	**1204+1207+1211**
105	103,6-107,6	25	80	73	**1201+1210+1211**
105	103,6-107,6	40	65	58	**1203+1208+1211**
110	108,6-112,6	30	80	73	**1202+1210+1211**
110	108,6-112,6	40	70	63	**1203+1209+1211**
110	108,6-112,6	60	50	43	**1205+1207+1211**
115	113,6-117,6	50	65	58	**1204+1208+1211**
120	118,6-122,6	40	80	73	**1203+1210+1211**
120	118,6-122,6	50	70	63	**1204+1209+1211**
125	123,6-127,6	60	65	58	**1205+1208+1211**
130	128,6-132,6	50	80	73	**1204+1210+1211**
130	128,6-132,6	60	70	63	**1205+1209+1211**
135	133,6-137,6	50	85	78	**1204+1223+1211**
140	138,6-142,6	60	80	73	**1205+1210+1211**
145	143,6-147,6	60	85	78	**1205+1223+1211**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 202)
*Permite unión con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	**1215**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	**1222**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

Opción barra 140 cm ref. 1716

OPEN COMBI F fijo + puerta abatible + fijo

● Negro

Ver pág. 217

Opción barra 140 cm, ref. 1716
Opción barra 200 cm, ref. 1717

COMBI F

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 20	17,5/20	**1200**	
FIJO 25	22,5/25	**1201**	
FIJO 30	27,5/30	**1202**	
FIJO 40	37,5/40	**1203**	
FIJO 50	47,5/50	**1204**	
FIJO 60	57,5/60	**1205**	

(ajuste 2,5x2 = 5cm)

Paneles fijos a medida
(ver pág. 281)

PUERTAS	Medida cm	Ref.	
PUERTA 40	40	**1216**	
PUERTA 45	45	**1217**	
PUERTA 50	50	**1207**	
PUERTA 55	55	**1218**	
PUERTA 60	60	**1219**	
PUERTA 65	65	**1208**	
PUERTA 70	70	**1209**	
PUERTA 75	75	**1220**	
PUERTA 80	80	**1210**	
PUERTA 85	85	**1223**	

Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+50+17,5 +5cm de ajuste = 85-90. sume rango mínimo de los fijos + rango mínimo de la puerta +5 cm de ajuste

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	
90 (20+50+20)	**1200+1207+1200**	43	85-90	
95 (20+50+25)	**1200+1207+1201**	43	90-95	
100 (25+50+25)	**1201+1207+1201**	43	95-100	
100 (20+50+30)	**1200+1207+1202**	43	95-100	
105 (25+50+30)	**1201+1207+1202**	43	100-105	
105 (20+65+20)	**1200+1208+1200**	58	100-105	
110 (20+65+25)	**1200+1208+1201**	58	105-110	
110 (20+70+20)	**1200+1209+1200**	63	105-110	
110 (30+50+30)	**1202+1207+1202**	43	105-110	
115 (20+65+30)	**1200+1208+1202**	58	110-115	
115 (20+70+25)	**1200+1209+1201**	63	110-115	
120 (30+50+40)	**1202+1207+1203**	43	115-120	
120 (25+65+30)	**1201+1208+1202**	58	115-120	
120 (20+70+30)	**1200+1209+1202**	63	115-120	
120 (20+80+20)	**1200+1210+1200**	73	115-120	
125 (20+65+40)	**1200+1208+1203**	58	120-125	
125 (30+65+30)	**1202+1208+1202**	58	120-125	
125 (25+70+30)	**1201+1209+1202**	63	120-125	
125 (25+80+20)	**1201+1210+1200**	73	120-125	
130 (25+65+40)	**1201+1208+1203**	58	125-130	
130 (20+70+40)	**1200+1209+1203**	63	125-130	
130 (30+70+30)	**1202+1209+1202**	63	125-130	
130 (20+80+30)	**1200+1210+1202**	73	125-130	
130 (20+50+60)	**1200+1207+1205**	43	125-130	
135 (20+65+50)	**1200+1208+1204**	58	130-135	
135 (30+65+40)	**1202+1208+1203**	58	130-135	
135 (25+70+40)	**1201+1209+1203**	63	130-135	
135 (25+80+30)	**1201+1210+1202**	73	130-135	
135 (25+50+60)	**1201+1207+1205**	43	130-135	
140 (25+65+50)	**1201+1208+1204**	58	135-140	
140 (20+70+50)	**1200+1209+1204**	63	135-140	
140 (30+70+40)	**1202+1209+1203**	63	135-140	
140 (20+80+40)	**1200+1210+1203**	73	135-140	
140 (30+80+30)	**1202+1210+1202**	73	135-140	
140 (30+50+60)	**1202+1207+1205**	43	135-140	
145 (30+65+50)	**1202+1208+1204**	58	140-145	
145 (40+65+40)	**1203+1208+1203**	58	140-145	

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	
145 (25+70+50)	**1201+1209+1204**	63	140-145	**578**
145 (25+80+40)	**1201+1210+1203**	73	140-145	
145 (20+65+60)	**1200+1208+1205**	58	140-145	
150 (40+50+60)	**1203+1207+1205**	43	145-150	
150 (25+65+60)	**1201+1208+1205**	58	145-150	
150 (20+70+60)	**1200+1209+1205**	63	145-150	
150 (30+70+50)	**1202+1209+1204**	63	145-150	
150 (40+70+40)	**1203+1209+1203**	63	145-150	
150 (30+80+40)	**1202+1210+1203**	73	145-150	
150 (20+80+50)	**1200+1210+1204**	73	145-150	
155 (30+65+60)	**1202+1208+1205**	58	150-155	
155 (25+70+60)	**1201+1209+1205**	63	150-155	
155 (40+65+50)	**1203+1208+1204**	58	150-155	
155 (25+80+50)	**1201+1210+1204**	73	150-155	
160 (50+50+60)	**1204+1207+1205**	43	155 -160	
160 (30+70+60)	**1202+1209+1205**	63	155 -160	
160 (40+70+50)	**1203+1209+1204**	63	155 -160	
160 (30+80+50)	**1202+1210+1204**	73	155 -160	
160 (20+80+60)	**1200+1210+1205**	73	155 -160	
160 (40+80+40)	**1203+1210+1203**	73	155 -160	
165 (40+65+60)	**1203+1208+1205**	58	160-165	
165 (50+65+50)	**1204+1208+1204**	58	160-165	
165 (25+80+60)	**1201+1210+1205**	73	160-165	
170 (60+50+60)	**1205+1207+1205**	43	165-170	
170 (40+70+60)	**1203+1209+1205**	63	165-170	
170 (50+70+50)	**1204+1209+1204**	63	165-170	
170 (30+80+60)	**1202+1210+1205**	73	165-170	
170 (40+80+50)	**1203+1210+1204**	73	165-170	
175 (50+65+60)	**1204+1208+1205**	58	170-175	
180 (50+70+60)	**1204+1209+1205**	63	175-180	
180 (40+80+60)	**1203+1210+1205**	73	175-180	
180 (50+80+50)	**1204+1210+1204**	73	175-180	
185 (60+65+60)	**1205+1208+1205**	58	180-185	
190 (60+70+60)	**1205+1209+1205**	63	185-190	
190 (50+80+60)	**1204+1210+1205**	73	185-190	
200 (60+80+60)	**1205+1210+1205**	73	195-200	

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 202.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**	
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

OPEN COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo

● Negro

Ver pág. 219

Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

FIJOS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
17,5/20	1200	-
22,5/25	1201	-
27,5/30	1202	1280
37,5/40	1203	1281
47,5/50	1204	1282
57,5/60	1205	1283

(ajuste 2,5x2 = 5cm)

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida cm	Ref.	Ref.
2 PUERTAS 76,2	1206	-
38,1	1216	-
43,1	1217	-
48,1	1207	1284
53,1	1218	1285
58,1	1219	1286
63,1	1208	1287
68,1	1209	1288
73,1	1220	1289
78,1	1210	1290
83,1	1223	1291

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
115 (20+40+40+20)	111,2-116,2	**1200x2+1206**
120 (20+40+40+25)	116,2-121,2	**1200+1201+1206**
125 (20+40+40+30)	121,2-126,2	**1200+1202+1206**
125 (25+40+40+25)	121,2-126,2	**1201x2+1206**
130 (25+40+40+30)	126,2-131,2	**1201+1202+1206**
135 (20+50+50+20)	131,2-136,2	**1200x2+1207x2**
135 (30+40+40+30)	131,2-136,2	**1202x2+1206**
140 (25+40+40+40)	136,2-141,2	**1201+1203+1206**
140 (20+50+50+25)	136,2-141,2	**1200+1201+1207x2**
145 (20+50+50+30)	141,2-146,2	**1200+1202+1207x2**
145 (30+40+40+40)	141,2-146,2	**1202+1203+1206**
150 (25+50+50+30)	146,2-151,2	**1201+1202+1207x2**
150 (25+40+40+50)	146,2-151,2	**1201+1204+1206**

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
155 (20+50+50+40)	151,2-156,2	**1200+1203+1207x2**
155 (30+50+50+30)	151,2-156,2	**1202x2+1207x2**
155 (40+40+40+40)	151,2-156,2	**1203x2+1206**
155 (20+40+40+60)	151,2-156,2	**1200+1205+1206**
160 (25+40+40+60)	156,2-161,2	**1201+1205+1206**
160 (25+50+50+40)	156,2-161,2	**1201+1203+1207x2**
165 (30+40+40+60)	161,2-166,2	**1202+1205+1206**
165 (30+50+50+40)	161,2-166,2	**1202+1203+1207x2**
165 (20+65+65+20)	161,2-166,2	**1200x2+1208x2**
165 (40+40+40+50)	161,2-166,2	**1203+1204+1206**
170 (20+65+65+25)	166,2-171,2	**1200+1201+1208x2**
175 (40+40+40+60)	171,2-176,2	**1203+1205+1206**
175 (30+50+50+50)	171,2-176,2	**1202+1204+1207x2**

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
175 (40+50+50+40)	171,2-176,2	**1203x2+1207x2**	
175 (20+50+50+60)	171,2-176,2	**1200+1205+1207x2**	
175 (20+65+65+30)	171,2-176,2	**1200+1202+1208x2**	
175 (20+70+70+20)	171,2-176,2	**1200x2+1209x2**	
175 (50+40+40+50)	171,2-176,2	**1204x2+1206**	
180 (25+50+50+60)	176,2-181,2	**1201+1205+1207x2**	
180 (25+65+65+30)	176,2-181,2	**1201+1202+1208x2**	
180 (20+70+70+25)	176,2-181,2	**1200+1201+1209x2**	
185 (50+40+40+60)	181,2-186,2	**1204+1205+1206**	
185 (40+50+50+50)	181,2-186,2	**1203+1204+1207x2**	
185 (30+50+50+60)	181,2-186,2	**1202+1205+1207x2**	
185 (30+65+65+30)	181,2-186,2	**1202x2+1208x2**	
185 (25+70+70+25)	181,2-186,2	**1201x2+1209x2**	
185 (20+70+70+30)	181,2-186,2	**1200+1202+1209x2**	
190 (25+65+65+40)	186,2-191,2	**1201+1203+1208x2**	
190 (25+70+70+30)	186,2-191,2	**1201+1202+1209x2**	
195 (60+40+40+60)	191,2-196,2	**1205x2+1206**	
195 (50+50+50+50)	191,2-196,2	**1204x2+1207x2**	
195 (40+50+50+60)	191,2-196,2	**1203+1205+1207x2**	
195 (20+65+65+50)	191,2-196,2	**1200+1204+1208x2**	
195 (30+65+65+40)	191,2-196,2	**1202+1203+1208x2**	
195 (30+70+70+30)	191,2-196,2	**1202x2+1209x2**	
195 (20+70+70+40)	191,2-196,2	**1200+1203+1209x2**	
195 (20+80+80+20)	191,2-196,2	**1200x2+1210x2**	
200 (25+65+65+50)	196,2-201,2	**1201+1204+1208x2**	
200 (25+70+70+40)	196,2-201,2	**1201+1203+1209x2**	
200 (25+80+80+20)	196,2-201,2	**1201+1200+1210x2**	
205 (20+65+65+60)	201,2-206,2	**1200+1205+1208x2**	
205 (40+65+65+40)	201,2-206,2	**1203x2+1208x2**	
205(30+65+65+50)	201,2-206,2	**1202+1204+1208x2**	
205 (30+70+70+40)	201,2-206,2	**1202+1203+1209x2**	
205 (20+70+70+50)	201,2-206,2	**1200+1204+1209x2**	
205 (50+50+50+60)	201,2-206,2	**1204+1205+1207x2**	
205 (20+80+80+30)	201,2-206,2	**1200+1202+1210x2**	
210 (25+65+65+60)	206,2-211,2	**1201+1205+1208x2**	
210 (25+70+70+50)	206,2-211,2	**1201+1204+1209x2**	
210 (25+80+80+30)	206,2-211,2	**1201+1202+1210x2**	

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
215 (30+65+65+60)	211,2-216,2	**1202+1205+1208x2**	
215 (40+65+65+50)	211,2-216,2	**1203+1204+1208x2**	
215 (20+70+70+60)	211,2-216,2	**1200+1205+1209x2**	
215 (30+70+70+50)	211,2-216,2	**1202+1204+1209x2**	
215 (40+70+70+40)	211,2-216,2	**1203x2+1209x2**	
215 (30+80+80+30)	211,2-216,2	**1202x2+1210x2**	
215 (20+80+80+40)	211,2-216,2	**1200+1203+1210x2**	
215 (25+70+70+60)	216,2-221-2	**1201+1205+1209x2**	
215 (60+50+50+60)	211,2-216,2	**1205x2+1207x2**	
220 (25+80+80+40)	216,2-221-2	**1201+1203+1210x2**	
225 (50+65+65+50)	221,2-226,2	**1204x2+1208x2**	
225 (40+65+65+60)	221,2-226,2	**1203+1205+1208x2**	
225 (30+70+70+60)	221,2-226,2	**1202+1205+1209x2**	
225 (40+70+70+50)	221,2-226,2	**1203+1204+1209x2**	
225 (20+80+80+50)	221,2-226,2	**1200+1204+1210x2**	
225 (30+80+80+40)	221,2-226,2	**1202+1203+1210x2**	
230 (25+80+80+50)	226,2-231,2	**1201+1204+1210x2**	
235 (50+65+65+60)	231,2-236,2	**1204+1205+1208x2**	
235 (40+70+70+60)	231,2-236,2	**1203+1205+1209x2**	
235 (50+70+70+50)	231,2-236,2	**1204x2+1209x2**	
235 (20+80+80+60)	231,2-236,2	**1200+1205+1210x2**	
235 (40+80+80+40)	231,2-236,2	**1203x2+1210x2**	
240 (25+80+80+60)	236,2-241,2	**1201+1205+1210x2**	
245 (60+65+65+60)	241,2-246,2	**1205x2+1208x2**	
245 (50+70+70+60)	241,2-246,2	**1204+1205+1209x2**	
245 (30+80+80+60)	241,2-246,2	**1202+1205+1210x2**	
245 (40+80+80+50)	241,2-246,2	**1203+1204+1210x2**	
255 (60+70+70+60)	251,2-256,2	**1205x2+1209x2**	
255 (40+80+80+60)	251,2-256,2	**1203+1205+1210x2**	
255 (50+80+80+50)	251,2-256,2	**1204x2+1210x2**	
265 (50+80+80+60)	261,2-266,2	**1204+1205+1210x2**	
275 (60+80+80+60)	271,2-276,2	**1205x2+1210x2**	

COMBINACIONES FROST PLUS

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 202.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**	
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**	

OPEN COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos

Opción barras más soportes Ref. 1716x2+1730

FIJOS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
17,5/20	1200	-
22,5/25	1201	-
27,5/30	1202	1280
37,5/40	1203	1281
47,5/50	1204	1282
57,5/60	1205	1283

(2,5 ajuste)

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida cm	Ref.	Ref.
2 PUERTAS 76,2	1206	-
39,5	1216	-
44,5	1217	-
49,5	1207	1284
54,5	1218	1285
59,5	1219	1286
64,5	1208	1287
69,5	1209	1288
74,5	1220	1289
79,5	1210	1290
84,5	1223	1291

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207= 17,5 + 49,5 +2,5 de ajuste = 67-69,5 cm sume rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
70x70(30+40+40+30)	67-69,5	**1202x2+1206**
70X70(20+50+50+20)	67-69,5	**1200x2+1207x2**
75X75(25+50+50+25)	72-74,5	**1201x2+1207x2**
80x80(40+40+40+40)	77-79,5	**1203x2+1206**
80X80(30+50+50+30)	77-79,5	**1202x2+ 1207x2**
85x85(20+65+65+20)	82-85,5	**1200x2+1208x2**
90x90(50+40+40+50)	87-89,5	**1204x2+1206**
90x90(40+50+50+40)	87-89,5	**1203x2+1207x2**
90x90(25+65+65+25)	87-89,5	**1201x2+1208x2**
90x90(20+70+70+20)	87-89,5	**1200x2+1209x2**
95x95(30+65+65+30)	92-94,5	**1202x2+1208x2**
100x100(60+40+40+60)	97-99,5	**1205x2+1206**
100x100(30+70+70+30)	97-99,5	**1202x2+1209x2**
100x100(50+50+50+50)	97-99,5	**1204x2+1207x2**
90x70(50+40+40+30)	87-89,5 / 67-69,5	**1204+1202+1206**
90x70(40+50+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	**1203+1200+1207x2**
90x70(25+65+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	**1201+1208+1200+1207**
90x70(20+70+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	**1200x2+1209+1207**
95x70(30+65+50+20)	92-94,5 / 67-69,5	**1202+1208+1200+1207**
95x70(25+70+50+20)	92-94,5 / 67-69,5	**1201+1209+1200+1207**
100x70(60+40+40+30)	97-99,5 / 67-69,5	**1205+1202+1206**
100x70(30+70+50+20)	97-99,5 / 67-69,5	**1202+1209+1200+1207**
100x70(20+80+50+20)	97-99,5 / 67-69,5	**1200x2+1210+1207**
105x70(40+65+50+20)	102-104,5 / 67-69,5	**1203+1208+1200+1207**
105x70(25+80+50+20)	102-104,5 / 67-69,5	**1201+1210+1200+1207**
110x70(40+70+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	**1203+1209+1200+1207**
110x70(30+80+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	**1202+1210+1200+1207**
110x70(60+50+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	**1205+1207+1200+1207**
115x70(50+65+50+20)	112-114,5 / 67-69,5	**1204+1208+1200+1207**
120x70(50+70+50+20)	117-119,5 / 67-69,5	**1204+1209+1200+1207**
120x70(40+80+50+20)	117-119,5 / 67-69,5	**1203+1210+1200+1207**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
125x70(60+65+50+20)	122-124,5 / 67-69,5	**1205+1208+1200+1207**
130x70(50+80+50+20)	127-129,5 / 67-69,5	**1204+1210+1200+1207**
130x70(60+70+50+20)	127-129,5 / 67-69,5	**1205+1209+1200+1207**
140x70(60+80+50+20)	137-139.4 / 67-69,5	**1205+1210+1200+1207**
90x80(50+40+40+40)	87-89,5 / 77-79,5	**1204+1203+1206**
90x80(40+50+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	**1203+1202+1207x2**
90x80(25+65+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	**1201+1208+1202+1207**
90x80(20+70+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	**1200+1209+1207+1202**
95x80(30+65+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	**1202+1208+1202+1207**
95x80(25+70+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	**1201+1209+1202+1207**
100x80(60+40+40+40)	97-99,5 / 77-79,5	**1205+1203+1206**
100x80(30+70+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	**1202+1209+1202+1207**
100x80(20+80+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	**1210+1200+1202+1207**
105x80(40+65+50+30)	102-104,5 /77-79,5	**1203+1208+1202+1207**
105x80(25+80+50+30)	102-104,5 /77-79,5	**1201+1210+1202+1207**
110X80(60+50+50+30)	107-109,5 /77-79,5	**1205+1207+1202+1207**
110X80(40+70+50+30)	107-109,5 /77-79,5	**1203+1209+1202+1207**
110X80(30+80+50+30)	107-109,5 /77-79,5	**1202x2+1210+1207**
115X80(50+65+50+30)	112-114,5 /77-79,5	**1204+1208+1202+1207**
120x80(50+70+50+30)	117-119,5 /77-79,5	**1204+1209+1202+1207**
120x80(40+80+50+30)	117-119,5 /77-79,5	**1203+1210+1202+1207**
125x80(60+65+50+30)	122-124,5 / 77-79,5	**1205+1208+1202+1207**
130x80(50+80+50+30)	127-129,5 /77-79,5	**1204+1210+1202+1207**
130x80(60+70+50+30)	127-129,5 /77-79,5	**1205+1209+1202+1207**
140x80(60+80+50+30)	137-139,5 / 77-79,5	**1205+1210+1202+1207**
95x90(30+65+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	**1202+1208+1203+1207**
95x90(25+70+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	**1201+1209+1203+1207**
95x90(30+65+65+25)	92-94,5 / 87-89,5	**1202+1201+1208x2**
95x90(25+70+65+25)	92-94,5 / 87-89,5	**1201+1209+1201+1208**
95x90(30+65+70+20)	92-94,5 / 87-89,5	**1202+1208+1200+1209**
95x90(25+70+70+20)	92-94,5 / 87-89,5	**1201+1200+1209x2**

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**

COMBINACIONES FROST PLUS

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

OPEN COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos

Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

FIJOS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango cm	Ref.	Ref.
17,5/20	1200	-
22,5/25	1201	-
27,5/30	1202	1280
37,5/40	1203	1281
47,5/50	1204	1282
57,5/60	1205	1283

(2,5 ajuste)

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida cm	Ref.	Ref.
2 PUERTAS 76,2	1206	-
39,5	1216	-
44,5	1217	-
49,5	1207	1284
54,5	1218	1285
59,5	1219	1286
64,5	1208	1287
69,5	1209	1288
74,5	1220	1289
79,5	1210	1290
84,5	1223	1291

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207= 17,5 + 49,5 +2,5 de ajuste = 67-69,5 cm sume rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
100x90(60+40+40+50)	97-99,5 / 87-89,5	**1205+1204+1206**	
100x90(30+70+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	**1202+1209+1203+1207**	
100x90(20+80+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	**1200+1210+1203+1207**	
100x90(30+70+65+25)	97-99,5 / 87-89,5	**1202+1209+1201+1208**	
100x90(20+80+65+25)	97-99,5 / 87-89,5	**1200+1210+1201+1208**	
100x90(30+70+70+20)	97-99,5 / 87-89,5	**1202+1200+1209x2**	
100x90(20+80+70+20)	97-99,5 / 87-89,5	**1200x2+1210+1209**	
105x90(40+65+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	**1203x2+1208+1207**	
105x90(25+80+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	**1201+1210+1203+1207**	
105x90(40+65+65+25)	102-104,5 / 87-89,5	**1203+1201+1208x2**	
105x90(25+80+65+25)	102-104,5 / 87-89,5	**1201x2+1210+1208**	
105x90(40+65+70+20)	102-104,5 / 87-89,5	**1203+1208+1200+1209**	
105x90(25+80+70+20)	102-104,5 / 87-89,5	**1201+1210+1200+1209**	
110x90(60+50+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	**1205+1203+1207x2**	
110x90(40+70+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	**1203x2+1209+1207**	
110x90(30+80+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	**1202+1210+1203+1207**	
110x90(60+50+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	**1205+1207+1201+1208**	
110x90(40+70+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	**1203+1209+1201+1208**	
110x90(30+80+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	**1202+1210+1201+1208**	
110x90(60+50+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	**1205+1207+1200+1209**	
110x90(40+70+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	**1203+1200+1209x2**	
110x90(30+80+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	**1202+1210+1200+1209**	

COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
115x90(50+65+50+40)	112-114,5 / 87-89,5	**1204+1208+1203+1207**	
115x90(50+65+65+25)	112-114,5 / 87-89,5	**1204+1201+1208x2**	
115x90(50+65+70+20)	112-114,5 / 87-89,5	**1204+1208+1200+1209**	
120x90(50+70+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	**1204+1209+1203+1207**	
120x90(40+80+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	**1203x2+1210+1207**	
120x90(50+70+65+25)	117-119,5 / 87-89,5	**1204+1209+1201+1208**	
120x90(40+80+65+25)	117-119,5 / 87-89,5	**1203+1210+1201+1208**	
120x90(50+70+70+20)	117-119,5 / 87-89,5	**1204+1200+1209x2**	
120x90(40+80+70+20)	117-119,5 / 87-89,5	**1203+1210+1200+1209**	
125x90(60+65+50+40)	122-124,5 / 87-89,5	**1205+1208+1203+1207**	
125x90(60+65+65+25)	122-124,5 / 87-89,5	**1205+1201+1208x2**	
125x90(60+65+70+20)	122-124,5 / 87-89,5	**1205+1208+1200+1209**	
130x90(60+70+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	**1205+1209+1203+1207**	
130x90(50+80+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	**1204+1210+1203+1207**	
130x90(60+70+65+25)	127-129,5 / 87-89,5	**1205+1209+1201+1208**	
130x90(50+80+65+25)	127-129,5 / 87-89,5	**1204+1210+1201+1208**	
130x90(60+70+70+20)	127-129,5 / 87-89,5	**1205+1200+1209x2**	
130x90(50+80+70+20)	127-129,5 / 87-89,5	**1204+1210+1200+1209**	
140x90(60+80+50+40)	137-139,5 / 87-89,5	**1205+1210+1203+1207**	
140x90(60+80+65+25)	137-139,5 / 87-89,5	**1205+1210+1201+1208**	
140x90(60+80+70+20)	137-139,5 / 87-89,5	**1205+1210+1200+1209**	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**0218**	
Perfil compensación lado fijo +6 cm	**0029**	

COMBINACIONES FROST PLUS

Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

OPEN COMBI I 2 puertas abatibles

COMBI I

Medidas	Rango	Apert.	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
80 (40+40)	79-82	66	**1206+1211x2**		**-**	
85 (40+45)	84-87	71	**1216+1217+1211x2**		**-**	
90 (45+45)	89-92	76	**1217x2+1211x2**		**-**	
95 (45+50)	94-97	81	**1217+1207+1211x2**		**-**	
100 (50+50)	99-102	86	**1207x2+1211x2**		**1284x2+1211x2**	
105 (50+55)	104-107	91	**1207+1218+1211x2**		**1284+1285+1211x2**	
110 (55+55)	109-112	96	**1218x2+1211x2**		**1285x2+1211x2**	
115 (55+60)	114-117	101	**1218+1219+1211x2**		**1285+1286+1211x2**	
120 (60+60)	119-122	106	**1219x2+1211x2**		**1286x2+1211x2**	
125 (60+65)	124-127	111	**1219+1208+1211x2**		**1286+1287+1211x2**	
130 (65+65)	129-132	116	**1208x2+1211x2**		**1287x2+1211x2**	
135 (65+70)	134-137	121	**1208+1209+1211x2**		**1287+1288+1211x2**	
140 (70+70)	139-142	126	**1209x2+1211x2**		**1288x2+1211x2**	
145 (70+75)	144-147	131	**1209+1220+1211x2**		**1288+1289+1211x2**	
150 (75+75)	149-152	136	**1220x2+1211x2**		**1289x2+1211x2**	
155 (75+80)	154-157	141	**1220+1210+1211x2**		**1289+1290+1211x2**	
160 (80+80)	159-162	146	**1210x2+1211x2**		**1290x2+1211x2**	
165 (80+85)	164-167	151	**1210+1223+1211x2**		**1290+1291+1211x2**	
170 (85+85)	169-172	156	**1223x2+1211x2**		**1291x2+1211x2**	

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 202.

Descripción	Ref.	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	**1221**	
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	**1222**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	**1215**	

OPEN COMBI J 2 puertas abatibles + fijo

Opción barra 140 cm, ref. 1716
Opción barra 200 cm, ref. 1717

FIJOS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
17,5/20	**1200**		-	
22,5/25	**1201**		-	
27,5/30	**1202**		**1280**	
37,5/40	**1203**		**1281**	
47,5/50	**1204**		**1282**	
57,5/60	**1205**		**1283**	
(2,5 ajuste)				
Perfil puerta ref. 1211				

PUERTAS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida cm	Ref.		Ref.	
2 PUERTAS 76,2	**1206**		-	
38,6	**1216**		-	
43,6	**1217**		-	
48,6	**1207**		**1284**	
53,6	**1218**		**1285**	
58,6	**1219**		**1286**	
63,6	**1208**		**1287**	
68,6	**1209**		**1288**	
73,6	**1220**		**1289**	
78,6	**1210**		**1290**	
83,6	**1223**		**1291**	
(1,5 ajuste)				

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1211= 17,5+48,6+48,6 +4 cm de ajuste = 114,7-118,7 cm sume rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +4 cm de ajuste

COMBI J

Medidas (P+P+F)	Rango	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	FROST PLUS Referencias
95 (40+40+20)	94,8/98,8	66	1206+1200+1211	-
100 (40+40+25)	99,8/103,8	66	1206+1201+1211	-
105 (40+40+30)	104,8/108,8	66	1206+1202+1211	-
110 (45+45+25)	109,8/113,8	76	1217X2+1201+1211	-
115 (45+45+30)	114,8/118,8	76	1217X2+1202+1211	-
120 (50+50+25)	119,8/123,8	86	1207X2+1201+1211	-
125 (50+50+30)	124,8/128,8	86	1207X2+1202+1211	1284X2+1280+1211
130 (50+55+30)	129,8/133,8	91	1207+1218+1202+1211	1284+1285+1280+1211
135 (50+50+40)	134,8/138,8	86	1207X2+1203+1211	1284X2+1281+1211
140 (60+55+30)	139,8/143,8	101	1219+1218+1202+1211	1286+1285+1280+1211
145 (45+45+60)	144,8/148,8	76	1217X2+1205+1211	-
145 (50+50+50)	144,8/148,8	86	1207X2+1204+1211	1284X2+1282+1211
145 (60+60+30)	144,8/148,8	106	1219X2+1202+1211	1286X2+1280+1211
155 (55+55+50)	154,8/158,8	96	1218X2+1204+1211	1285X2+1282+1211
160 (60+55+50)	159,8/163,8	101	1219+1218+1204+1211	1286+1285+1282+1211
165 (65+65+40)	164,8/168,8	116	1208X2+1203+1211	1287X2+1281+1211
170 (75+70+30)	169,8/173,8	131	1220+1209+1202+1211	1289+1288+1280+1211
175 (75+75+30)	174,8/178,8	136	1220X2+1202+1211	1289X2+1280+1211
180 (80+75+30)	179,8/183,8	141	1210+1220+1202+1211	1290+1289+1280+1211
185 (80+80+30)	184,8/188,8	146	1210X2+1202+1211	1290X2+1280+1211
190 (65+70+60)	189,8/193,8	121	1208+1209+1205+1211	1287+1288+1283+1211
195 (75+75+50)	194,8/198,8	136	1220X2+1204+1211	1289X2+1282+1211
200 (65+80+60)	199,8/203,8	131	1208+1210+1205+1211	1287+1290+1283+1211
205 (80+80+50)	204,8/208,8	146	1210X2+1204+1211	1290X2+1282+1211
210 (80+75+60)	209,8/213,8	141	1220+1210+1205+1211	1289+1290+1283+1211
215 (80+80+60)	214,8/218,8	146	1210X2+1205+1211	1290X2+1283+1211

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref.1222, rango mínimo +1,8 / expansión 2,5 cm (ver pág. 202)
*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado del fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	1215
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	1222
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213

OPEN COMBI K 2 puertas angular

● Negro

Ref. pág. 223

COMBI K

Medidas (P+P)	Rango	Apert.	TRANSPARENTES Referencias		FROST PLUS Referencias	
40x40	40,4-41,9 /40,4-41,9	66	**1211x2 +1206**		-	
40x45	40,4-41,9 / 45,4-46,9	71	**1211x2 +1216+1217**		-	
45x45	45,4-46,9 / 45,4-46,9	76	**1211x2+1217x2**		-	
45x50	45,4-46,9 / 50,4-51,9	81	**1211x2+1217+1207**		-	
45x55	45,4-46,9 / 55,4-56,9	86	**1211x2+1217+1218**		-	
45x60	45,4-46,9 / 60,4-61,9	91	**1211x2+1217+1219**		-	
45x65	45,4-46,9 / 65,4-66,9	96	**1211x2+1217+1208**		-	
45x70	45,4-46,9 / 70,4-71,9	101	**1211x2+1217+1209**		-	
45x75	45,4-46,9 / 75,4-76,9	106	**1211x2+1217+1220**		-	
45x80	45,4-46,9 / 80,4-81,9	111	**1211x2+1217+1210**		-	
50x50	50,4-51,9 / 50,4-51,9	86	**1211x2 + 1207x2**		**1211x2 + 1284x2**	
50x55	50,4-51,9 / 55,4-56,9	91	**1211x2+1207+1218**		**1211x2+1284+1285**	
50x60	50,4-51,9 / 60,4-61,9	96	**1211x2+1207+1219**		**1211x2+1284+1286**	
50x65	50,4-51,9 / 65,4-66,9	101	**1211x2+1207+1208**		**1211x2+1284+1287**	
50x70	50,4-51,9 / 70,4-71,9	106	**1211x2+1207+1209**		**1211x2+1284+1288**	
50x75	50,4-51,9 / 75,4-76,9	111	**1211x2+1207+1220**		**1211x2+1284+1289**	
50x80	50,4-51,9 / 804-81,9	116	**1211x2+1207+1210**		**1211x2+1284+1290**	
55x55	55,4-56,9 / 55,4-56,9	96	**1211x2+1218x2**		**1211x2+1285x2**	
55x60	55,4-56,9 / 60,4-61,9	101	**1211x2+1218+1219**		**1211x2+1285+1286**	
55x65	55,4-56,9 / 65,4-66,9	106	**1211x2+1218+1208**		**1211x2+1285+1287**	
55x70	55,4-56,9 / 70,4-71,9	111	**1211x2+1218+1209**		**1211x2+1285+1288**	
55x75	55,4-56,9 / 75,4-76,9	116	**1211x2+1218+1220**		**1211x2+1285+1289**	
55x80	55,4-56,9 / 80,4-81,9	121	**1211x2+1218+1210**		**1211x2+1285+1290**	
60x60	60,4-61,9 / 60,4-61,9	106	**1211x2+1219x2**		**1211x2+1286x2**	
60x65	60,4-61,9 / 65,4-66,9	111	**1211x2+1219+1208**		**1211x2+1286+1287**	
60x70	60,4-61,9 / 70,4-71,9	116	**1211x2+1219+1209**		**1211x2+1286+1288**	
60x75	60,4-61,9 / 75,4-76,9	121	**1211x2+1219+1220**		**1211x2+1286+1289**	
60x80	60,4-61,9 / 80,4-81,9	126	**1211x2+1219+1210**		**1211x2+1286+1290**	
65x65	65,4-66,9 / 65,4-66,9	116	**1211x2+1208x2**		**1211x2+1287x2**	
65x70	65,4-66,9 / 70,4-71,9	121	**1211x2+1208+1209**		**1211x2+1287+1288**	
65x75	65,4-66,9 / 754,-76,9	126	**1211x2+1208+1220**		**1211x2+1287+1289**	
65x80	65,4-66,9 / 80,4-81,9	131	**1211x2+1208+1210**		**1211x2+1287+1290**	
70x70	70,4-71,9 / 70,4-71,9	126	**1211x2+1209x2**		**1211x2+1288x2**	
70x75	70,4-71,9 / 75,4-76,9	131	**1211x2+1209+1220**		**1211x2+1288+1289**	
70x80	70,4-71,9 / 80,4-81,9	136	**1211x2+1209+1210**		**1211x2+1288+1290**	
75x75	75,4-76,9 / 75,4-76,9	136	**1211x2+1220x2**		**1211x2+1289x2**	
75x80	75,4-76,9 / 80,4-81,9	141	**1211x2+1220+1210**		**1211x2+1289+1290**	
80x80	80,4-81,9 / 80,4-81,9	146	**1211x2+1210x2**		**1211x2+1290x2**	
80x85	80,4-81,9 / 85,4-86,9	151	**1210+1223+1211x2**		**1290+1291+1211x2**	
85x85	85,4-86,9 / 85,4-86,9	156	**1223x2+1211x2**		**1291x2+1211x2**	

Perfil compensación lado puerta +2,5 cm, ver pág. 285	**1222**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	**1215**

OPEN/GLASS

Lateral fijo STD transparente

a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.
La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70
Refs. 1202+1209+1211+0814+1214

Disponible para combinaciones



laterales fijos **STD TRANSPARENTES 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo STD **30x195 + brazo**	26-29	**0810+1214**	
Lateral fijo STD **40x195 + brazo**	36-39	**0811+1214**	
Lateral fijo STD **50x195 + brazo**	46-49	**0812+1214**	
Lateral fijo STD **60x195 + brazo**	56-59	**0813+1214**	
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0814+1214**	
Lateral fijo STD **75x195 + brazo**	71-74	**0820+1214**	
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0815+1214**	
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0816+1214**	

GLASS, sustituir brazo 1214 por brazo 1715

Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568

Descripción	Ref.	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE **8 mm** (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1214**		
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1214**		
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1214**		

*Plazo de entrega 15 días

OPEN

Lateral fijo STD Frost Plus

a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.
La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568

Disponible para combinaciones	
COMBI A lado perfil puerta	COMBI B ambos lados
COMBI C lado fijo	COMBI D ambos lados
COMBI G ambos lados	COMBI I ambos lados
COMBI J ambos lados	

laterales fijos **STD FROST PLUS 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0817+1214**	
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0818+1214**	
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0819+1214**	

Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos a medida STD FROST PLUS **8 mm** (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1312+1214**		
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1313+1214**		
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1315+1214**		

*Plazo de entrega 15 días

OPEN BLACK COMBI A puerta con cierre imán a pared

*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI A Frontal de 1 puerta con cierre imán a pared

Descripción	Medida	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha OPEN **50 con cierre imán a pared**	**50**	51,1-52,6	43	**9004 + 9012**
Frontal ducha OPEN **55 con cierre imán a pared**	**55**	56,1-57,6	48	**9005 + 9012**
Frontal ducha OPEN **60 con cierre imán a pared**	**60**	61,1-62,6	53	**9006 + 9012**
Frontal ducha OPEN **65 con cierre imán a pared**	**65**	66,1-67,6	58	**9007 + 9012**
Frontal ducha OPEN **70 con cierre imán a pared**	**70**	71,1-72,6	63	**9008 + 9012**
Frontal ducha OPEN **75 con cierre imán a pared**	**75**	76,1-77,6	68	**9009 + 9012**
Frontal ducha OPEN **80 con cierre imán a pared**	**80**	81,1-82,6	73	**9010 + 9012**
Frontal ducha OPEN **85 con cierre imán a pared**	**85**	86,1-87,6	78	**9011 + 9012**

Descripción	Referencias
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	**9015**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 9026+9028

Apertura exterior 90° p/fijo

Opción in-out 0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

COMBI A + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias
50X70	50,6-52,1/66-69	**9004+9012+9018+9017**
55X70	55,6-57,1/66-69	**9005+9012+9018+9017**
60X70	60,6-62,1/66-69	**9006+9012+9018+9017**
65X70	65,6-67,1/66-69	**9007+9012+9018+9017**
70X70	70,6-72,1/66-69	**9008+9012+9018+9017**
75X70	75,6-77,1/66-69	**9009+9012+9018+9017**
80X70	80,6-82,1/66-69	**9010+9012+9018+9017**
85X70	85,6-87,1/66-69	**9011+9012+9018+9017**

COMBI A + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias
50X80	50,6-52,1/76-79	**9004+9012+9019+9017**
55X80	55,6-57,1/76-79	**9005+9012+9019+9017**
60X80	60,6-62,1/76-79	**9006+9012+9019+9017**
65X80	65,6-67,1/76-79	**9007+9012+9019+9017**
70X80	70,6-72,1/76-79	**9008+9012+9019+9017**
75X80	75,6-77,1/76-79	**9009+9012+9019+9017**
80X80	80,6-82,1/76-79	**9010+9012+9019+9017**
85X80	85,6-87,1/76-79	**9011+9012+9019+9017**

COMBI A + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias
50X90	50,6-52,1/86-89	**9004+9012+9020+9017**
55X90	55,6-57,1/86-89	**9005+9012+9020+9017**
60X90	60,6-62,1/86-89	**9006+9012+9020+9017**
65X90	65,6-67,1/86-89	**9007+9012+9020+9017**
70X90	70,6-72,1/86-89	**9008+9012+9020+9017**
75X90	75,6-77,1/86-89	**9009+9012+9020+9017**
80X90	80,6-82,1/86-89	**9010+9012+9020+9017**
85X90	85,6-87,1/86-89	**9011+9012+9020+9017**

Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos **TRANSPARENTES 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo **70x195**	66-69	**9018**
Lateral fijo **80x195**	76-79	**9019**
Lateral fijo **90x195**	86-89	**9020**
Brazo open		**9017**

Descripción	Ref.
Perfil compensación para lateral fijo +3 cm	**9016**

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	**1345N**
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	**1316N**
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	**1317N**

*Plazo de entrega 15 días.

OPEN BLACK COMBI B puerta con cierre perfil imán

COMBI B frontal de 1 puerta con cierre perfil imán

Descripción	Medida	Rango	Apertura	Referencias	
OPEN 55 con cierre perfil imán	**55**	53,6-57,6	43	**9004 + 9012 + 9013**	
OPEN 60 con cierre perfil imán	**60**	58,6-62,6	48	**9005 + 9012 + 9013**	
OPEN 65 con cierre perfil imán	**65**	63,6-67,6	53	**9006 + 9012 + 9013**	
OPEN 70 con cierre perfil imán	**70**	68,6-72,6	58	**9007 + 9012 + 9013**	
OPEN 75 con cierre perfil imán	**75**	73,6-77,6	63	**9008 + 9012 +9013**	
OPEN 80 con cierre perfil imán	**80**	78,6-82,6	68	**9009 + 9012 + 9013**	
OPEN 85 con cierre perfil imán	**85**	83,6-87,6	73	**9010 + 9012 + 9013**	
OPEN 90 con cierre perfil imán	**90**	88,6-92,6	78	**9011 + 9012 + 9013**	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**9016**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm	**9015**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

OPEN BLACK COMBI C fijo + puerta abatible cierre imán a pared

Opción barra 140 cm Ref. 9026

COMBI C

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	**9000**	
FIJO 40	37,5/40	**9001**	
FIJO 50	47,5/50	**9002**	
FIJO 60	57,5/60	**9003**	
	(2,5 ajuste)		

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	**9004**	
PUERTA 55	55	**9005**	
PUERTA 60	60	**9006**	
PUERTA 65	65	**9007**	
PUERTA 70	70	**9008**	
PUERTA 75	75	**9009**	
PUERTA 80	80	**9010**	
PUERTA 85	85	**9011**	
	(sin ajuste)		

COMBI C

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Fijo	Puerta	Rango	Apertura	Referencia	
80	30	50	77,5-80	43	**9000+9004**	
85	30	55	82,5-85	48	**9000+9005**	
90	40	50	87,5-90	43	**9001+9004**	
95	30	65	92,5-95	58	**9000+9007**	
100	30	70	97,5-100	63	**9000+9008**	
100	50	50	97,5-100	43	**9002+9004**	
105	40	65	102,5-105	58	**9001+9007**	
110	30	80	107,5-110	73	**9000+9010**	
110	40	70	107,5-110	63	**9001+9008**	
110	60	50	107,5-110	43	**9003+9004**	
115	50	65	112,5-115	58	**9002+9007**	
120	40	80	117,5-120	73	**9001+9010**	
120	50	70	117,5-120	63	**9002+9008**	
125	60	65	122,5-125	58	**9003+9007**	
130	50	80	127,5-130	73	**9002+9010**	
130	60	70	127,5-130	63	**9003+9008**	
135	60	75	132,5-135	68	**9003+9009**	
140	60	80	137,5-140	73	**9003+9010**	
145	60	85	142,5-145	78	**9003+9011**	

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**9016**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm	**9015**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

Opción barra 140 cm Ref. 9026

COMBI C FREE

*Opción instalación formato Free, rango -3 cm

OPEN BLACK

OPEN BLACK COMBI C + lateral fijo

Laterales fijos **TRANSPARENTES 6 mm**

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo **70x195**	66-69	**9018**	
Lateral fijo **80x195**	76-79	**9019**	
Lateral fijo **90x195**	86-89	**9020**	
Brazo open		**9017**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +3 cm lado fijo	**9016**	

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	**1345N**		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	**1316N**		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	**1317N**		

*Plazo de entrega 15 días.

COMBI C + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x70	77-79,5/66-69	9000+9004+9018+9017	
85 (30+55) x70	82-84,5/66-69	9000+9005+9018+9017	
90 (40+50) x70	87-89,5/66-69	9001+9004+9018+9017	
95 (30+65) x70	92-94,5/66-69	9000+9007+9018+9017	
100 (30+70) x70	97-99,5/66-69	9000+9008+9018+9017	
100 (50+50) x70	97-99,5/66-69	9002+9004+9018+9017	
105 (40+65) x70	102-104,5/66-69	9001+9007+9018+9017	
110 (30+80) x70	107-109,5/66-69	9000+9010+9018+9017	
110 (40+70) x70	107-109,5/66-69	9001+9008+9018+9017	
110 (60+50) x70	107-109,5/66-69	9003+9004+9018+9017	
115 (50+65) x70	112-114,5/66-69	9002+9007+9018+9017	
120 (40+80) x70	117-119,5/66-69	9001+9010+9018+9017	
120 (50+70) x70	117-119,5/66-69	9002+9008+9018+9017	
125 (60+65) x70	122-124,5/66-69	9003+9007+9018+9017	
130 (50+80) x70	127-129,5/66-69	9002+9010+9018+9017	
130 (60+70) x70	127-129,5/66-69	9003+9008+9018+9017	
135 (60+75) x70	132-134,5/66-69	9003+9009+9018+9017	
140 (60+80) x70	137-139,5/66-69	9003+9010+9018+9017	
145 (60+85) x70	142-144,5/66-69	9003+9011+9018+9017	

Apertura exterior 90° p/fijo

Opción in-out 0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 9026+9028

COMBI C + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x80	77-79,5/76-79	9000+9004+9019+9017	
85 (30+55) x80	82-84,5/76-79	9000+9005+9019+9017	
90 (40+50) x80	87-89,5/76-79	9001+9004+9019+9017	
95 (30+65) x80	92-94,5/76-79	9000+9007+9019+9017	
100 (30+70) x80	97-99,5/76-79	9000+9008+9019+9017	
100 (50+50) x80	97-99,5/76-79	9002+9004+9019+9017	
105 (40+65) x80	102-104,5/76-79	9001+9007+9019+9017	
110 (30+80) x80	107-109,5/76-79	9000+9010+9019+9017	
110 (40+70) x80	107-109,5/76-79	9001+9008+9019+9017	
110 (60+50) x80	107-109,5/76-79	9003+9004+9019+9017	
115 (50+65) x80	112-114,5/76-79	9002+9007+9019+9017	
120 (40+80) x80	117-119,5/76-79	9001+9010+9019+9017	
120 (50+70) x80	117-119,5/76-79	9002+9008+9019+9017	
125 (60+65) x80	122-124,5/76-79	9003+9007+9019+9017	
130 (50+80) x80	127-129,5/76-79	9002+9010+9019+9017	
130 (60+70) x80	127-129,5/76-79	9003+9008+9019+9017	
135 (60+75) x80	132-134,5/76-79	9003+9009+9019+9017	
140 (60+80) x80	137-139,5/76-79	9003+9010+9019+9017	
145 (60+85) x80	142-144,5/76-79	9003+9011+9019+9017	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x90	77-79,5/86-89	9000+9004+9020+9017	
85 (30+55) x90	82-84,5/86-89	9000+9005+9020+9017	
90 (40+50) x90	87-89,5/86-89	9001+9004+9020+9017	
95 (30+65) x90	92-94,5/86-89	9000+9007+9020+9017	
100 (30+70) x90	97-99,5/86-89	9000+9008+9020+9017	
100 (50+50) x90	97-99,5/86-89	9002+9004+9020+9017	
105 (40+65) x90	102-104,5/86-89	9001+9007+9020+9017	
110 (30+80) x90	107-109,5/86-89	9000+9010+9020+9017	
110 (40+70) x90	107-109,5/86-89	9001+9008+9020+9017	
110 (60+50) x90	107-109,5/86-89	9003+9004+9020+9017	
115 (50+65) x90	112-114,5/86-89	9002+9007+9020+9017	
120 (40+80) x90	117-119,5/86-89	9001+9010+9020+9017	
120 (50+70) x90	117-119,5/86-89	9002+9008+9020+9017	
125 (60+65) x90	122-124,5/86-89	9003+9007+9020+9017	
130 (50+80) x90	127-129,5/86-89	9002+9010+9020+9017	
130 (60+70) x90	127-129,5/86-89	9003+9008+9020+9017	
135 (60+75) x90	132-134,5/86-89	9003+9009+9020+9017	
140 (60+80) x90	137-139,5/86-89	9003+9010+9020+9017	
145 (60+85) x90	142-144,5/86-89	9003+9011+9020+9017	

OPEN BLACK COMBI D fijo + puerta abatible cierre perfil imán

Opción barra 140 cm más soporte-Ref. 9026

COMBI D

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	**9000**	
FIJO 40	37,5/40	**9001**	
FIJO 50	47,5/50	**9002**	
FIJO 60	57,5/60	**9003**	
	(2,5 ajuste)		
Cierre perfil imán ref. 9013			

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	**9004+9013**	
PUERTA 55	55	**9005+9013**	
PUERTA 60	60	**9006+9013**	
PUERTA 65	65	**9007+9013**	
PUERTA 70	70	**9008+9013**	
PUERTA 75	75	**9009+9013**	
PUERTA 80	80	**9010+9013**	
PUERTA 85	85	**9011+9013**	
	(2,5 ajuste)		

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

COMBI D

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia
80	80-85	30	50	43	**9000+9004+9013**
85	85-90	30	55	48	**9000+9005+9013**
90	90-95	40	50	43	**9001+9004+9013**
95	95-100	30	65	58	**9000+9007+9013**
100	100-105	30	70	63	**9000+9008+9013**
100	100-105	50	50	43	**9002+9004+9013**
105	105-110	40	65	58	**9001+9007+9013**
110	110-115	30	80	73	**9000+9010+9013**
110	110-115	40	70	63	**9001+9008+9013**
110	110-115	60	50	43	**9003+9004+9013**
115	115-120	50	65	58	**9002+9007+9013**
120	120-125	40	80	73	**9001+9010+9013**
120	120-125	50	70	63	**9002+9008+9013**
125	125-130	60	65	58	**9003+9007+9013**
130	130-135	50	80	73	**9002+9010+9013**
130	130-135	60	70	63	**9003+9008+9013**
135	135-140	60	75	68	**9003+9009+9013**
140	140-145	60	80	73	**9003+9010+9013**
145	145-150	60	85	78	**9003+9011+9013**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Referencia
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**9016**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**

Opción barra 140 cm Ref. 9026

OPEN BLACK COMBI E fijo + puerta abatible con cierre a fijo

Opción barra 140 cm más soporte-Ref. 9026

COMBI E

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	
	(2,5 ajuste)		
Perfil pared Open Black ref. 9012			

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004+9012	
PUERTA 55	55	9005+9012	
PUERTA 60	60	9006+9012	
PUERTA 65	65	9007+9012	
PUERTA 70	70	9008+9012	
PUERTA 75	75	9009+9012	
PUERTA 80	80	9010+9012	
PUERTA 85	85	9011+9012	
	(1,5 ajuste)		

COMBI E

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	
80	78,6-82,6	30	50	43	**9000+9004+9012**	
85	83,6-87,6	30	55	48	**9000+9005+9012**	
90	88,6-92,6	40	50	43	**9001+9004+9012**	
95	93,6-97,6	30	65	58	**9000+9007+9012**	
100	98,6-102,6	30	70	63	**9000+9008+9012**	
100	98,6-102,6	50	50	43	**9002+9004+9012**	
105	103,6-107,6	40	65	58	**9001+9007+9012**	
110	108,6-112,6	30	80	73	**9000+9010+9012**	
110	108,6-112,6	40	70	63	**9001+9008+9012**	
110	108,6-112,6	60	50	43	**9003+9004+9012**	
115	113,6-117,6	50	65	58	**9002+9007+9012**	
120	118,6-122,6	40	80	73	**9001+9010+9012**	
120	118,6-122,6	50	70	63	**9002+9008+9012**	
125	123,6-127,6	60	65	58	**9003+9007+9012**	
130	128,6-132,6	50	80	73	**9002+9010+9012**	
130	128,6-132,6	60	70	63	**9003+9008+9012**	
135	133,6-137,6	60	75	68	**9003+9009+9012**	
140	138,6-142,6	60	80	73	**9003+9010+9012**	
145	143,6-147,6	60	85	78	**9003+9011+9012**	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**9016**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil expansor puerta +2,5 cm	**9015**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

OPEN BLACK COMBI F 2 fijos + puerta abatible con cierre a fijo

COMBI F

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	

ajuste 2,5x2 = 5 cm

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	

COMBI F

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas (F+P+F)	Rango	Ap.	Referencia	
110 (30+50+30)	105-110	43	**9000+9004+9000**	
115 (30+55+30)	110-115	48	**9000+9005+9000**	
120 (30+50+40)	115-120	43	**9000+9004+9001**	
125 (30+65+30)	120-125	58	**9000+9007+9000**	
130 (30+70+30)	125-130	63	**9000+9008+9000**	
135 (30+65+40)	130-135	58	**9000+9007+9001**	
140 (30+70+40)	135-140	63	**9000+9008+9001**	
140 (30+80+30)	135-140	73	**9000+9010+9000**	
140 (30+50+60)	135-140	43	**9000+9004+9003**	
145 (30+65+50)	140-145	58	**9000+9007+9002**	
145 (40+65+40)	140-145	58	**9001+9007+9001**	
150 (40+50+60)	145-150	43	**9001+9004+9003**	
150 (30+70+50)	145-150	63	**9000+9008+9002**	
150 (40+70+40)	145-150	63	**9001+9008+9001**	
150 (30+80+40)	145-150	73	**9000+9010+9001**	
155 (30+65+60)	150-155	58	**9000+9007+9003**	
155 (40+65+50)	150-155	58	**9001+9007+9002**	
160 (50+50+60)	155 -160	43	**9002+9004+9003**	
160 (30+70+60)	155 -160	63	**9000+9008+9003**	

Medidas (F+P+F)	Rango	Ap.	Referencia	
160 (40+70+50)	155 -160	63	**9001+9008+9002**	
160 (30+80+50)	155 -160	73	**9000+9010+9002**	
160 (40+80+40)	155 -160	73	**9001+9010+9001**	
165 (40+65+60)	160-165	58	**9001+9007+9003**	
165 (50+65+50)	160-165	58	**9002+9007+9002**	
170 (60+50+60)	165-170	43	**9003+9004+9003**	
170 (40+70+60)	165-170	63	**9001+9008+9003**	
170 (50+70+50)	165-170	63	**9002+9008+9002**	
170 (30+80+60)	165-170	73	**9000+9010+9003**	
170 (40+80+50)	165-170	73	**9001+9010+9002**	
175 (50+65+60)	170-175	58	**9002+9007+9003**	
180 (50+70+60)	175-180	63	**9002+9008+9003**	
180 (40+80+60)	175-180	73	**9001+9010+9003**	
180 (50+80+50)	175-180	73	**9002+9010+9002**	
185 (60+65+60)	180-185	58	**9003+9007+9003**	
190 (60+70+60)	185-190	63	**9003+9008+9003**	
190 (50+80+60)	185-190	73	**9002+9010+9003**	
195 (60+75+60)	190-195	68	**9003+9009+9003**	
200 (60+80+60)	195-200	73	**9003+9010+9003**	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**9016**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	

Opción barra 140 cm, ref. 9026
Opción barra 200 cm, ref. 9027

OPEN BLACK COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Opción barra 200 más soportes Ref. 9027

COMBI G

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	

ajuste 2,5x2 = 5 cm

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
155 (30+50+50+30)	151,2-156,2	9000x2+9004x2	
165 (30+50+50+40)	161,2-166,2	9000+9001+9004x2	
175 (30+50+50+50)	171,2-176,2	9000+9002+9004x2	
175 (40+50+50+40)	171,2-176,2	9001x2+9004x2	
185 (40+50+50+50)	181,2-186,2	9001+9002+9004x2	
185 (30+50+50+60)	181,2-186,2	9000+9003+9004x2	
185 (30+65+65+30)	181,2-186,2	9000x2+9007x2	
195 (50+50+50+50)	191,2-196,2	9002x2+9004x2	
195 (40+50+50+60)	191,2-196,2	9001+9003+9004x2	
195 (30+65+65+40)	191,2-196,2	9000+9001+9007x2	
195 (30+70+70+30)	191,2-196,2	9000x2+9008x2	
205 (40+65+65+40)	201,2-206,2	9001x2+9007x2	
205(30+65+65+50)	201,2-206,2	9000+9002+9007x2	
205 (30+70+70+40)	201,2-206,2	9000+9001+9008x2	
205 (50+50+50+60)	201,2-206,2	9002+9003+9004x2	
215 (30+65+65+60)	211,2-216,2	9000+9003+9007x2	
215 (40+65+65+50)	211,2-216,2	9001+9002+9007x2	
215 (30+70+70+50)	211,2-216,2	9000+9002+9008x2	
215 (40+70+70+40)	211,2-216,2	9001x2+9008x2	
215 (30+80+80+30)	211,2-216,2	9000x2+9010x2	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
215 (60+50+50+60)	211,2-216,2	9003x2+9004x2	
225 (50+65+65+50)	221,2-226,2	9002x2+9007x2	
225 (40+65+65+60)	221,2-226,2	9001+9003+9007x2	
225 (30+70+70+60)	221,2-226,2	9000+9003+9008x2	
225 (40+70+70+50)	221,2-226,2	9001+9002+9008x2	
225 (30+80+80+40)	221,2-226,2	9000+9001+9010x2	
235 (50+65+65+60)	231,2-236,2	9002+9003+9007x2	
235 (40+70+70+60)	231,2-236,2	9001+9003+9008x2	
235 (50+70+70+50)	231,2-236,2	9002x2+9008x2	
235 (40+80+80+40)	231,2-236,2	9001x2+9010x2	
245 (60+65+65+60)	241,2-246,2	9003x2+9007x2	
245 (50+70+70+60)	241,2-246,2	9002+9003+9008x2	
245 (30+80+80+60)	241,2-246,2	9000+9003+9010x2	
245 (40+80+80+50)	241,2-246,2	9001+9002+9010x2	
255 (60+70+70+60)	251,2-256,2	9003x2+9008x2	
255 (40+80+80+60)	251,2-256,2	9001+9003+9010x2	
255 (50+80+80+50)	251,2-256,2	9002x2+9010x2	
265 (50+80+80+60)	261,2-266,2	9002+9003+9010x2	
275 (60+80+80+60)	271,2-276,2	9003x2+9010x2	

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	

Opción barra 200 más soportes Ref. 9027

OPEN BLACK COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos

COMBI H

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	
		(ajuste 2,5 cm)	

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
80X80(30+50+50+30)	77-79,5 / 77-79,5	9000x2+ 9004x2	
90x90(40+50+50+40)	87-89,5 / 87-89,5	9001x2+9004x2	
95x95(30+65+65+30)	92-94,5 / 92-94,5	9000x2+9007x2	
100x100(30+70+70+30)	97-99,5 / 97-99,5	9000x2+9008x2	
100x100(50+50+50+50)	97-99,5 / 97-99,5	9002x2+9004x2	
90x80(40+50+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	9001+9000+9004x2	
95x80(30+65+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	9000+9007+9000+9004	
100x80(30+70+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	9000+9008+9000+9004	
105x80(40+65+50+30)	102-104,5 /77-79,5	9001+9007+9000+9004	
110X80(60+50+50+30)	107-109,5 /77-79,5	9003+9004+9000+9004	
110X80(40+70+50+30)	107-109,5 /77-79,5	9001+9008+9000+9004	
110X80(30+80+50+30)	107-109,5 /77-79,5	9000x2+9010+9004	
115X80(50+65+50+30)	112-114,5 /77-79,5	9002+9007+9000+9004	
120x80(50+70+50+30)	117-119,5 /77-79,5	9002+9008+9000+9004	
120x80(40+80+50+30)	117-119,5 /77-79,5	9001+9010+9000+9004	
125x80(60+65+50+30)	122-124,5 / 77-79,5	9003+9007+9000+9004	
130x80(50+80+50+30)	127-129,5 /77-79,5	9002+9010+9000+9004	
130x80(60+70+50+30)	127-129,5 /77-79,5	9003+9008+9000+9004	
140x80(60+80+50+30)	137-139,5 / 77-79,5	9003+9010+9000+9004	
95x90(30+65+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	9000+9007+9001+9004	
100x90(30+70+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	9000+9008+9001+9004	
105x90(40+65+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	9001x2+9007+9004	
110x90(60+50+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9003+9001+9004x2	
110x90(40+70+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9001x2+9008+9004	
110x90(30+80+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9000+9010+9001+9004	
115x90(50+65+50+40)	112-114,5 / 87-89,5	9002+9007+9001+9004	
120x90(50+70+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	9002+9008+9001+9004	
120x90(40+80+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	9001x2+9010+9004	
125x90(60+65+50+40)	122-124,5 / 87-89,5	9003+9007+9001+9004	
130x90(60+70+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	9003+9008+9001+9004	
130x90(50+80+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	9002+9010+9001+9004	
140x90(60+80+50+40)	137-139,5 / 87-89,5	9003+9010+9001+9004	

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016	

OPEN BLACK COMBI | 2 puertas abatibles

COMBI I Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas (P+P)	Rango	Apert.	Referencias	
100 (50+50)	99-102	86	**9004x2+9012X2**	
105 (50+55)	104-107	91	**9004+9005+9012X2**	
110 (55+55)	109-112	96	**9005x2+9012x2**	
115 (55+60)	114-117	101	**9005+9006+9012x2**	
120 (60+60)	119-122	106	**9006+9006+9012x2**	
125 (60+65)	124-127	111	**9006+9007+9012x2**	
130 (65+65)	129-132	116	**9007x2+9012x2**	
135 (65+70)	134-137	121	**9007+9008+9012x2**	
140 (70+70)	139-142	126	**9008x2+9012x2**	
145 (70+75)	144-147	131	**9008+9009+9012x2**	
150 (75+75)	149-152	136	**9009x2+9012x2**	
155 (75+80)	154-157	141	**9009+9010+9012x2**	
160 (80+80)	159-162	146	**9010x2+9012x2**	
165 (80+85)	164-167	151	**9010+9011+9012x2**	
170 (85+85)	169-172	156	**9011x2+9012x2**	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil expansor puerta +2,5 cm	**9015**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	

OPEN BLACK COMBI J 1 fijo +2 puertas abatibles

COMBI J

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	**9000**	
FIJO 40	37,5/40	**9001**	
FIJO 50	47,5/50	**9002**	
FIJO 60	57,5/60	**9003**	
	(2,5 ajuste)		
Perfil pared Open Black ref. 9012			

Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	**9004**	
PUERTA 55	55	**9005**	
PUERTA 60	60	**9006**	
PUERTA 65	65	**9007**	
PUERTA 70	70	**9008**	
PUERTA 75	75	**9009**	
PUERTA 80	80	**9010**	
PUERTA 85	85	**9011**	
	(1,5 ajuste)		

COMBI J Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 75 y 80

Medidas (P+P+F)	Rango	Apertura	Referencias	
125 (50+50+30)	124,8/128,8	86	**9004x2+9000+9012**	
130 (50+55+30)	129,8/133,8	91	**9004+9005+9000+9012**	
135 (50+50+40)	134,8/138,8	86	**9004x2+9001+9012**	
140 (60+55+30)	139,8/143,8	101	**9006+9005+9000+9012**	
145 (50+50+50)	144,8/148,8	86	**9004x2+9002+9012**	
150 (60+60+30)	149,8/153,8	106	**9006x2+9000+9012**	
155 (55+55+50)	154,8/158,8	96	**9005x2+9002+9012**	
160 (60+55+50)	159,8/163,8	101	**9006+9005+9002+9012**	
165 (65+65+40)	164,8/168,8	116	**9007x2+9001+9012**	
170 (75+70+30)	169,8/173,8	121	**9009+9008+9000+9012**	
175 (75+75+30)	174,8/178,8	136	**9009x2+9000+9012**	
180 (80+75+30)	179,8/183,8	141	**9010+9009+9000+9012**	
185 (80+80+30)	184,8/188,8	146	**9010x2+9000+9012**	
190 (65+70+60)	189,8/193,8	121	**9007+9008+9003+9012**	
195 (75+75+50)	194,8/198,8	136	**9009x2+9002+9012**	
200 (75+80+50)	199,8/203,8	131	**9009+9010+9002+9012**	
205 (80+80+50)	204,8/208,8	146	**9010x2+9002+9012**	
210 (80+75+60)	209,8/213,8	141	**9009+9010+9003+9012**	
215 (80+80+60)	214,8/218,8	146	**9010x2+9003+9012**	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado fijo +3 cm	**9016**	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil expansor puerta +2,5 cm	**9015**	

Opción barra 140 cm, ref. 9026
Opción barra 200 cm, ref. 9027

glass

"Soluciones a cualquier espacio con la elegancia de la aperturas abatible con bisagra"

GLASS fijo + puerta abatible con cierre imán a pared

Opción barra 140 cm Ref. 1716

COMBI C

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	

(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencia
70	20	50	47	67-70	**1700+1706**
75	25	50	47	72-74	**1701+1706**
80	30	50	47	77-80	**1702+1706**
85	20	65	62	82-85	**1700+1707**
90	25	65	62	87-90	**1701+1707**
90	20	70	67	87-90	**1700+1708**
90	40	50	47	87-90	**1703+1706**
95	25	70	67	92-95	**1701+1708**
95	30	65	62	92-95	**1702+1707**
100	30	70	67	97-100	**1702+1708**
100	50	50	47	97-100	**1704+1706**
100	20	80	77	97-100	**1700+1709**
105	25	80	77	102-105	**1701+1709**
105	40	65	62	102-105	**1703+1707**
110	30	80	77	107-110	**1702+1709**
110	40	70	67	107-110	**1703+1708**
110	60	50	47	107-110	**1705+1706**
115	50	65	62	112-115	**1704+1707**
120	40	80	77	117-120	**1703+1709**
120	50	70	67	117-120	**1704+1708**
125	60	65	62	122-125	**1705+1707**
130	50	80	77	127-130	**1704+1709**
130	60	70	67	127-130	**1705+1708**
140	60	80	77	137-140	**1705+1709**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 202.
*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	**1221**

Opción barra 140 cm Ref. 1716

COMBI C FREE

*Opción instalación formato free, rango -3cm

GLASS

GLASS COMBI C + lat. fijo

Laterales fijos **GLASS 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo **70x195**	66-69	**1720**	
Lateral fijo **80x195**	76-79	**1721**	
Lateral fijo **90x195**	86-89	**1722**	
Brazo orientable		**1715**	

Descripción	Referencia	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Referencia		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	**1345**		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	**1316**		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	**1317**		

*Plazo de entrega 15 días

COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) **x70**	66,5-69,5/66-69	**1700+1706+1720+1715**	
75 (25+50) **x70**	71,5-74,5/66-69	**1701+1706+1720+1715**	
80 (30+50) **x70**	76,5-79,5/66-69	**1702+1706+1720+1715**	
85 (20+65) **x70**	81,5-84,5/66-69	**1700+1707+1720+1715**	
90 (25+65) **x70**	86,5-89,5/66-69	**1701+1707+1720+1715**	
90 (20+70) **x70**	86,5-89,5/66-69	**1700+1708+1720+1715**	
90 (40+50) **x70**	86,5-89,5/66-69	**1703+1706+1720+1715**	
95 (25+70) **x70**	91,5-94,5/66-69	**1701+1708+1720+1715**	
95 (30+65) **x70**	91,5-94,5/66-69	**1702+1707+1720+1715**	
100 (30+70) **x70**	96,5-99,5/66-69	**1702+1708+1720+1715**	
100 (50+50) **x70**	96,5-99,5/66-69	**1704+1706+1720+1715**	
100 (20+80) **x70**	96,5-99,5/66-69	**1700+1709+1720+1715**	
105 (25+80) **x70**	101,5-104,5/66-69	**1701+1709+1720+1715**	
105 (40+65) **x70**	101,5-104,5/66-69	**1703+1707+1720+1715**	
110 (30+80) **x70**	106,5-109,5/66-69	**1702+1709+1720+1715**	
110 (40+70) **x70**	106,5-109,5/66-69	**1703+1708+1720+1715**	
110 (60+50) **x70**	106,5-109,5/66-69	**1705+1706+1720+1715**	
115 (50+65) **x70**	111,5-114,5/66-69	**1704+1707+1720+1715**	
120 (40+80) **x70**	116,5-119,5/66-69	**1703+1709+1720+1715**	
120 (50+70) **x70**	116,5-119,5/66-69	**1704+1708+1720+1715**	
125 (60+65) **x70**	121,5-124,5/66-69	**1705+1707+1720+1715**	
130 (50+80) **x70**	126,5-129,5/66-69	**1704+1709+1720+1715**	
130 (60+70) **x70**	126,5-129,5/66-69	**1705+1708+1720+1715**	
140 (60+80) **x70**	136,5-139,5/66-69	**1705+1709+1720+1715**	

Cierre imán-imán
Apertura exterior
90° p/fijo

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) **x80**	66,5-69,5/76-79	**1700+1706+1721+1715**	
75 (25+50) **x80**	71,5-74,5/76-79	**1701+1706+1721+1715**	
80 (30+50) **x80**	76,5-79,5/76-79	**1702+1706+1721+1715**	
85 (20+65) **x80**	81,5-84,5/76-79	**1700+1707+1721+1715**	
90 (25+65) **x80**	86,5-89,5/76-79	**1701+1707+1721+1715**	
90 (20+70) **x80**	86,5-89,5/76-79	**1700+1708+1721+1715**	
90 (40+50) **x80**	86,5-89,5/76-79	**1703+1706+1721+1715**	
95 (25+70) **x80**	91,5-94,5/76-79	**1701+1708+1721+1715**	
95 (30+65) **x80**	91,5-94,5/76-79	**1702+1707+1721+1715**	
100 (30+70) **x80**	96,5-99,5/76-79	**1702+1708+1721+1715**	
100 (50+50) **x80**	96,5-99,5/76-79	**1704+1706+1721+1715**	
100 (20+80) **x80**	96,5-99,5/76-79	**1700+1709+1721+1715**	
105 (25+80) **x80**	101,5-104,5/76-79	**1701+1709+1721+1715**	
105 (40+65) **x80**	101,5-104,5/76-79	**1703+1707+1721+1715**	
110 (30+80) **x80**	106,5-109,5/76-79	**1702+1709+1721+1715**	
110 (40+70) **x80**	106,5-109,5/76-79	**1703+1708+1721+1715**	
110 (60+50) **x80**	106,5-109,5/76-79	**1705+1706+1721+1715**	
115 (50+65) **x80**	111,5-114,5/76-79	**1704+1707+1721+1715**	
120 (40+80) **x80**	116,5-119,5/76-79	**1703+1709+1721+1715**	
120 (50+70) **x80**	116,5-119,5/76-79	**1704+1708+1721+1715**	
125 (60+65) **x80**	121,5-124,5/76-79	**1705+1707+1721+1715**	
130 (50+80) **x80**	126,5-129,5/76-79	**1704+1709+1721+1715**	
130 (60+70) **x80**	126,5-129,5/76-79	**1705+1708+1721+1715**	
140 (60+80) **x80**	136,5-139,5/76-79	**1705+1709+1721+1715**	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) **x90**	66,5-69,5/86-89	**1700+1706+1722+1715**	
75 (25+50) **x90**	71,5-74,5/86-89	**1701+1706+1722+1715**	
80 (30+50) **x90**	76,5-79,5/86-89	**1702+1706+1722+1715**	
85 (20+65) **x90**	81,5-84,5/86-89	**1700+1707+1722+1715**	
90 (25+65) **x90**	86,5-89,5/86-89	**1701+1707+1722+1715**	
90 (20+70) **x90**	86,5-89,5/86-89	**1700+1708+1722+1715**	
90 (40+50) **x90**	86,5-89,5/86-89	**1703+1706+1722+1715**	
95 (25+70) **x90**	91,5-94,5/86-89	**1701+1708+1722+1715**	
95 (30+65) **x90**	91,5-94,5/86-89	**1702+1707+1722+1715**	
100 (30+70) **x90**	96,5-99,5/86-89	**1702+1708+1722+1715**	
100 (50+50) **x90**	96,5-99,5/86-89	**1704+1706+1722+1715**	
100 (20+80) **x90**	96,5-99,5/86-89	**1700+1709+1722+1715**	
105 (25+80) **x90**	101,5-104,5/86-89	**1701+1709+1722+1715**	
105 (40+65) **x90**	101,5-104,5/86-89	**1703+1707+1722+1715**	
110 (30+80) **x90**	106,5-109,5/86-89	**1702+1709+1722+1715**	
110 (40+70) **x90**	106,5-109,5/86-89	**1703+1708+1722+1715**	
110 (60+50) **x90**	106,5-109,5/86-89	**1705+1706+1722+1715**	
115 (50+65) **x90**	111,5-114,5/86-89	**1704+1707+1722+1715**	
120 (40+80) **x90**	116,5-119,5/86-89	**1703+1709+1722+1715**	
120 (50+70) **x90**	116,5-119,5/86-89	**1704+1708+1722+1715**	
125 (60+65) **x90**	121,5-124,5/86-89	**1705+1707+1722+1715**	
130 (50+80) **x90**	126,5-129,5/86-89	**1704+1709+1722+1715**	
130 (60+70) **x90**	126,5-129,5/86-89	**1705+1708+1722+1715**	
140 (60+80) **x90**	136,5-139,5/86-89	**1705+1709+1722+1715**	

GLASS fijo + puerta abatible con cierre perfil imán

COMBI D

FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17/20	1700
FIJO 25	22/25	1701
FIJO 30	27/30	1702
FIJO 40	37/40	1703
FIJO 50	47/50	1704
FIJO 60	57/60	1705
		(3 cm ajuste)
Cierre perfil imán ref.1212		

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	33/35,5	1725+1212
PUERTA 35	38/40,5	1727+1212
PUERTA 40	43/45,5	1726+1212
PUERTA 45	48/50,5	1728+1212
PUERTA 50	53/55,5	1706+1212
PUERTA 65	68/70,5	1707+1212
PUERTA 70	73/75,5	1708+1212
PUERTA 80	83/85,5	1709+1212
		(2,5 cm ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI D

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencia
70	20	50	47	70-75,5	**1700+1706+1212**
75	25	50	47	75-80,5	**1701+1706+1212**
80	30	50	47	80-85,5	**1702+1706+1212**
85	20	65	62	85-90,5	**1700+1707+1212**
90	25	65	62	90-95,5	**1701+1707+1212**
90	20	70	67	90-95,5	**1700+1708+1212**
90	40	50	47	90-95,5	**1703+1706+1212**
95	25	70	67	95-100,5	**1701+1708+1212**
95	30	65	62	95-100,5	**1702+1707+1212**
100	30	70	67	100-105,5	**1702+1708+1212**
100	50	50	47	100-105,5	**1704+1706+1212**
100	20	80	77	100-105,5	**1700+1709+1212**
105	25	80	77	105-110,5	**1701+1709+1212**
105	40	65	62	105-110,5	**1703+1707+1212**
110	30	80	77	110-115,5	**1702+1709+1212**
110	40	70	67	110-115,5	**1703+1708+1212**
110	60	50	47	110-115,5	**1705+1706+1212**
115	50	65	62	115-120,5	**1704+1707+1212**
120	40	80	77	120-125,5	**1703+1709+1212**
120	50	70	67	120-125,5	**1704+1708+1212**
125	60	65	62	125-130,5	**1705+1707+1212**
130	50	80	77	130-135,5	**1704+1709+1212**
130	60	70	67	130-135,5	**1705+1708+1212**
140	60	80	77	140-145,5	**1705+1709+1212**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Permite combinación con Lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 202)

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	**1221**

Opción barra 140 cm Ref. 1716

GLASS

GLASS fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

COMBI G

FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17/20	**1700**
FIJO 25	22/25	**1701**
FIJO 30	27/30	**1702**
FIJO 40	37/40	**1703**
FIJO 50	47/50	**1704**
FIJO 60	57/60	**1705**

(6 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	30	**1725**
PUERTA 35	35	**1727**
PUERTA 40	40	**1726**
PUERTA 45	45	**1728**
PUERTA 50	50	**1706**
PUERTA 65	65	**1707**
PUERTA 70	70	**1708**
PUERTA 80	80	**1709**

(sin ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
135(20+50+50+20)	129,5/135,5	**1700+1706x2+1700**
140(20+50+50+25)	134,5/140,5	**1700+1706x2+1701**
145(20+50+50+30)	139,5/145,5	**1700+1706x2+1702**
150(25+50+50+30)	144,5/150,5	**1701+1706x2+1702**
155(20+50+50+40)	149,5/155,5	**1700+1706x2+1703**
155(30+50+50+30)	149,5/155,5	**1702+1706x2+1702**
160(25+50+50+40)	154,5/160,5	**1701+1706x2+1703**
165(30+50+50+40)	159,5/165,5	**1702+1706x2+1703**
165(20+65+65+20)	159,5/165,5	**1700+1707x2+1700**
170(20+65+65+25)	164,5/170,5	**1700+1707x2+1701**
175(30+50+50+50)	169,5/175,5	**1702+1706x2+1704**
175(40+50+50+40)	169,5/175,5	**1703+1706x2+1703**
175(20+50+50+60)	169,5/175,5	**1700+1706x2+1705**
175(20+65+65+30)	169,5/175,5	**1700+1707x2+1702**
175(20+70+70+20)	169,5/175,5	**1700+1708x2+1700**
180(25+50+50+60)	174,5/180,5	**1701+1706x2+1705**
180(25+65+65+30)	174,5/180,5	**1701+1707x2+1702**
180(20+70+70+25)	174,5/180,5	**1700+1708x2+1701**
185(40+50+50+50)	179,5/185,5	**1703+1706x2+1704**
185(30+50+50+60)	179,5/185,5	**1702+1706x2+1705**
185(30+65+65+30)	179,5/185,5	**1702+1707x2+1702**
185(25+70+70+25)	179,5/185,5	**1701+1708x2+1701**
185(20+70+70+30)	179,5/185,5	**1700+1708x2+1702**
190(25+65+65+40)	184,5/190,5	**1701+1707x2+1703**
190(25+70+70+30)	184,5/190,5	**1701+1708x2+1702**
195(50+50+50+50)	189,5/195,5	**1704+1706x2+1704**
195(40+50+50+60)	189,5/195,5	**1703+1706x2+1705**
195(20+65+65+50)	189,5/195,5	**1700+1707x2+1704**
195(30+65+65+40)	189,5/195,5	**1702+1707x2+1703**
195(30+70+70+30)	189,5/195,5	**1702+1708x2+1702**
195(20+70+70+40)	189,5/195,5	**1700+1708x2+1703**

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
195(20+80+80+20)	189,5/195,5	**1700+1709x2+1700**
200(25+65+65+50)	194,5/200,5	**1701+1707x2+1704**
200(25+70+70+40)	194,5/200,5	**1701+1708x2+1703**
200(25+80+80+20)	194,5/200,5	**1701+1709x2+1700**
205(20+65+65+60)	199,5/205,5	**1700+1707x2+1705**
205(40+65+65+40)	199,5/205,5	**1703+1707x2+1703**
205(30+65+65+50)	199,5/205,5	**1702+1707x2+1704**
205(30+70+70+40)	199,5/205,5	**1702+1708x2+1703**
205(20+70+70+50)	199,5/205,5	**1700+1708x2+1704**
205(50+50+50+60)	199,5/205,5	**1704+1706x2+1705**
205(20+80+80+30)	199,5/205,5	**1700+1709x2+1702**
210(25+65+65+60)	204,5/210,5	**1701+1707x2+1705**
210(25+70+70+50)	204,5/210,5	**1701+1708x2+1704**
210(25+80+80+30)	204,5/210,5	**1701+1709x2+1702**
215(30+65+65+60)	209,5/215,5	**1702+1707x2+1705**
215(40+65+65+50)	209,5/215,5	**1703+1707x2+1704**
215(20+70+70+60)	209,5/215,5	**1700+1708x2+1705**
215(30+70+70+50)	209,5/215,5	**1702+1708x2+1704**
215(40+70+70+40)	209,5/215,5	**1703+1708x2+1703**
215(30+80+80+30)	209,5/215,5	**1702+1709x2+1702**
215(20+80+80+40)	209,5/215,5	**1700+1709x2+1703**
215(25+70+70+60)	209,5/215,5	**1701+1708x2+1705**
215(60+50+50+60)	209,5/215,5	**1705+1706x2+1705**
220(25+80+80+40)	214,5/220,5	**1701+1709x2+1703**
225(50+65+65+50)	219,5/225,5	**1704+1707x2+1704**
225(40+65+65+60)	219,5/225,5	**1703+1707x2+1705**
225(30+70+70+60)	219,5/225,5	**1702+1708x2+1705**
225(40+70+70+50)	219,5/225,5	**1703+1708x2+1704**
225(20+80+80+50)	219,5/225,5	**1700+1709x2+1704**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pág. 202

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	**1221**

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

GLASS fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

COMBI G

FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17/20	1700
FIJO 25	22/25	1701
FIJO 30	27/30	1702
FIJO 40	37/40	1703
FIJO 50	47/50	1704
FIJO 60	57/60	1705

(6 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	30	1725
PUERTA 35	35	1727
PUERTA 40	40	1726
PUERTA 45	45	1728
PUERTA 50	50	1706
PUERTA 65	65	1707
PUERTA 70	70	1708
PUERTA 80	80	1709

(sin ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
225 (30+80+80+40)	219,5/225,5	**1702+1709x2+1703**	
230 (25+80+80+50)	224,5/230,5	**1701+1709x2+1704**	
235 (50+65+65+60)	229,5/235,5	**1704+1707x2+1705**	
235 (40+70+70+60)	229,5/235,5	**1703+1708x2+1705**	
235 (50+70+70+50)	229,5/235,5	**1704+1708x2+1704**	
235 (20+80+80+60)	229,5/235,5	**1700+1709x2+1705**	
235 (40+80+80+40)	229,5/235,5	**1703+1709x2+1703**	
240 (25+80+80+60)	234,5/240,5	**1701+1709x2+1705**	
245 (60+65+65+60)	239,5/245,5	**1705+1707x2+1705**	
245 (50+70+70+60)	239,5/245,5	**1704+1708x2+1705**	
245 (30+80+80+60)	239,5/245,5	**1702+1709x2+1705**	
245 (40+80+80+50)	239,5/245,5	**1703+1709x2+1704**	
255 (60+70+70+60)	249,5/255,5	**1705+1708x2+1705**	
255 (40+80+80+60)	249,5/255,5	**1703+1709x2+1705**	
255 (50+80+80+50)	249,5/255,5	**1704+1709x2+1704**	
265 (50+80+80+60)	259,5/265,5	**1704+1709x2+1705**	
275 (60+80+80+60)	269,5/275,5	**1705+1709x2+1705**	

*Permite uso perfil compensación
*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pág. 202

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	**1221**	

Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

Brazo incluido

Bisagra en latón

GLASS angular 2 puertas abatibles + 2 fijos

COMBI H

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	**1700**	
FIJO 25	22/25	**1701**	
FIJO 30	27/30	**1702**	
FIJO 40	37/40	**1703**	
FIJO 50	47/50	**1704**	
FIJO 60	57/60	**1705**	

(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	**1725**	
PUERTA 35	35	**1727**	
PUERTA 40	40	**1726**	
PUERTA 45	45	**1728**	
PUERTA 50	50	**1706**	
PUERTA 65	65	**1707**	
PUERTA 70	70	**1708**	
PUERTA 80	80	**1709**	

(sin ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
70X70(20+50+50+20)	67-70/67-70	**1700+1706x2+1700**
75X75(25+50+50+25)	72-74/72-74	**1701+1706x2+1701**
80X80(30+50+50+30)	77-80/77-80	**1702+ 1706x2+1702**
85x85(20+65+65+20)	82-85/82-85	**1700+1707x2+1700**
90x90(40+50+50+40)	87-90/87-90	**1703+1706x2+1703**
90x90(25+65+65+25)	87-90/87-90	**1701+1707x2+1701**
90x90(20+70+70+20)	87-90/87-90	**1700+1708x2+1700**
95x95(30+65+65+30)	92-95/92-95	**1702+1707x2+1702**
100x100(30+70+70+30)	97-100/97-100	**1702+1708x2+1702**
100x100(50+50+50+50)	97-100/97-100	**1704+1706x2+1704**
90x70(40+50+50+20)	87-90 / 67-70	**1703+1706x2+1700**
90x70(25+65+50+20)	87-90 / 67-70	**1701+1707+1706+1700**
90x70(20+70+50+20)	87-90 / 67-70	**1700+1708+1706+1700**
95x70(30+65+50+20)	92-95 / 67-70	**1702+1707+1706+1700**
95x70(25+70+50+20)	92-95 / 67-70	**1701+1708+1706+1700**
100x70(30+70+50+20)	97-100 / 67-70	**1702+1708+1706+1700**
100x70(20+80+50+20)	97-100 / 67-70	**1700+1709+1706+1700**
105x70(40+65+50+20)	102-105 / 67-70	**1703+1707+1706+1700**
105x70(25+80+50+20)	102-105 / 67-70	**1701+1709+1706+1700**
110x70(40+70+50+20)	107-110 / 67-70	**1703+1708+1706+1700**
110x70(30+80+50+20)	107-110 / 67-70	**1702+1709+1706+1700**
110x70(60+50+50+20)	107-110/ 67-70	**1705+1706+1706+1700**
115x70(50+65+50+20)	112-115/ 67-70	**1704+1707+1706+1700**
120x70(50+70+50+20)	117-120 / 67-70	**1704+1708+1706+1700**
120x70(40+80+50+20)	117-120 / 67-70	**1703+1709+1706+1700**
125x70(60+65+50+20)	122-125 / 67-70	**1705+1707+1706+1700**
130x70(50+80+50+20)	127-130 / 67-70	**1704+1709+1706+1700**
130x70(60+70+50+20)	127-130 / 67-70	**1705+1708+1706+1700**
140x70(60+80+50+20)	137-140 / 67-70	**1705+1709+1706+1700**
90x80(40+50+50+30)	87-90 / 77-80	**1703+1706x2+1702**
90x80(25+65+50+30)	87-90 / 77-80	**1701+1707+1706+1702**

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
90x80(20+70+50+30)	87-90 / 77-80	**1700+1708+1706+1702**
95x80(30+65+50+30)	92-95 / 77-80	**1702+1707+1706+1702**
95x80(25+70+50+30)	92-95 / 77-80	**1701+1708+1706+1702**
100x80(30+70+50+30)	97-100 / 77-80	**1702+1708+1706+1702**
100x80(20+80+50+30)	97-100 / 77-80	**1700+1709+1706+1702**
105x80(40+65+50+30)	102-105 /77-80	**1703+1707+1706+1702**
105x80(25+80+50+30)	102-105 /77-80	**1701+1709+1706+1702**
110X80(60+50+50+30)	107-110 /77-80	**1705+1706+1706+1702**
110X80(40+70+50+30)	107-110 /77-80	**1703+1708+1706+1702**
110X80(30+80+50+30)	107-110 /77-80	**1702+1709+1706+1702**
115X80(50+65+50+30)	112-115 /77-80	**1704+1707+1706+1702**
120x80(50+70+50+30)	117-120 /77-80	**1704+1708+1706+1702**
120x80(40+80+50+30)	117-120 /77-80	**1703+1709+1706+1702**
125x80(60+65+50+30)	122-125 / 77-80	**1705+1707+1706+1702**
130x80(50+80+50+30)	127-130 /77-80	**1704+1709+1706+1702**
130x80(60+70+50+30)	127-130 /77-80	**1705+1708+1706+1702**
140x80(60+80+50+30)	137-140 / 77-80	**1705+1709+1706+1702**
95x90(30+65+50+40)	92-95 / 87-90	**1702+1707+1706+1703**
95x90(25+70+50+40)	92-95 / 87-90	**1701+1708+1706+1703**
95x90(30+65+65+25)	92-95 / 87-90	**1702+1707x2+1701**
95x90(25+70+65+25)	92-95 / 87-90	**1701+1708+1707+1701**
95x90(30+65+70+20)	92-95 / 87-90	**1702+1707+1708+1700**
95x90(25+70+70+20)	92-95 / 87-90	**1701+1708x2+1700**
100x90(30+70+50+40)	97-100 / 87-90	**1702+1708+1706+1703**
100x90(20+80+50+40)	97-100 / 87-90	**1700+1709+1706+1703**
100x90(30+70+65+25)	97-100 / 87-90	**1702+1708+1707+1701**
100x90(20+80+65+25)	97-100 / 87-90	**1700+1709+1707+1701**
100x90(30+70+70+20)	97-100 / 87-90	**1702+1708x2+1700**
100x90(20+80+70+20)	97-100 / 87-90	**1700+1709+1708+1700**
105x90(40+65+50+40)	102-105 / 87-90	**1703+1707+1706+1703**
105x90(25+80+50+40)	102-105 / 87-90	**1701+1709+1706+1703**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	**0218**
Perfil compensación +4 cm	**0029**

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

GLASS angular 2 puertas abatibles + 2 fijos

Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

COMBI H

FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17/20	1700
FIJO 25	22/25	1701
FIJO 30	27/30	1702
FIJO 40	37/40	1703
FIJO 50	47/50	1704
FIJO 60	57/60	1705

(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	30	1725
PUERTA 35	35	1727
PUERTA 40	40	1726
PUERTA 45	45	1728
PUERTA 50	50	1706
PUERTA 65	65	1707
PUERTA 70	70	1708
PUERTA 80	80	1709

(sin ajuste)

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
105x90(40+65+65+25)	102-105 / 87-90	**1703+1707x2+1701**	
105x90(25+80+65+25)	102-105 / 87-90	**1701+1709+1707+1701**	
105x90(40+65+70+20)	102-105 / 87-90	**1703+1707+1708+1700**	
105x90(25+80+70+20)	102-105 / 87-90	**1701+1709+1708+1700**	
110x90(60+50+50+40)	107-110 / 87-90	**1705+1706x2+1703**	
110x90(40+70+50+40)	107-110 / 87-90	**1703+1708+1706+1703**	
110x90(30+80+50+40)	107-110 / 87-90	**1702+1709+1706+1703**	
110x90(60+50+65+25)	107-110 / 87-90	**1705+1706+1707+1701**	
110x90(40+70+65+25)	107-110 / 87-90	**1703+1708+1707+1701**	
110x90(30+80+65+25)	107-110 / 87-90	**1702+1709+1707+1701**	
110x90(60+50+70+20)	107-110 / 87-90	**1705+1706+1708+1700**	
110x90(40+70+70+20)	107-110 / 87-90	**1703+1708x2+1700**	
110x90(30+80+70+20)	107-110 / 87-90	**1702+1709+1708+1700**	
115x90(50+65+50+40)	112-115 / 87-90	**1704+1707+1706+1703**	
115x90(50+65+65+25)	112-115 / 87-90	**1704+1707x2+1701**	
115x90(50+65+70+20)	112-115 / 87-90	**1704+1707+1708+1700**	
120x90(50+70+50+40)	117-120 / 87-90	**1704+1708+1706+1703**	
120x90(40+80+50+40)	117-120 / 87-90	**1703+1709+1706+1703**	

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
120x90(50+70+65+25)	117-120 / 87-90	**1704+1708+1707+1701**	
120x90(40+80+65+25)	117-120 / 87-90	**1703+1709+1707+1701**	
120x90(50+70+70+20)	117-120 / 87-90	**1704+1708x2+1700**	
120x90(40+80+70+20)	117-120 / 87-90	**1703+1709+1708+1700**	
125x90(60+65+50+40)	122-125 / 87-90	**1705+1707+1706+1703**	
125x90(60+65+65+25)	122-125 / 87-90	**1705+1707x2+1701**	
125x90(60+65+70+20)	122-125 / 87-90	**1705+1707+1708+1700**	
130x90(60+70+50+40)	127-130 / 87-90	**1705+1708+1706+1703**	
130x90(50+80+50+40)	127-130 / 87-90	**1704+1709+1706+1703**	
130x90(50+80+65+25)	127-130 / 87-90	**1704+1709+1707+1701**	
130x90(60+70+70+20)	127-130 / 87-90	**1705+1708x2+1700**	
130x90(50+80+70+20)	127-130 / 87-90	**1704+1709+1708+1700**	
140x90(60+80+50+40)	137-140 / 87-90	**1705+1709+1706+1703**	
140x90(60+80+65+25)	137-140 / 87-90	**1705+1709+1707+1701**	
140x90(60+80+70+20)	137-140 / 87-90	**1705+1709+1708+1700**	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	

Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

GME

GLASS PLEGABLE pg.244

1 panel + 1 puerta plegables

GLASS PLEGABLE BLACK pg.244

1 panel + 1 puerta plegables

TANDEM pg.248
Plegable + fijo y corredera

AKORD pg.250
2 puertas plegable

MAMPARAS PLEGABLES

GLASS PLEGABLE al interior de plato

COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)	57,5/59	**1712+1725**	
70 (40+30)	67,5/69	**1713+1725**	
75 (40+35)	72,5/74	**1713+1727**	
80 (40+40)	77,5/79	**1713+1726**	
80 (50+30)	77,5/79	**1714+1725**	
85 (50+35)	82,5/84	**1714+1727**	
90 (50+40)	87,5/89	**1714+1726**	
95 (50+45)	92,5/94	**1714+1728**	
100 (50+50)	97,5/99	**1714+1706**	

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**	
Perfil expansión +2,5 cm	**1222**	
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	

Opción puertas a medida (ver pág. 281)

Descripción	Ref.	
Puerta < 80 cm	**1338**	

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	
65 (30+30)	60/64	**1712+1725+1212**	
75 (40+30)	70/74	**1713+1725+1212**	
80 (40+35)	75/79	**1713+1727+1212**	
85 (40+40)	80/84	**1713+1726+1212**	
85 (50+30)	80/84	**1714+1725+1212**	
90 (50+35)	85/89	**1714+1727+1212**	
95 (50+40)	90/94	**1714+1726+1212**	
100 (50+45)	95/99	**1714+1728+1212**	
105 (50+50)	100/104	**1714+1706+1212**	

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**	
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**1222**	
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**0218**	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	**0029**	

GLASS PLEGABLE BLACK al interior de plato

COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)	57,5/59	**1712N+1725**	
70 (40+30)	67,5/69	**1713N+1725**	
75 (40+35)	72,5/74	**1713N+1727**	
80 (40+40)	77,5/79	**1713N+1726**	
80 (50+30)	77,5/79	**1714N+1725**	
85 (50+35)	82,5/84	**1714N+1727**	
90 (50+40)	87,5/89	**1714N+1726**	
95 (50+45)	92,5/94	**1714N+1728**	
100 (50+50)	97,5/99	**1714N+1706**	

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Perfil expansión +2,5 cm	**9015**	
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	
65 (30+30)	60/64	**1712N+1725+9013**	
75 (40+30)	70/74	**1713N+1725+9013**	
80 (40+35)	75/79	**1713N+1727+9013**	
85 (40+40)	80/84	**1713N+1726+9013**	
85 (50+30)	80/84	**1714N+1725+9013**	
90 (50+35)	85/89	**1714N+1727+9013**	
95 (50+40)	90/94	**1714N+1726+9013**	
100 (50+45)	95/99	**1714N+1728+9013**	
105 (50+50)	100/104	**1714N+1706+9013**	

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**9015**	
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**9016**	

Opción puertas a medida (ver pág. 281)

Descripción	Ref.	
Puerta < 80 cm	**1338**	

GLASS PLEGABLE al interior de plato + lat. fijo

COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712+1725+1720F+1715**	
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713+1725+1720F+1715**	
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713+1727+1720F+1715**	
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713+1726+1720F+1715**	
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714+1725+1720F+1715**	
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714+1727+1720F+1715**	
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714+1726+1720F+1715**	
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714+1728+1720F+1715**	
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714+1706+1720F+1715**	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712+1725+1721F+1715**	
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713+1725+1721F+1715**	
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713+1727+1721F+1715**	
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713+1726+1721F+1715**	
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714+1725+1721F+1715**	
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714+1727+1721F+1715**	
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714+1726+1721F+1715**	
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714+1728+1721F+1715**	
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714+1706+1721F+1715**	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712+1725+1722F+1715**	
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713+1725+1722F+1715**	
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713+1727+1722F+1715**	
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713+1726+1722F+1715**	
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714+1725+1722F+1715**	
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714+1727+1722F+1715**	
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714+1726+1722F+1715**	
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714+1728+1722F+1715**	
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714+1706+1722F+1715**	

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE 6 mm**

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720F**	
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721F**	
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722F**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	
Perfil compensación +5,5 cm	**0219**	

Opciones brazos



Brazo 45°
ref. 1715



Barra 140 con soporte
ref. 1716+1718

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	**1345**		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	**1316**		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	**1317**		

*Plazo de entrega 15 días

GLASS PLEGABLE BLACK al interior de plato + lat. fijo

COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 9017

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712N+1725+1720FN+9017**	
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713N+1725+1720FN+9017**	
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713N+1727+1720FN+9017**	
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713N+1726+1720FN+9017**	
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714N+1725+1720FN+9017**	
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714N+1727+1720FN+9017**	
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714N+1726+1720FN+9017**	
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714N+1728+1720FN+9017**	
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714N+1706+1720FN+9017**	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 9017

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712N+1725+1721FN+9017**	
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713N+1725+1721FN+9017**	
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713N+1727+1721FN+9017**	
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713N+1726+1721FN+9017**	
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714N+1725+1721FN+9017**	
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714N+1727+1721FN+9017**	
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714N+1726+1721FN+9017**	
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714N+1728+1721FN+9017**	
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714N+1706+1721FN+9017**	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 9017

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712N+1725+1722FN+9017**	
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713N+1725+1722FN+9017**	
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713N+1727+1722FN+9017**	
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713N+1726+1722FN+9017**	
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714N+1725+1722FN+9017**	
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714N+1727+1722FN+9017**	
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714N+1726+1722FN+9017**	
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714N+1728+1722FN+9017**	
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714N+1706+1722FN+9017**	

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE BLACK 6 mm**

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720FN**	
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721FN**	
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722FN**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación negro+2 cm	**9016**	

Opciones brazos



Brazo 45°
ref. 9017



Barra 140 con soporte
ref. 9026+9028

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	**1345N**		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	**1316N**		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	**1317N**		

*Plazo de entrega 15 días

TANDEM fijo + corredera y plegable

combinaciones TANDEM angular

F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias		F+CxPleg.		Rangos	Referencias	
70x70	59	63-68 / 66,5-69,5	5018+5423+1740		70x75		63-68 / 71,5-74,5	5018+5423+1743	
75x70	59	68-73 / 66,5-69,5	5029+5423+1740		75x75		68-73 / 71,5-74,5	5029+5423+1743	
80x70	61	73-78 / 66,5-69,5	5019+5423+1740		80x75		73-78 / 71,5-74,5	5019+5423+1743	
85x70	63	78-83 / 66,5-69,5	5030+5423+1740		85x75		78-83 / 71,5-74,5	5030+5423+1743	
90x70	64	83-88 / 66,5-69,5	5020+5423+1740		90x75		83-88 / 71,5-74,5	5020+5423+1743	
95x70	66	88-93 / 66,5-69,5	5031+5423+1740		95x75		88-93 / 71,5-74,5	5031+5423+1743	
100x70	67	93-98 / 66,5-69,5	5021+5423+1740		100x75		93-98 / 71,5-74,5	5021+5423+1743	
110x70	68	102-107 / 66,5-69,5	5002+5423+1740		110x75		102-107 / 71,5-74,5	5002+5423+1743	
120x70	73	113-118 / 66,5-69,5	5022+5423+1740		120x75		113-118 / 71,5-74,5	5022+5423+1743	
130x70	74	122-127 / 66,5-69,5	5006+5424+1740		130x75		122-127 / 71,5-74,5	5006+5424+1743	
140x70	78	132-137 / 66,5-69,5	5008+5424+1740		140x75		132-137 / 71,5-74,5	5008+5424+1743	
F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias		F+CxPleg.		Rangos	Referencias	
70X80	68	63-68 / 76,5-79,5	5018+5423+1741		70X90		63-68 / 86,5-89,5	5018+5423+1742	
75x80	68	68-73 / 76,5-79,5	5029+5423+1741		75x90		68-73 / 86,5-89,5	5029+5423+1742	
80X80	70	73-78 / 76,5-79,5	5019+5423+1741		80x90		73-78 / 86,5-89,5	5019+5423+1742	
85x80	71	78-83 / 76,5-79,5	5030+5423+1741		85x90		78-83 / 86,5-89,5	5030+5423+1742	
90X80	72	83-88 / 76,5-79,5	5020+5423+1741		90X90		83-88 / 86,5-89,5	5020+5423+1742	
95x80	74	88-93 / 76,5-79,5	5031+5423+1741		95x90		88-93 / 86,5-89,5	5031+5423+1742	
100X80	75	93-98 / 76,5-79,5	5021+5423+1741		100X90		93-98 / 86,5-89,5	5021+5423+1742	
110x80	76	102-107 / 76,5-79,5	5002+5423+1741		110x90		102-107 / 86,5-89,5	5002+5423+1742	
120X80	81	113-118 / 76,5-79,5	5022+5423+1741		120X90		113-118 / 86,5-89,5	5022+5423+1742	
130X80	82	122-127 / 76,5-79,5	5006+5424+1741		130x90		122-127 / 86,5-89,5	5006+5424+1742	
140X80	85	132-137 / 76,5-79,5	5008+5424+1741		140X90		132-137 / 86,5-89,5	5008+5424+1742	

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	5429	
Perfil compensación +2,5 para lado plegable	1222	

Mamparas a medida y cristales especiales	
- Mamparas a medida +45%	

Se puede fabricar a medida el lado de fijo y corredera y la puerta del lado plegable con altura 195 cm.
*Plazo de entrega 15 días

AKORD plegable

Frontales AKORD

Descripción	Apertura	Rango	Referencias	
Frontal AKORD 70 plegable	50	66-71	**0830**	
Frontal AKORD 80 plegable	60	76-81	**0831**	
Frontal AKORD 90 plegable	70	86-91	**0832**	
Frontal AKORD 100 plegable	80	96-101	**0833**	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	

Sistema de hojas plegables

Tirador interno

Combinaciones frontales AKORD + Lateral fijo STD

Medidas	Rangos	Referencias	
70X70	66,4-68,9/66-69	**0830+0814**	
80X70	76,4-78,9/66-69	**0831+0814**	
90X70	86,4-88,9/66-69	**0832+0814**	
100X70	96,4-98,9/66-69	**0833+0814**	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X75	66,4-68,9/71-74	**0830+0820**	
80X75	76,4-78,9/71-74	**0831+0820**	
90X75	86,4-88,9/71-74	**0832+0820**	
100X75	96,4-98,9/71-74	**0833+0820**	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X80	66,4-68,9/76-79	**0830+0815**	
80X80	76,4-78,9/76-79	**0831+0815**	
90X80	86,4-88,9/76-79	**0832+0815**	
100X80	96,4-98,9/76-79	**0833+0815**	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X90	66,4-68,9/86-89	**0830+0816**	
80X90	76,4-78,9/86-89	**0831+0816**	
90X90	86,4-88,9/86-89	**0832+0816**	
100X90	96,4-98,9/86-89	**0833+0816**	

*Se puede combinar con resto de medidas fijos STD (ver pág. 64)

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	**0218**	
Perfil compensación +4 cm	**0029**	

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1343**		
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1304**		
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1310**		

*Plazo de entrega 15 días

GME

TRIO pg.254
1 fijo y 2 correderas

BYPASS pg.256
2 correderas

GIRO 360º pg.258
Puerta giratoria

PUERTAS DE PASO pg.262
Corredera

OTRAS SOLUCIONES

TRIO 1fijo + 2correderas



Pletina embellecedora

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **90**	86-91	43-45	**1230**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **95**	91-96	46-48	**1231**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **100**	96-101	49-51	**1232**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **105**	101-106	53-55	**1233**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **110**	106-111	56-58	**1234**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **115**	111-116	59-61	**1235**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **120**	116-121	63-65	**1236**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **125**	121-126	66-68	**1237**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **130**	126-131	69-71	**1238**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **135**	131-136	73-75	**1239**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **140**	136-141	76-78	**1240**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **145**	141-146	79-81	**1243**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **150**	146-151	82-84	**1244**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **155**	151-156	85-88	**1245**	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO **160**	156-161	89-91	**1246**	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			**0007**	

TRIO frontal + lateral fijo



Laterales fijos TRIO

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TRIO **70**	67-69,5	**1241**
Lateral fijo TRIO **80**	77-79,5	**1242**
Perfil compensación **lateral fijo** +3 cm		**0218**
Perfil compensación **lateral fijo** +6 cm		**0029**

*Perfiles de compensación **sólo para laterales fijos.**

Combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias
90x70	87-89,5 / 67-69,5	**1230 + 1241**
95x70	92-94,5 / 67-69,5	**1231 + 1241**
100x70	97-99,5 / 67-69,5	**1232 + 1241**
105x70	102-104,5 / 67-69,5	**1233 + 1241**
110x70	107-109,5 / 67-69,5	**1234 + 1241**
115x70	112-114,5 / 67-69,5	**1235 + 1241**
120x70	117-119,5 / 67-69,5	**1236 + 1241**
125x70	122-124,5 / 67-69,5	**1237 + 1241**
130x70	127-129,5 / 67-69,5	**1238 + 1241**
135x70	132-134,5 / 67-69,5	**1239 + 1241**
140x70	137-139,5 / 67-69,5	**1240 + 1241**
145x70	142-144,5 / 67-69,5	**1243 + 1241**
150x70	147-149,5 / 67-69,5	**1244 + 1241**
155x70	152-154,5 / 67-69,5	**1245 + 1241**
160x70	157-159,5 / 67-69,5	**1246 + 1241**

Medidas	Rangos	Referencias
90x80	87-89,5 / 77-79,5	**1230 + 1242**
95x80	92-94,5 / 77-79,5	**1231 + 1242**
100x80	97-99,5 / 77-79,5	**1232 + 1242**
105x80	102-104,5 / 77-79,5	**1233 + 1242**
110x80	107-109,5 / 77-79,5	**1234 + 1242**
115x80	112-114,5 / 77-79,5	**1235 + 1242**
120x80	117-119,5 / 77-79,5	**1236 + 1242**
125x80	122-124,5 / 77-79,5	**1237 + 1242**
130x80	127-129,5 / 77-79,5	**1238 + 1242**
135x80	132-134,5 / 77-79,5	**1239 + 1242**
140x80	137-139,5 / 77-79,5	**1240 + 1242**
145x80	142-144,5 / 77-79,5	**1243 + 1242**
150x80	147-149,5 / 77-79,5	**1244 + 1242**
155x80	152-154,5 / 77-79,5	**1245 + 1242**
160x80	157-159,5 / 77-79,5	**1246 + 1242**

Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 282)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1342**
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1303**
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1309**

*Plazo de entrega 15 días

BYPASS 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal BYPASS **120**	108-118	45-55	**1270**	
Frontal BYPASS **130**	118-128	50-60	**1271**	
Frontal BYPASS **140**	128 -138	55-65	**1272**	
Frontal BYPASS **150**	138 -148	60-70	**1273**	
Frontal BYPASS **160**	148 -158	65-75	**1274**	

Rodamiento oculto 4 poleas

BYPASS frontal + lateral fijo



Laterales fijos BYPASS

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo BYPASS **70**	66-69	**1275**	
Lateral fijo BYPASS **80**	76-79	**1276**	

Combinaciones frontales BYPASS + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
120x70	110-120/66-69	**1270 + 1275**		120x80	110-120/76-79	**1270 + 1276**	
130x70	120-130/66-69	**1271 + 1275**		130x80	120-130/76-79	**1271 + 1276**	
140x70	130-140/66-69	**1272 + 1275**		140x80	130-140/76-79	**1272 + 1276**	
150x70	140-150/66-69	**1273 + 1275**		150x80	140-150/76-79	**1273 + 1276**	
160x70	150-160/66-69	**1274 + 1275**		160x80	150-160/76-79	**1274 + 1276**	

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	**1346**		
Lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	**1318**		
Lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	**1319**		

*Plazo de entrega 15 días

GIRO 360° 1 puerta giratoria

COMBI A Frontal GIRO 360° 1 puerta

Medida	Apertura	Rango	Referencias	
100	46	102,6/107,6	**1212+1250+1212+1253**	
105	48	107,6/112,6	**1212+1251+1212+1253**	
110	51	112,6/117,6	**1212+1252+1212+1253**	

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios **ref. 1256**

COMBI B Frontal GIRO 360° 1 fijo + 1 puerta

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencias	
120	20	100	46	117,5/122,5	**1200+1250+1212+1254**	
125	25	100	46	122,5/127,5	**1201+1250+1212+1254**	
125	20	105	48	122,5/127,5	**1200+1251+1212+1254**	
130	30	100	46	127,5/132,5	**1202+1250+1212+1254**	
130	25	105	48	127,5/132,5	**1201+1251+1212+1254**	
130	20	110	51	127,5/132,5	**1200+1252+1212+1254**	
135	30	105	48	132,5/137,5	**1202+1251+1212+1254**	
135	25	110	51	132,5/137,5	**1201+1252+1212+1254**	
140	40	100	46	137,5/142,5	**1203+1250+1212+1254**	
140	30	110	51	137,5/142,5	**1202+1252+1212+1254**	
145	40	105	48	142,5/147,5	**1203+1251+1212+1254**	
150	50	100	46	147,5/152,5	**1204+1250+1212+1254**	
150	40	105	48	147,5/152,5	**1203+1252+1212+1254**	
155	50	100	46	152,5/157,5	**1204+1251+1212+1254**	
160	60	100	46	157,5/162,5	**1205+1250+1212+1254**	
160	50	110	51	157,5/162,5	**1204+1252+1212+1254**	
165	60	105	48	162,5/167,5	**1205+1251+1212+1254**	
170	60	110	51	167,5/172,5	**1205+1252+1212+1254**	

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios **ref. 1256**

GIRO 360° fijo + puerta + fijo

COMBI C Frontal GIRO 360° fijo + puerta + fijo

Medidas	Apertura	Rango	Referencias	
135 (20+100+20)	46	132,6/137,6	**1200+1250+1200+1255**	
140 (20+100+25)	46	137,6/142,6	**1200+1250+1201+1255**	
140 (20+105+20)	48	137,6/142,6	**1200+1251+1200+1255**	
145 (20+100+30)	46	142,6/147,6	**1200+1250+1202+1255**	
145 (20+105+25)	48	142,6/147,6	**1200+1251+1201+1255**	
145 (20+110+20)	51	142,6/147,6	**1200+1252+1200+1255**	
145 (25+100+25)	46	142,6/147,6	**1201+1250+1201+1255**	
150 (20+105+30)	48	147,6/152,6	**1200+1251+1202+1255**	
150 (20+110+25)	51	147,6/152,6	**1200+1252+1201+1255**	
150 (25+100+30)	46	147,6/152,6	**1201+1250+1202+1255**	
150 (25+105+25)	48	147,6/152,6	**1201+1251+1201+1255**	
155 (20+100+40)	46	152,6/157,6	**1200+1250+1203+1255**	
155 (20+110+30)	51	152,6/157,6	**1200+1252+1202+1255**	
155 (25+105+30)	48	152,6/157,6	**1201+1251+1202+1255**	
155 (30+100+30)	46	152,6/157,6	**1202+1250+1202+1255**	

COMBI C Frontal GIRO 360° fijo + puerta + fijo

Medidas	Apertura	Rango	Referencias	
160 (20+105+40)	48	157,6/162,6	**1200+1251+1203+1255**	
160 (25+100+40)	46	157,6/162,6	**1201+1250+1203+1255**	
160 (30+105+30)	48	157,6/162,6	**1202+1251+1202+1255**	
165 (20+100+50)	46	162,6/167,6	**1200+1250+1204+1255**	
165 (20+110+40)	51	162,6/167,6	**1200+1252+1203+1255**	
165 (25+105+40)	48	162,6/167,6	**1201+1251+1203+1255**	
165 (30+100+40)	46	162,6/167,6	**1202+1250+1203+1255**	
165 (30+110+30)	51	162,6/167,6	**1202+1252+1202+1255**	
170 (20+105+50)	48	167,6/172,6	**1200+1251+1204+1255**	
170 (25+100+50)	46	167,6/172,6	**1201+1250+1204+1255**	
170 (30+105+40)	48	167,6/172,6	**1202+1251+1203+1255**	
175 (20+100+60)	46	172,6/177,6	**1200+1250+1205+1255**	
175 (20+110+50)	51	172,6/177,6	**1200+1252+1204+1255**	
175 (25+105+50)	48	172,6/177,6	**1201+1251+1204+1255**	
175 (30+100+50)	46	172,6/177,6	**1202+1250+1204+1255**	
175 (30+110+40)	51	172,6/177,6	**1202+1252+1203+1255**	
175 (40+100+40)	46	172,6/177,6	**1203+1250+1203+1255**	
180 (20+105+60)	48	177,6/182,6	**1200+1251+1205+1255**	
180 (25+100+60)	46	177,6/182,6	**1201+1250+1205+1255**	
180 (30+105+50)	48	177,6/182,6	**1202+1251+1204+1255**	
180 (40+105+40)	48	177,6/182,6	**1203+1251+1203+1255**	
185 (20+110+60)	51	182,6/187,6	**1200+1252+1205+1255**	
185 (25+105+60)	48	182,6/187,6	**1201+1251+1205+1255**	
185 (30+100+60)	46	182,6/187,6	**1202+1250+1205+1255**	
185 (30+110+50)	51	182,6/187,6	**1202+1252+1204+1255**	
185 (40+100+50)	46	182,6/187,6	**1203+1250+1204+1255**	
185 (40+110+40)	51	182,6/187,6	**1203+1252+1203+1255**	
190 (30+105+60)	48	187,6/192,6	**1202+1251+1205+1255**	
190 (40+105+50)	48	187,6/192,6	**1203+1251+1204+1255**	
195 (30+110+60)	51	192,6/197,6	**1202+1252+1204+1255**	
195 (40+100+60)	46	192,6/197,6	**1203+1250+1205+1255**	
195 (40+110+50)	51	192,6/197,6	**1203+1252+1205+1255**	
195 (50+100+50)	46	192,6/197,6	**1204+1250+1204+1255**	
200 (50+105+50)	48	197,6/200	**1204+1251+1204+1255**	
200 (40+105+60)	48	197,6/200	**1203+1251+1205+1255**	

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios **ref. 1256**

PUERTAS DE PASO CROMO



Descripción	Ref.	
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm cromo	**1750+1752**	
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm cromo	**1751+1753**	

PUERTAS A MEDIA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO NEGRO

Descripción	Ref.	
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm negro	**1750+1754**	
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm negro	**1751+1755**	

PUERTAS A MEDIA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

GME

OPEN pg.266

OPEN 2 pg.268

GLASS PLEG.

BAÑERA pg.269

FIJO SCREEN pg.270

BASIC pg.272

SOLUCIONES DE BAÑERA

Open 1
Abatibles bañera



Open 1
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	
Abatible 150x85 cm	**0121**	



Open 1 Frost Plus
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	
Abatible Frost Plus 150x85 cm	**0123**	

Open 1 Black

Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	
Abatible 150x85 cm	**0121N**	

Open 2

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.	
Panel open 2 transparente	**0120+0121**	





A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar

Open 2 Frost Plus

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.	
Panel open 2 frost plus	**0122+0123**	

Glass plegable

Para bañera 95x150 cm



Descripción	Ref.	
Glass plegable de bañera 94,5x150 cm (47+47)	**1733**	



Screen fijo de bañera 150x85

Descripción	Ref.	
Fijo 150x85 cm	**0118**	

Incluye brazo orientable **recto/45º** ajustable 60-120 cm

Screen Frost Plus

Descripción	Ref.	
Fijo Frost Plus 150x85 cm	**0119**	

Incluye brazo orientable **recto/45º** ajustable 60-120 cm

Screen Black

Descripción	Ref.	
Panel fijo Black 150x85 cm	**SC85N**	

Incluye brazo orientable **recto/45º** ajustable 60-120 cm

Screen Black Frost Plus

Descripción	Ref.	
Fijo Black Frost plus 150x85 cm	**SC85FN**	

Incluye brazo orientable **recto/45º** ajustable 60-120 cm

Screen Gold

Descripción	Ref.	
Panel fijo Gold 150x85 cm	**SC85OR**	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Gold Frost Plus

Descripción	Ref.	
Fijo Gold Frost plus 150x85 cm	**SC85FOR**	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen White

Descripción	Ref.	
Fijo White 150x85 cm	**SC85B**	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen White Frost Plus

Descripción	Ref.	
Fijo White Frost Plus 150x85 cm	**SC85FB**	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

BASIC BAÑERA 1 fijo + 1 corredera

Pletina embellecedora

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

BASIC BAÑERA 1fijo + 1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
140-145	56-61	**5801**		**6801**	
145-150	61-66	**5802**		**6802**	
150-155	61-66	**5803**		**6803**	
155-160	61-66	**5804**		**6804**	
160-165	61-66	**5805**		**6805**	
165-170	66-71	**5806**		**6806**	

Opción perfilería titanio

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 167	**0182**	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**	

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC COLOR BAÑERA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apert.	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
140-145	56-61	5801N	5801B	6801N	6801B
145-150	61-66	5802N	5802B	6802N	6802B
150-155	61-66	5803N	5803B	6803N	6803B
155-160	61-66	5804N	5804B	6804N	6804B
160-165	61-66	5805N	5805B	6805N	6805B
165-170	66-71	5806N	5806B	6806N	6806B

Accesorios

Descripción	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**	0991	0182B

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065**		**6065**	
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066**		**6066**	

combinaciones BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
145x70	140-145/67-70	56-61	**5801+5065**		**6801+6065**	
150x70	145-150/67-70	61-66	**5802+5065**		**6802+6065**	
155x70	150-155/67-70	61-66	**5803+5065**		**6803+6065**	
160x70	155-160/67-70	61-66	**5804+5065**		**6804+6065**	
165x70	160-165/67-70	61-66	**5805+5065**		**6805+6065**	
170x70	165-170/67-70	66-71	**5806+5065**		**6806+6065**	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
145x75	140-145/72-74	56-61	**5801+5066**		**6801+6066**	
150x75	145-150/72-74	61-66	**5802+5066**		**6802+6066**	
155x75	150-155/72-74	61-66	**5803+5066**		**6803+6066**	
160x75	155-160/72-74	61-66	**5804+5066**		**6804+6066**	
165x75	160-165/72-74	61-66	**5805+5066**		**6805+6066**	
170x75	165-170/72-74	66-71	**5806+5066**		**6806+6066**	

*Opción perfil unión fijo-fijo ref. 0182 (**indicar mano**). Opción perfilería titanio

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
medida hasta 40 cm	**1350**		**1350+1312**	
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**		**1334+1313**	
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**		**1335+1315**	

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

Laterales fijos bañera

Medida	Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO		FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065N**	**5065B**		**6065N**	**6065B**	
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066N**	**5066B**		**6066N**	**6066B**	

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO		FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	
140-145/67-70	**5801N+5065N**	**5801B+5065B**		**6801N+6065N**	**6801B+6065B**	
145-150/67-70	**5802N+5065N**	**5802B+5065B**		**6802N+6065N**	**6802B+6065B**	
150-155/67-70	**5803N+5065N**	**5803B+5065B**		**6803N+6065N**	**6803B+6065B**	
155-160/67-70	**5804N+5065N**	**5804B+5065B**		**6804N+6065N**	**6804B+6065B**	
160-165/67-70	**5805N+5065N**	**5805B+5065B**		**6805N+6065N**	**6805B+6065B**	
165-170/67-70	**5806N+5065N**	**5806B+5065B**		**6806N+6065N**	**6806B+6065B**	
Rango (frontal/lat.fijo)	**NEGRO**	**BLANCO**		**NEGRO**	**BLANCO**	
140-145/72-74	**5801N+5066N**	**5801B+5066B**		**6801N+6066N**	**6801B+6066B**	
145-150/72-74	**5802N+5066N**	**5802B+5066B**		**6802N+6066N**	**6802B+6066B**	
150-155/72-74	**5803N+5066N**	**5803B+5066B**		**6803N+6066N**	**6803B+6066B**	
155-160/72-74	**5804N+5066N**	**5804B+5066B**		**6804N+6066N**	**6804B+6066B**	
160-165/72-74	**5805N+5066N**	**5805B+5066B**		**6805N+6066N**	**6805B+6066B**	
165-170/72-74	**5806N+5066N**	**5806B+5066B**		**6806N+6066N**	**6806B+6066B**	

*Opción perfil unión fijo-fijo NEGRO ref. 0991 (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo BLANCO ref. 0182B (**indicar mano**).

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.		
medida hasta 40 cm	**1350N/B**		**1350N/B+1312**		
medida de 40 hasta 80 cm	**1334N/B**		**1334N/B+1313**		
medida de 80 hasta 120 cm	**1335N/B**		**1335N/B+1315**		

*Plazo de entrega 15 días

BASIC SPAZIO BAÑERA 2 fijos + 2 correderas

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apertura	Ref.		Ref.	
152-162	64-74	**5810**		**6810**	
162-172	66-76	**5811**		**6811**	
172-182	72-82	**5812**		**6812**	

Opción perfilería titanio

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC SPAZIO COLOR BAÑERA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Apert.	NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
152-162	56-61	5810N	5810B	6810N	6810B
162-172	61-66	5811N	5811B	6811N	6811B
172-182	61-66	5812N	5812B	6812N	6812B

Accesorios

Descripción	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC SPAZIO BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



AL REALIZAR EL PEDIDO SE DEBE INDICAR LA MANO DÓNDE VA INSTALADO EL LATERAL FIJO

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.	
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065**		**6065**	
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066**		**6066**	

combinaciones frontales BASIC SPAZIO + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias		FROST PLUS Referencias	
160x70	152-162/67-69	64-74	**5810+5065+0182**		**6810+6065+0182**	
170x70	162-172/67-69	66-76	**5811+5065+0182**		**6811+6065+0182**	
180x70	172-182/67-69	72-82	**5812+5065+0182**		**6812+6065+0182**	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**		**Referencias**	
160x75	152-162/72-74	64-74	**5810+5066+0182**		**6810+6066+0182**	
170x75	162-172/72-74	66-76	**5811+5066+0182**		**6811+6066+0182**	
180x75	172-182/72-74	72-82	**5812+5066+0182**		**6812+6066+0182**	

Se debe indicar lamano dónde va el lateral fijo.

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.		FROST PLUS Ref.		
medida hasta 40 cm	**1350+0182**		**1350+0182+1312**		
medida de 40 hasta 80 cm	**1334+0182**		**1334+0182+1312**		
medida de 80 hasta 120 cm	**1335+0182**		**1335+0182+1312**		

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC SPAZIO COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

Laterales fijos bañera

Medida	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
Lateral fijo BASIC **70**x150	5065N	5065B	6065N	6065B
Lateral fijo BASIC **75**x150	5066N	5066B	6066N	6066B

Rangos	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
152-162/67-69	5810N+5065N+0991	5810B+5065B+0182B	6810N+6065N+0991	6810B+6065B+0182B
162-172/67-69	5811N+5065N+0991	5811B+5065B+0182B	6811N+6065N+0991	6811B+6065B+0182B
172-182/67-69	5812N+5065N+0991	5812B+5065B+0182B	6812N+6065N+0991	6812B+6065B+0182B
Rangos	**NEGRO**	**BLANCO**	**NEGRO**	**BLANCO**
152-162/72-74	5810N+5066N+0991	5810B+5066B+0182B	6810N+6066N+0991	6810B+6066B+0182B
162-172/72-74	5811N+5066N+0991	5811B+5066B+0182B	6811N+6066N+0991	6811B+6066B+0182B
172-182/72-74	5812N+5066N+0991	5812B+5066B+0182B	6812N+6066N+0991	6812B+6066B+0182B

Se debe indicar lamano dónde va el lateral fijo.

Laterales a medida

Descripción	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO
medida hasta 40 cm	1350N+0991	1350B+0182B	1350N+0991+1312	1350B+0182B+1312
medida de 40 hasta 80 cm	1334N+0991	1334B+0182B	1334N+0991+1313	1334B+0182B+1313
medida de 80 hasta 120 cm	1335N+0991	1335B+0182B	1335N+0991+1315	1335B+0182B+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

MAMPARAS **CORREDERAS** A MEDIDA Y ESPECIALES

Futura Rotary Temple Basic Vitro Twenty

MAMPARAS A MEDIDAS TRANSPARENTES	Ref. 0868	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0871
- Para el cálculo del punto se incrementará un 45% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Indicar Modelo / Referencia / Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

MAMPARAS A MEDIDA ACABADOS ESPECIALES	Ref. 0870	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0872
Acabado **FROST PLUS ÁCIDO, PARSOL, CARGLASS / MATE**		
- Para el cálculo del punto se incrementará un 60% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo. - Indicar Modelo / Referencia / Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

ACABADOS ESPECIALES:

FROST PLUS

PARSOL BRONCE

PARSOL FUMÉ

MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

MAMPARAS **ABATIBLES** A MEDIDA

Glass Open Glass Plegable

PANELES FIJOS

MODELO	Ancho < 40 cm	Ancho > 40 y < 80 cm	Ancho > 80 y < 120 cm
	Ref.	Ref.	Ref.
PANEL FIJO **OPEN** 6 mm	1345	1316	1317
PANEL FIJO **OPEN NEGRO** 6 mm	1345N	1316N	1317N
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm	1339	1336	1337

Incluye perfilería y herrajes.
No incluye brazo Open ni Glass

PUERTAS

MODELO	Ancho < 80 cm
	Ref.
PUERTA **GLASS / GLASS PLEGABLE**	1338

OPEN

GLASS

GLASS PLEGABLE

PERFILERÍA Y HERRAJES

Ref.: 1735 | Descripción: perfilería y herrajes para fijo Glass a medida

Ref.: 1736 | Descripción: perfilería y herrajes para puerta Glass a medida

*Incluye todo excepto el cristal

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

MODELO	Ancho <40 cm Ref.		Ancho >40 y <80 cm Ref.		Ancho >80 y <120 cm Ref.	
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340		1300		1306	
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341		1301		1307	
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349		1302		1308	
Lateral Fijo 6 mm TRIO	1342		1303		1309	
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346		1318		1319	
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347		1330		1331	
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348		1332		1333	
Lateral Fijo 8 mm BASIC hasta 195 cm	1350		1334		1335	
Lateral Fijo 8 mm BASIC 195 hasta 220 cm	1350H2		1334H2		1335H2	
Lateral Fijo 8 mm BASIC NEGRA	1350N		1334N		1335N	
Lateral Fijo 8 mm BASIC BLANCA	1350B		1334B		1335B	
Lateral Fijo 8 mm BASIC	1350T		1334T		1335T	
*Lateral fijo 6 mm OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE	1345		1316		1317	
*Lateral fijo 6 mm OPEN NEGRO	1345N		1316N		1317N	
Lateral fijo 8 mm VITRO	1351		1352		1353	
Lateral fijo 8 mm KENNA	1365		1366		1367	
Lateral fijo 6 mm TWENTY CROMO	1375		1376		1377	
Lateral fijo 6 mm TWENTY BLACK	1375N		1376N		1377N	
Lateral fijo 6 mm TWENTY GOLD	1375OR		1376OR		1377OR	
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE / AKORD / OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE / GIRO	1343		1304		1310	
*Fijo STD NEGRO 8 mm	1343N		1304N		1310N	

*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS	1312	1313	1315

*Indicar la posición del lateral

Incremento acabado PARSOL	**Ref. 0870SC -** Puntos Laterales fijos a medida

CAJONADO

Ref.: 0862 | Descripción: Corte escuadra/Cajonado
Puntos: 21

*Excepto Vetrum, Kenna, Prestigetitan, Aktual, Glass plegable y Bypass.

(Medida total incluido el perfil)



En caso de llevar cajonado, indique ubicación



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

SCREEN CROMO A MEDIDA

Descripción	Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305	
Ancho < 80 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1363	

Descripción	Ref.	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311	
Ancho de 80 a 120 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1364	

Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen.

Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	1313	

Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	1315	

Plazo de entrega 15 días.

Descripción	Ref.	
Corte Escuadra/Cajonado	0862	

(Medida total incluido el perfil)



En caso de llevar cajonado, indique medidas



SCREEN móvil bisagras 180° a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Hasta 40 cm	1355		1357	
de 40 a 80 cm	1356		1358	
Altura 195 a 220 cm	1355H2		1357H2	



Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje.
Plazo de entrega 15 días.

ACABADOS PARSOL EN SCREEN/LATERALES FIJOS A MEDIDA 8 mm
Ref. 0870SC - Puntos Screen a medida

FROST PLUS

PARSOL BRONCE

PARSOL FUMÉ

MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

TUBOS COMPENSACIÓN MONTAJE (INCLUYE TAPA Y HERRAJES)

Descripción	Referencias	
Tubo compensación 40x20x2000 mm cromo	**0001**	
Tubo compensación 40x40x2000 mm cromo	**0002**	
Tubo compensación 40x40x2000 mm negro mate	**0002N**	
Tubo compensación 40x40x2000 mm blanco	**0002B**	
Tubo compensación 40x60x2000 mm cromo	**0003**	
Ángulo 30x30x2000 mm cromo	**0004**	
Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	**0009**	
Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	**0010**	

PERFILERÍA Y HERRAJES PARA **LATERALES FIJOS** A MEDIDA

Descripción	Referencias	
Perfilería y herrajes para fijos STD a medida	**0821**	
Perfilería y herrajes para fijos STD NEGRO a medida	**9023**	
Perfilería y herrajes para fijos TEMPLE a medida	**5128**	
Perfilería y herrajes para fijos TRIO a medida	**0006**	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN a medida	**0822**	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN BLACK a medida	**0822N**	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN WHITE a medida	**0822B**	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN GOLD a medida	**0822OR**	
Perfilería y herrajes para fijos MOVING a medida	**1081**	
Perfilería y herrajes para fijos VETRUM a medida	**1080**	
Perfilería y herrajes para fijos OPEN a medida	**0824**	
Perfilería, herrajes y brazo para fijos OPEN BLACK a medida	**9022**	
Perfilería y herrajes para fijos BYPASS a medida	**1277**	
Perfilería y herrajes para fijos ROTARY a medida	**5228**	
Perfilería y herrajes para fijos FUTURA a medida	**5328**	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC a medida	**5428**	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC NEGRA a medida	**5492**	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC BLANCA a medida	**5588**	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC TITANIO a medida	**5567**	
Perfilería y herrajes para fijos KENNA a medida	**6552**	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY a medida	**2025**	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY NEGRA a medida	**2026**	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY ORO a medida	**2027**	

*Incluye todo excepto el cristal

HERRAJES PARA **ABATIBLES DE BISAGRAS SCREEN** A MEDIDA

Descripción	Referencias	
Kit bisagras SCREEN CROMO	**0330**	
Kit bisagras SCREEN BLACK	**0330NE**	
Kit bisagras SCREEN WHITE	**0330BE**	
Kit bisagras SCREEN GOLD	**0330OE**	

*Incluye todo excepto el cristal

OPCIONES MAMPARAS

REF. 1731 / 1732 TIRADOR EXTRAPLANO: Gana 7 cm de paso de entrada en medidas intermedias y 2 cm en el resto.

REF. 1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos más anchos que permiten aumentar el rango de la combinación +1,2 cm.

REF. 1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".

REF. 0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/ROTARY/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Perfil en forma de H que se usa como compensación del perfil de las puertas Open y Glass plegable. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.

REF. 1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.

REF. 1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum y Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango.
En **Temple/Rotary/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo.
En serie **Screen** permite unir 2 fijos al vértice.

RECAMBIOS MAMPARAS

En el siguiente código QR os mostramos los despieces de los distintos formatos de nuestras mamparas, separados por modelos, para facilitar la identificación de la pieza que necesita











MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL FIJO

AKTUAL / PRESTIGE AKORD/GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE ROTARY	BASIC VITRO	OPEN GIRO	KENNA
						
PA3F / PA3U	VE12	MO17	FTR3	B03C*	OP4C*	K040

TWENTY	SCREEN CROMO	SCREEN BLACK/WHITE	SCREEN GOLD
			
TW30C*	S01C*	5477 / 5473	S01OR

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL CIERRE DE LA PUERTA

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC / TEMPLE ROTARY	OPEN	TRIO	BYPASS	PRESTIGE	KENNA
							
VE11 / 28p	F007 / 38p	B07C* / 38p	R195C* / 14p	TR20 / TR19 33p / 29p	BY12 / 65p	PA05 / 56p	K040 / 30p

PERFILES HORIZONTALES SUPERIORES

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO
 Alto 3,8 Ancho 0,8	 Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	 Alto 2,5 Ancho 3,1	 Alto 4 Ancho 6	 Alto 5,7 Ancho 5,7
RO21C180	TE21C180	B21C*210	F21C210	BY74	TR246

AKTUAL PRESTIGE	MOVING	TWENTY	PUERTA DE PASO	
Alto 4,5 Ancho 2	 Ø2,5	 Alto 2 Ancho 3,1		
A599	MO180	TW190C*	PP85C*	PP8C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.

A MEDIDA

SOPORTES DE PARED

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
Alto 4,5 Ancho 3,3	Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6
RO14	TE14	B15C*	F15	MO09	BY09	TR8

PERFILES HORIZONTALES INFERIORES (VIERTEAGUAS METÁLICOS)

FUTURA/TEMPLE ROTARY/BASIC/GLASS	MOVING GIRO	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
1x0,6 cm	0,9x0,9 cm	1,6x1,1 cm	1,1x1 cm	0,8x1,2 cm	1,8x0,8 cm	0,6x0,6 cm	1x0,5 cm
B12C*210	MO15	BY07	TR1395	A011	VE08	OP6C*	GP08

PERFILES HORIZONTALES INFERIORES

VITRO	TWENTY (frontal)	TWENTY (vértice y spazio)	KENNA
1x2,3 cm	1,6x0,9 cm	1,6x0,9 cm	1,6x2,9 cm
VI14 210	TW2C*	TW44C*	K120

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	TEMPLE/BASIC ROTARY	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO	TWENTY	PTA. PASO	VITRO
4,1	4,8	4,4	4,6	4,1	5,5	3,3			
F011	G10C*	MO14	A009	VE07	BY5 / BY08	TR12	TW14C* / TW15C*	PP9C*	VI29

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS	TWENTY
B29C* / B42C*	MO22	VE44 / VE90	TR37	OP3C*	G009 / G011	TW43C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.

GOMAS

GOMAS DE CIERRE BURBUJA

FUTURA/ROTARY/ TEMPLE/BASIC/TRIO
B006

GOMAS DE IMAN ADHESIVAS

FUTURA/ROTARY/ TEMPLE/BASIC/TRIO	KENNA
B027 / B66C* / B65C*	K220

GOMAS DE CIERRE DE IMÁN

FUTURA / TEMPLE BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGE	OPEN / GLASS / GIRO	KENNA	TWENTY
B036	VE14	MO20	A017 / A007	OP2C*	K180	TW10

GOMAS VIERTEAGUAS VERTICALES

FUTURA /ROTARY/TEMPLE BASIC/GLASS/TWENTY	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGE	AKORD	KENNA	
B005	VE19	MO19	8/6mm A006 / A008	AK06	K070	K080

GOMAS DE PRESIÓN

FUTURA /ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/GLASS	KENNA	TWENTY
B004	VE15	MO18	A013	S002	OP05	K050	TW08

GOMAS VIERTEAGUAS INFERIORES

FUTURA/ROTARY TEMPLE / BASIC	TRIO	MOVING	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	PANEL OPEN	PANEL GLASS	KENNA
B011	TR28 / TR11	MO21	A010	BY06	OP07	GB06	G012	K150

FRENOS DE PUERTA

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL PRESTIGE	VITRO	KENNA	TWENTY	PTA. PASO
F019	RO15	TE15	M010	B22C*	PA1	VI13	K290	SOFT CLOSE TW28	PP11

BISAGRAS

GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	AKORD
HG07	HM03	S31C*	HU01C*	AK21

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.

RODAMIENTOS

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	VETRUM	MOVING	VITRO	AKTUAL / BASIC
F014	RO13	TE13	VE10	MO12	VI15	B013

RODAMIENTOS

KENNA	TWENTY		PRESTIGE	AKORD	BYPASS	PTA. DE PASO
K300	TW25C*	TW45C*	P010 / P007	AK19	BY11	PP04

CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	TWENTY	AKTUAL PRESTIGE
F022	RO25	TE25	MO23	B25C*	TW27C*	PA 17 / PA16

CANTONERAS DE LATERAL FIJO

ROTARY	TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
RO44 / RO31 / 26p	TE44 / TE31 / 26p	B44C* / B31C* / 26p	BY16 / 35p	TR8 / 20p

TOPES DE GUÍA

AKTUAL / PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO
PA02	K09	TW24C*	PP10C*

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC GLASS / FUTURA / AKTUAL PRESTIGE / VITRO	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO	OPEN
22x2,5 cm	21x4 cm	42x2 cm	22x1 cm	28x3 cm	22x4,5 cm	22,5x3 cm		28x3 cm
T22C*	MO13	VE06	BY04	T28C	K200	TW29C*	PP6C*	T28C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.

Modelos de vinilos poliméricos

PLAZO DE ENTREGA
1 SEMANA

TRAZOS

FROST PLUS

FROST

DESERT

METEOR

BAMBÚ

Impresión digital sobre vinilo

PLAZO DE ENTREGA
20 DÍAS LABORABLES

PERSONALICE SU MAMPARA

Gracias a las posibilidades que ofrecen las innovadoras técnicas de impresión digital, podemos dar personalidad a nuestras mamparas. Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única mediante la incorporación de fotografías, dibujos, logos, símbolos y mucho más. Además, nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

Si la imagen es una fotografía de cámara de fotos, se requiere una calidad mínima de 5Mpx y formato JPG.

Si se crea la imagen o es un archivo de imagen, se requiere una resolución mínima de 300dpi, formato JPG/EPS/PDF, color CMYK y un tamaño mayor del 70% del tamaño final de impresión (1Mpx/m2). También valen archivos vectoriales.

GME DIVISION BAÑOS

propuesta de pedido
email: pedidos@gmelorente.com

Plantilla cristales decorados vinilos

Cliente	
Modelo mampara	
Descripción	
Referencia	

A	trazos	E	desert
B	frost plus	F	meteor
C	frost	G	bambú

Formato F: FIJO P: PUERTA

FRONTAL



APERTURA VERTICE IZQ



APERTURA VERTICE DER



FRONTAL con LATERAL FIJO



SEMICIRCULAR



EJEMPLO FRONTAL



Altura decorado (max. 118cm)	

		ref.	
MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ÁCIDO	FRONTALES	**OFROST1**	
	ANGULARES	**OFROST2**	
MONTAJE EN GME RESTO VINILOS	FRONTALES	**0021**	
	ANGULARES	**0020**	
MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS	FRONTALES	**0019**	
	ANGULARES	**0018**	
SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE	FRONTALES	**0023**	
	ANGULARES	**0022**	

GME PRESENTA SU COLECCIÓN DE PLATOS DE DUCHA :

Side / Hidden / Ardesia / Style Plus / Resitec:

Cuatro modelos de platos extraplanos fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**, así como una capa de Gel Coat de alta resistencia que evita posibles rayados y la aparición de organismos como hongos o moho.

CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL esta asociado a AIDIMME (Instituto tecnológico), en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Color carta RAL
+80 puntos
*Plazo de entrega 25 días

A	D
70	35
75	37,5
80	40
90	45
100	50

B	C
Hasta 100 cm	**30 cm**
101-120 cm	**35 cm**
121-150 cm	**40 cm**
151-170 cm	**45 cm**
171-200 cm	**50 cm**
201-220 cm	**centro**

80x80 / 90x90 / 100x100 tienen desagüe en el centro

Técnico



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	3886	3887	3888	3889
100x70	3900	3918	3936	3954
110x70	3901	3919	3937	3955
120x70	3902	3920	3938	3956
130x70	3903	3921	3939	3957
140x70	3904	3922	3940	3958
150x70	3905	3923	3941	3959
160x70	3906	3924	3942	3960
170x70	3907	3925	3943	3961
180x70	3908	3926	3944	3962
190x70	3972	3974	3976	3978
200x70	3973	3975	3977	3979
90x75	7500	7512	7524	7536
100x75	7501	7513	7525	7537
110x75	7502	7514	7526	7538
120x75	7503	7515	7527	7539
130x75	7504	7516	7528	7540
140x75	7505	7517	7529	7541
150x75	7506	7518	7530	7542
160x75	7507	7519	7531	7543
170x75	7508	7520	7532	7544
180x75	7509	7521	7533	7545
190x75	7510	7522	7534	7546
200x75	7511	7523	7535	7547
80x80	3830	3832	3834	3836
100x80	3909	3927	3945	3963
110x80	3910	3928	3946	3964
120x80	3911	3929	3947	3965
130x80	3912	3930	3948	3966
140x80	3913	3931	3949	3967
150x80	3914	3932	3950	3968
160x80	3915	3933	3951	3969
170x80	3916	3934	3952	3970
180x80	3917	3935	3953	3971
190x80	3980	3982	3984	3986
200x80	3981	3983	3985	3987

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x90	3831	3833	3835	3837
120x90	3840	3849	3858	3867
130x90	3841	3850	3859	3868
140x90	3842	3851	3860	3869
150x90	3843	3852	3861	3870
160x90	3844	3853	3862	3871
170x90	3845	3854	3863	3872
180x90	3846	3855	3864	3873
190x90	3847	3856	3865	3874
200x90	3848	3857	3866	3875
100x100	3700	3712	3724	3736
110x100	3701	3713	3725	3737
120x100	3702	3714	3726	3738
130x100	3703	3715	3727	3739
140x100	3704	3716	3728	3740
150x100	3705	3717	3729	3741
160x100	3706	3718	3730	3742
170x100	3707	3719	3731	3743
180x100	3708	3720	3732	3744
190x100	3709	3721	3733	3745
200x100	3710	3722	3734	3746
220x100	3711	3723	3735	3747

ARDESIA XXL	Ref.	Puntos
Largo hasta **160** Ancho **120 cm**	**3990**	
Largo hasta **220** Ancho **70 a 90 cm**	**3998**	
Largo hasta **220** Ancho **120 cm**	**3991**	

Plazo de entrega medio15 días
Desagüe central en XXL con ancho de 100 a 120 cm o largo de 200 a 220 cm.

Suplementos opcionales

VÁLVULA VIEGA
ref. 0366

REJILLA COLOR
ref. 0382

REJILLA RESINA
ref. 0378

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777 /**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Ardesia Plus Semicircular

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Cualquier otro color de la carta RAL

Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días

(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

A	B	C	R	Kg
800	800	320	550	18
900	900	370	550	19

Técnico





SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
80x80	3820	3822	3824	3826
90x90	3821	3823	3825	3827

REJILLA RESINA
ref. 0378

REJILLA COLOR
ref. 0382

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG





Distancia a válvula	
ancho 70/80 cm	**12 cm**
ancho 90 cm	**14 cm**

Cualquier otro color de la carta RAL
Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	4886	4887	4888	4889
100x70	4900	4918	4936	4954
110x70	4901	4919	4937	4955
120x70	4902	4920	4938	4956
130x70	4903	4921	4939	4957
140x70	4904	4922	4940	4958
150x70	4905	4923	4941	4959
160x70	4906	4924	4942	4960
170x70	4907	4925	4943	4961
180x70	4908	4926	4944	4962
190x70	4972	4974	4976	4978
200x70	4973	4975	4977	4979
100x80	4909	4927	4945	4963
110x80	4910	4928	4946	4964
120x80	4911	4929	4947	4965
130x80	4912	4930	4948	4966
140x80	4913	4931	4949	4967
150x80	4914	4932	4950	4968
160x80	4915	4933	4951	4969
170x80	4916	4934	4952	4970
180x80	4917	4935	4953	4971
190x80	4980	4982	4984	4986
200x80	4981	4983	4985	4987
120x90	4840	4849	4858	4867
130x90	4841	4850	4859	4868
140x90	4842	4851	4860	4870
150x90	4843	4852	4861	4871
160x90	4844	4853	4862	4872
170x90	4845	4854	4863	4873
180x90	4846	4855	4864	4874
190x90	4847	4856	4865	4875
200x90	4848	4857	4866	4876

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Suplementos opcionales

VÁLVULA VIEGA
ref. 0366

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. 7777 / Cortes **con acabado Gel Coat**
*Plazo de entrega 7 días
ref. 8888 / Cortes **sin acabado Gel Coat /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

REJILLA COLOR
ref. 0383

REJILLA RESINA
ref. 0380

Side Plus desagüe oculto

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Válvula Side Plus



Técnico





EN STOCK

Blanco RAL 9003

ANCHO 80			ANCHO 90		
Medida	Ref.		Medida	Ref.	
100x80	6909		-	-	
110x80	6910		-	-	
120x80	6911		120x90	6840	
130x80	6912		130x90	6841	
140x80	6913		140x90	6842	
150x80	6914		150x90	6843	
160x80	6915		160x90	6844	
170x80	6916		170x90	6845	
180x80	6917		180x90	6846	
190x80	6980		190x90	6847	
200x80	6981		200x90	6848	

*Incluye válvula técnica extraplana (€ con fijación tornillos + tapa oculta desagüe

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE
ref. 7777 / Cortes **con acabado Gel Coat**
*Plazo de entrega 7 días

ref. 8888 / Cortes **sin acabado Gel Coat /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Colores Gris, Grafito y Beige **plazo medio de entrega 15 días**

gris
RAL 7030

grafito
RAL 7016

beige
RAL 9001

Cualquier otro color de la carta RAL
plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

Hidden Plus-marco oculto

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Distancia a válvula	
Hasta 100 cm	**30 cm**
101-130 cm	**35 cm**
131-150 cm	**40 cm**
151-170 cm	**45 cm**
171-200 cm	**50 cm**



Técnico



STOCK
Blanco RAL 9003

ANCHO 80			ANCHO 90		
Medida	Ref.	Puntos	Medida	Ref.	
100x80	5909	294	-	-	
110x80	5910	320	-	-	
120x80	5911	331	120x90	5840	
130x80	5912	352	130x90	5841	
140x80	5913	362	140x90	5842	
150x80	5914	383	150x90	5843	
160x80	5915	394	160x90	5844	
170x80	5916	415	170x90	5845	
180x80	5917	425	180x90	5846	
190x80	5980	446	190x90	5847	
200x80	5981	457	200x90	5848	

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

*Incluye válvula standard extraplana CE con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2 mm

Suplementos opcionales

VÁLVULA VIEGA
ref. 0366

REJILLA COLOR
ref. 0382

REJILLA RESINA
ref. 0378

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Colores Gris, Grafito y Beige
plazo medio de entrega 15 días

gris
RAL 7030

grafito
RAL 7016

beige
RAL 9001

Cualquier otro color de la carta RAL
plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido, se sirve con rejilla inox)

Resitec Rock

Resina técnica sin carga mineral, acabado piedra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

+ Ligero
+Cálido al tacto

Las características del material aconsejan seguir los pasos de la hoja de instrucciones de instalación incluida en el producto.

Cualquier otro color de la carta RAL

plazo medio de entrega 25 días

(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido, se sirve con rejilla inox)

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
80x80	1490	1492	1494	1496
90x90	1491	1493	1495	1497
100x70	1500	1516	1532	1548
110x70	1501	1517	1533	1549
120x70	1502	1518	1534	1550
130x70	1503	1519	1535	1551
140x70	1504	1520	1536	1552
150x70	1505	1521	1537	1553
160x70	1506	1522	1538	1554
170x70	1507	1523	1539	1555
100x80	1508	1524	1540	1556
110x80	1509	1525	1541	1557
120x80	1510	1526	1542	1558
130x80	1511	1527	1543	1559
140x80	1512	1528	1544	1560
150x80	1513	1529	1545	1561
160x80	1514	1530	1546	1562
170x80	1515	1531	1547	1563
180x80	1567	1471	1474	1477
190x80	1568	1472	1475	1478
200x80	1569	1473	1476	1479
100x90	1480	1481	1482	1483
110x90	1484	1485	1486	1487
120x90	1571	1580	1589	1598
130x90	1572	1581	1590	1599
140x90	1573	1582	1591	1600
150x90	1574	1583	1592	1601
160x90	1575	1584	1593	1602
170x90	1576	1585	1594	1603
180x90	1577	1586	1595	1604
190x90	1578	1587	1596	1605
200x90	1579	1588	1597	1606

*Incluye Válvula standard Extraplana CE con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE



Distancia a válvula

Hasta 170 cm	38 cm
171 - 200 cm	40 cm

Válvula Standard

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777**

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**
*Plazo de entrega medio 7 días

Suplemento

viega ref. 0366

PANELES DE BAÑERA

NUEVOS PANELES **ARDESIA** PLUS +RIGIDO +RESISTENTE

NOVEDAD

Paneles con fibra de vidrio y Gel Coat de 0,6 cm de grosor
Acabado STYLE/ARDESIA/SIDE/HIDDEN

	Altura hasta 55	Altura 55 a 110
Largo	Referencia	Referencia
Hasta 70 cm	1411	1415
De 71 cm a 100 cm	1412	1416
De 101 cm a 140 cm	1413	1417
De 141 cm a 208 cm	1414	1418

Plazo entrega aprox. 15 días

PANELES DE BAÑERA **RESITEC**

Paneles de 1 cm de grosor
RESITEC ROCK (Piedra)

	Altura hasta 70	Altura 71 a 110
Largo	Referencia	Referencia
Hasta 70 cm	1400	1404
De 71 cm a 100 cm	1401	1405
De 101 cm a 140 cm	1402	1406
De 141 cm a 208 cm	1403	1407

Plazo entrega aprox. 15 días ROCK

ZÓCALOS RESITEC / PLUS

Zócalos de hasta 9 cm de altura

Zócalos de hasta 9 cm a 15 cm de altura

*Indicar Modelo / Medidas / Color
Plazo entrega aprox. 15 días

NUEVOS PLATOS ENMARCADOS ARDESIA PLUS



NOVEDAD

Descripción	Referencia	
Metro lineal enmarcado 4x4 cm std	0970	

Necesario plano técnico.
Para calcular los puntos de un plato con marco, sumar al punto del plato, los puntos de los metros lineales de enmarcado.
El marco tendrá unas medidas de 4x4 si no se especifica.
Plazo de entrega aproximado 15 días.

RECAMBIOS PLATOS DE DUCHA

REJILLAS

Rejila Inox Ardesia/Hidden



Rejila Inox Style 70

Rejila Inox Style 80

Rejila Inox Style 90

Tapa Side

KITS REPARACIÓN

Kit pintura

Kit pintura + masilla

Kit pintura plato completo

RESPUESTOS VÁLVULA

Válvula side ref. 0358

Válvula standard ref. 0372

Sifón

Cestillo

Tapón sifón

Conjunto gomas

IO® by GME

IO® es la marca registrada a nivel europeo de las griferías diseñadas y producidas por **GME División Baños S.L.** Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca **GME**.

Griferías **IO by GME** cuenta con todas las líneas de grifería necesarias para el acondicionamiento del baño y la cocina, con una gran variedad de formatos y colores siguiendo las últimas tendencias del mercado.

CONSULTA CATÁLOGO GRIFERÍA IO

RHIO
Ref. 3165

MARRIOT
Ref. 3150

MARRIOT BLANCO
Ref. 3150BL

CASSIO NEGRO
Ref. 3070

CASSIO TITANIO
Ref. 3105

SIRIO CROMO
Ref. 3170

SIRIO ORO
Ref. 3172OR

ATRIO
Ref. 3076

SIRIO NIQUEL
Ref. 3170NK

SIRIO BLANCO
Ref. 3170BL

DIOR CROMO
Ref. 3120

DIOR NEGRO
Ref. 3125

INVERTER C
BLANCA Ref. 3081BL

INVERTER R BLANCA
Ref. 3080BL

INVERTER R ORO
Ref. 3080OR

INVERTER R NIQUEL
Ref. 3080NK

INVERTER R
Ref. 3080

INVERTER R NEGRA
Ref. 3135

INVERTER C
Ref. 3081

INVERTER C NEGRA
Ref. 3136

QUADRA
Ref. 3013

ROUND
Ref. 3015

ROUND ÉLITE NEGRA
Ref. 3097

ROUND TITANIO
Ref. 3098

ROUND ÉLITE TITANIO
Ref. 3099

QUADRA ÉLITE NEGRA
Ref. 3095

GRIFERÍA EMPOTRABLE DE LAVABO

SIRIO CROMO
Ref. 3190

SIRIO ORO
Ref. 3190OR

CASSIO BLANCO
Ref. 3048BL

ORION NEGRO
Ref. 3029

GRIFERÍA EMPOTRABLE DE DUCHA

ROUND CROMO
MONOMANDO
Ref. 3086

SIRIO BLANCO
MONOMANDO
Ref. 3086BL+4040BL

SIRIO ORO
MONOMANDO
Ref. 3086OR+4040OR

ROUND NEGRO
TERMOSTÁTICO
Ref. 3083

ORION CROMO
MONOMANDO
Ref. 3088

ORION BLANCO
MONOMANDO
Ref. 3088BL

ORION CROMO
TERMOSTÁTICO
Ref. 3084

ORION NEGRO
TERMOSTÁTICO
Ref. 3085

EXTRAIBLE DESIGN CROMO
Ref. 3141

DIOR CROMO
Ref. 3140

NOAH ACERO
Ref. 3184

ROUND ACERO
Ref. 3138

ROUND CROMO
Ref. 3142

NOAH NEGRO
Ref. 3183

OSMOSIS ACERO
Ref. 3137

QUADRA CROMO
Ref. 3143

QUADRA ACERO
Ref. 3181

SILVER CROMO
Ref. 3145

EXTRAIBLE ROUND CROMO
Ref. 3144

EXTRAIBLE ROUND ACERO
Ref. 3180

EXPOSITORES MAMPARAS



ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**



ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**



ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/akord **70**
frontal **110**



ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**

ref. GME11
Exposición con mástiles de 2 m
en aluminio lacado blanco



EXPOSITOR PLATOS

ref. GME06
2 platos 120x70
120x80

EXPOSITORES GRIFERÍA IO

ref. GME03
4 columnas ó duchas vistas

ref. GME09
4 conjuntos grifería
2 duchas vistas/1 ducha+empotrable

ref. GME10
6 grifos IO
1 ducha vista

ref. GME13
Medida 80x40 cm
9 grifos IO

ref. GME14
Medida 120x61 cm
14 grifos IO

ref. GME08
3 grifos IO

ref. GME12
2 grifos IO

MUESTRARIO
ACABADOS
GRIFOS SIRIO

GME

GME
DIVISION BAÑOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L.

Polígono Ciudad de Mudeco
C/ Pinadeta 16 - 46930
Quart de Poblet - Valencia - España

ATENCIÓN AL CLIENTE
Telf. +34 96 252 18 55
Fax +34 96 252 18 56
info@gmelorente.com
www.gmelorente.com

PEDIDOS
pedidos@gmelorente.com